

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 223 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL 223 REMINGTON O-RING ROD GUIDE 0.555" DIAMETER

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Guida aste di pulizia](#)

Le nostre guide per aste di pulizia Centerfire sono progettate per essere inserite nel tuo action al posto del tuo otturatore o carrier dell'otturatore. Presentano un beccuccio con un anello in silicone "O" che si inserisce nella camera, sigillando la canna dall'azione. L'anello "O" impedisce ai solventi di fuoriuscire nell'area dell'azione e di incrostare l'assemblaggio del grilletto. Attualmente abbiamo in magazzino guide per aste "O" per oltre 1000 diverse combinazioni di azione/cartuccia. Ogni guida per asta è lavorata per adattarsi a specifiche azioni e famiglie di cartucce da .17 fino a .338 calibro. Sfortunatamente, alcune camere di fucile non si prestano a una guida per asta in stile "O"; per queste cartucce, ti consigliamo una delle nostre guide per asta a cono regolabile. Nel tentativo di soddisfare meglio le esigenze di pulizia dei nostri clienti, abbiamo aggiornato le nostre guide per aste "O" di Sinclair per includere porte di solvente integrali. Questo aggiornamento è ora incluso con ogni guida per asta a percussione centrale e quasi tutte le guide per asta in stile AR. Se preferisci una guida per asta senza una porta di solvente integrata, ti preghiamo di contattarci via e-mail o telefono e saremo felici di fornirti una guida per asta di tuo gradimento. Queste guide per asta senza porte di solvente saranno trattate come semi-personalizzate, quindi ti preghiamo di consentire 2-4 settimane per la consegna delle guide per asta senza porte di solvente. Non ci sono costi aggiuntivi per le guide per asta senza porte di solvente integrali. Si adatta alle seguenti azioni: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Swedish Target, Mauser 98 type, McMillan Signature, Remington (tutti 700, 600 & 7), Ruger Model 77 corto e 77 lungo, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (tutti), Tanner, Weatherby, Varmitmaster e Winchester (produzione FN pre 2010). NOTA SPECIALE: Le versioni FN del Modello 70 non hanno tutti diametri di otturatore .700. Inoltre, hanno espulsori FISSATI, quindi deve essere fresato un slot lungo il corpo della guida per asta. Pertanto, qualsiasi Modello 70 prodotto dopo il 2010 che ha FN e non Winchester New Haven Connecticut stampato sull'azione è ora una GUIDA PER ASTA PERSONALIZZATA e devi controllare il diametro dell'otturatore.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 223 REMINGTON O-RING ROD GUIDE 0.555" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002943
- N. fab.: 003-555-222
- Action Fit: Cooper 38, Cooper 21
- Cartuccia: 223 Family
- Diametro del bullone: .555
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 307mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE ORING SINCLAIR PER LA FAMIGLIA 223](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE ORING SINCLAIR PER LA FAMIGLIA 223

Introduzione

Grazie per aver scelto le GUIDE PER ASTE ORING SINCLAIR per la famiglia 223. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua guida per asta. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la guida per asta sia compatibile con l'azione e la famiglia di cartucce della tua arma da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza del produttore quando utilizzi armi da fuoco e attrezzature per la pulizia.
- Tieni la guida per asta e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la guida per asta per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza la guida per asta solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la guida per asta se mostra segni di danno o usura.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire la guida per asta.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali protettivi, durante la pulizia delle armi da fuoco.
- Maneggia solventi e agenti per la pulizia in un'area ben ventilata e segui le istruzioni di sicurezza del produttore.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando inserisci o rimuovi la guida per asta per prevenire danni all'arma da fuoco o alla guida stessa.
- Fai attenzione ai solventi che possono causare irritazione della pelle o problemi respiratori; consulta le schede di sicurezza per sostanze chimiche specifiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi solventi per la pulizia, patch e spazzole.

2. Inserimento della Guida per Asta:

- Rimuovi il bullone o il portabullone dall'azione dell'arma da fuoco.
- Inserisci la guida per asta nella camera, assicurandoti che l'anello in silicone "O" crei una tenuta per prevenire la fuoriuscita di solventi nell'azione.
- Assicurati che la guida per asta sia posizionata correttamente e in modo sicuro nella camera.

3. Pulizia dell'Arma da Fuoco:

- Collega il rispettivo cleaning rod e spazzola alla guida per asta.
- Utilizza i solventi per la pulizia come indicato, applicandoli sui patch o sulle spazzole per la pulizia.
- Pulisci la canna e l'azione secondo necessità, utilizzando colpi delicati per evitare di danneggiare l'arma da fuoco.

4. Rimozione della Guida per Asta:

- Dopo la pulizia, rimuovi con cautela la guida per asta dalla camera.
- Ispeziona la guida per asta per eventuali residui o danni prima di riporla.

5. Conservazione della Guida per Asta:

- Conserva la guida per asta in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tienila in una custodia o contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali solventi e materiali per la pulizia secondo le normative e le linee guida locali.
- Se la guida per asta diventa danneggiata oltre la riparazione, verifica con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le GUIDE PER ASTE ORING SINCLAIR, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro team di supporto per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della tua GUIDA PER ASTA ORING SINCLAIR. Un uso e una manutenzione corretti garantiranno un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it