

# Alesatore per colletto - Rifilatore interno del colletto .243 diametro proiettile (.245-.2455)

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Alesatore colletto bossoli](#)

I reamers per il collo interno Forster sono progettati per rimuovere l'eccesso di ottone dalle pareti interne del collo delle munizioni. Il Neck Reamer Forster è realizzato in acciaio per utensili di alta qualità, resistente all'usura e rettificato da .0025" a .003" oltre il diametro massimo del proiettile. Costruito con un design a denti sfalsati in modo che l'ottone venga tagliato in modo uniforme e senza vibrazioni. Il reaming del collo dovrebbe essere eseguito solo dopo che le munizioni sono state sparate con un carico completo e prima dell'operazione di dimensionamento del collo o di lunghezza totale. Lo spessore della parete può essere misurato con un micrometro per tubi, ma un test più semplice per l'eccesso di ottone nell'area del collo è inserire un proiettile in un collo di cartuccia sparato e non dimensionato. Se si avverte resistenza, il collo dovrebbe essere reamato o il collo esterno tornito.



Le conversioni Wildcat utilizzando il proiettile da .224" con un diametro interno del collo di .2200" e il proiettile da .243" con un diametro interno del collo di .2390", Forster offre reamers per il collo interno per queste dimensioni. Utilizzare dopo l'operazione di dimensionamento del CASE.

## Caratteristiche

- Nome: [Rifilatore interno del colletto .243 diametro proiettile \(.245-.2455\)](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749003034
- N. fab.: NR1243
- Calibro: 243/6 mm (.243)
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 757253004896

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALESATORE COLLETTO
- Chi siamo

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALESATORE COLLETTO

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Alesatore Colletto Interno .243 Bullet Diameter (.245.2455) di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere precisione nelle tue operazioni di ricarica. Tuttavia, per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, è essenziale seguire le linee guida delineate in questo manuale. Questo documento è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per fornirti le informazioni necessarie per un uso sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Alesatore Colletto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso dell'alesatore.
- Ispeziona lo strumento per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva l'alesatore in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali incidenti con prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare le specifiche raccomandate per il diametro del proiettile (.245.2455) durante l'uso dell'alesatore.
- Evita di utilizzare l'alesatore in condizioni di umidità o bagnate per prevenire scivolamenti e incidenti.
- Assicurati che l'alesatore sia saldamente fissato al trapano o all'utensile elettrico prima dell'uso.
- Non forzare l'alesatore attraverso il materiale; lascia che lo strumento faccia il lavoro per evitare rotture.
- Mantieni sempre una presa salda sull'alesatore e sulla cartuccia su cui stai lavorando.
- Fai attenzione agli spigoli vivi e alle bave che possono formarsi durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi l'Alesatore Colletto Interno, un utensile elettrico adatto e l'equipaggiamento di sicurezza.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.

### 2. Installazione:

- Fissa saldamente l'Alesatore Colletto Interno al trapano o all'utensile elettrico secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che lo strumento sia ben serrato per prevenire scivolamenti durante l'operazione.

### 3. Uso:

- Posiziona la cartuccia in modo sicuro in una morsa o in un supporto adatto per prevenire movimenti.
- Allinea l'alesatore con il collo della cartuccia.
- Accendi il trapano o l'utensile elettrico a bassa velocità per garantire il controllo.
- Aumenta gradualmente la velocità se necessario, permettendo all'alesatore di tagliare attraverso il materiale senza eccessiva forza.

- Dopo aver raggiunto la profondità desiderata, rimuovi con attenzione l'alesatore dalla cartuccia.
- Ispeziona la cartuccia per eventuali bave o spigoli vivi e pulisci se necessario.

#### 4. PostUso:

- Pulisci l'alesatore dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva l'alesatore nel suo posto designato per prevenire danni e incidenti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Alesatore Colletto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se l'alesatore non è più utilizzabile, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua zona.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti l'uso dell'Alesatore Colletto Interno, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o visita il sito ufficiale di Forster Products, Inc.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dell'Alesatore Colletto Interno. La tua adesione a queste linee guida non solo protegge te, ma contribuisce anche alla sicurezza complessiva della comunità di ricarica. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)