

# CARBIDE SIZING BUTTON KIT - REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Aggiorna i tuoi dies Redding Standard e Type S con un pulsante di dimensionamento in carburo. Rende il dimensionamento interno del collo più fluido e facile senza lubrificazione. Disponibile per cartucce a collo di bottiglia da 22 a 30 calibro. Il pulsante in carburo galleggia liberamente sull'asta di decapping, permettendo di auto-centrare nel collo della cartuccia. Il kit è completo di un pulsante in carburo, un fermo e un perno di decapping di ricambio. L'asta di decapping non è inclusa. Non destinato all'uso su dies diversi da quelli Redding standard e Type S per collo e lunghezza completa.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749003798
- N. fab.: 48263
- Calibro: 264/6.5 mm (.264)
- Cartuccia: 264 Caliber, 6.5mm
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 611760482632

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la facilità di dimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i dies Redding Standard e Type S.
- Non utilizzare il kit su dies di altri produttori.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il pulsante di dimensionamento; se incontra resistenza, controlla la corretta installazione.
- Non utilizzare il kit se noti segni di danno o usura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Pulsante di Dimensionamento

- Rimuovi il pulsante di dimensionamento danneggiato, se presente.
- Inserisci il nuovo pulsante di dimensionamento in carburo sull'asta di decapping.
- Assicurati che il pulsante galleggi liberamente sull'asta.

### 2. Uso del Kit

- Posiziona la cartuccia nel dies e assicurati che sia ben allineata.
- Esegui il dimensionamento spingendo lentamente l'asta di decapping verso il basso.
- Rimuovi la cartuccia e controlla il dimensionamento per eventuali imperfezioni.

### 3. Manutenzione

- Pulisci il pulsante di dimensionamento dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Controlla regolarmente il pulsante e l'asta di decapping per segni di usura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzati o danneggiati.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)