

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 6MM CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 6MM CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003814
- Mfr. No.: 48242
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Cartridge: 243 Caliber,6mm
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760482427

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 6mm](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6mm](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 6mm](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele Sada karbidových velikostních tlačítek Redding 6mm](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Redding Standard und Type S Formen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Nacken und VollLängenFormen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausziehstange nicht beschädigt ist, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Verwenden Sie keine Schmierung beim InnenNackenSizing, da dies die Funktion des Carbide Buttons beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Carbide Button richtig auf der Ausziehstange montiert ist, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Bestandteile des Kits haben: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
- Überprüfen Sie, ob die Ausziehstange in gutem Zustand ist und keine Risse oder Beschädigungen aufweist.

2. Installation:

- Montieren Sie den Carbide Button auf der Ausziehstange gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Button sicher befestigt ist und sich frei auf der Ausziehstange bewegen kann.

3. Nutzung:

- Führen Sie das InnenNackenSizing ohne Schmierung durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Lassen Sie den Carbide Button sich selbst im Hülsenhals zentrieren, um eine gleichmäßige Bearbeitung zu gewährleisten.
- Überwachen Sie den Prozess und stellen Sie sicher, dass keine ungewöhnlichen Geräusche oder Widerstände auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Werkzeugen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 6MM CARBIDE SIZING BUTTON. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a smoother and easier inside neck sizing process without lubrication. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the CARBIDE SIZING BUTTON is compatible with your Redding Standard and Type S dies.
- Do not attempt to use this product with dies other than Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Avoid using excessive force during the sizing process to prevent damage to the button or the die.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using reloading equipment.
- Follow proper reloading practices to minimize risks associated with ammunition handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the die is clean and free from any debris.
- Remove the existing sizing button from your Redding die.
- Attach the carbide sizing button by threading it onto the decapping rod.
- Secure the retainer to hold the button in place.
- Insert the spare decapping pin if necessary.
- Ensure that the carbide button is freefloating on the decapping rod.

2. Usage:

- Set up your reloading press according to the manufacturer's specifications.
- Insert the case into the die and ensure it is properly positioned.
- Operate the press slowly and steadily to size the neck of the case.
- Check the sizing results and repeat if necessary.
- After use, clean the die and button to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure that you have the latest information and support resources available.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6mm

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6mm. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus dies Redding Standard y Type S, facilitando el tamaño del cuello interior de los cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Inspecciona regularmente el kit para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el producto está dañado, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con la piel:** El carburo es un material duro, y el contacto directo puede causar lesiones.
- **Usa gafas de seguridad:** Protege tus ojos de cualquier partícula que pueda desprenderse durante el uso.
- **Trabaja en un área bien ventilada:** Asegúrate de que el área donde trabajas esté bien ventilada para evitar la acumulación de vapores o partículas.
- **No fuerces el botón de tamaño:** Si sientes resistencia, detente y revisa el proceso para evitar daños al producto o lesiones.
- **No utilices lubricación:** Este kit está diseñado para funcionar sin lubricación, así que no añadas ningún tipo de aceite o grasa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Carburo:

- Retira el botón de tamaño anterior de tu die Redding.
- Inserta el nuevo botón de carburo en la varilla de descapado, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Asegúrate de que el botón flote libremente en la varilla y se autocentre en el cuello del cartucho.

2. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el die y asegúrate de que esté bien alineado.
- Acciona la prensa de recarga suavemente para comenzar el proceso de sizing.
- Observa el funcionamiento del botón de carburo; debería moverse sin resistencia.
- Revisa periódicamente el tamaño del cuello del cartucho para asegurar que se mantenga dentro de las especificaciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia el botón de carburo con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- El kit de botón de tamaño de carburo debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos no alimentarios.
- Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de materiales de carburo y otros componentes del kit.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o preocupaciones sobre el uso seguro del Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6mm, consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web para obtener más información.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes y verificar actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

¡Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6mm y por seguir estas pautas de seguridad!

Guide de Sécurité pour le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 6mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 6mm. Ce produit est conçu pour améliorer vos dies Redding Standard et Type S, facilitant le calibrage intérieur du col des douilles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du kit et remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute ou de problème, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le kit avec des dies autres que Redding Standard et Type S.
- Assurez-vous que la tige de décalage est correctement installée avant d'utiliser le bouton en carbure.
- Évitez de forcer le bouton dans le col de la douille, car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser de lubrification lors du calibrage intérieur du col.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que toutes les pièces du kit sont présentes : bouton en carbure, support, goupille de décalage de rechange.
- Vérifiez que votre die Redding est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Retirez la tige de décalage de votre die Redding.
- Insérez le bouton en carbure dans le support.
- Fixez le support avec le bouton en carbure à la tige de décalage.
- Remettez la tige de décalage dans le die.

3. Utilisation :

- Placez la douille à calibrer dans le die.
- Appliquez une pression uniforme pour calibrer le col de la douille.
- Vérifiez que le bouton en carbure se centre automatiquement dans le col de la douille.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en carbure.
- Apportez les pièces usées à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance, veuillez contacter un professionnel ou le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter la communication.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 6mm.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6mm

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6mm. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza del dimensionamento delle cartucce. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i dies Redding Standard e Type S.
- Non utilizzare il prodotto su dies di altre marche.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e al riparo da umidità.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per evitare lesioni agli occhi.
- Utilizza guanti di protezione per evitare tagli o irritazioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il pulsante di dimensionamento; se incontra resistenza, verifica la corretta installazione.
- Non utilizzare lubrificanti o sostanze chimiche non raccomandate con il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pulsante di Dimensionamento

- Rimuovi il pulsante di dimensionamento usato dal tuo die.
- Inserisci il nuovo pulsante di dimensionamento in carburo nel die, assicurandoti che sia ben fissato.
- Assicurati che il fermo e il perno di decapping siano installati correttamente.

2. Uso del Kit

- Posiziona la cartuccia nel die e aziona la pressa di ricarica.
- Monitora il processo di dimensionamento per garantire che il pulsante si autocentri nel collo della cartuccia.
- Una volta completato il dimensionamento, rimuovi la cartuccia e controlla il risultato.

3. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il pulsante di dimensionamento con un panno asciutto.
- Controlla periodicamente il fermo e il perno di decapping per assicurarti che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzati o danneggiati.
- Non gettare i componenti del kit negli scarichi o nei rifiuti non differenziati.
- Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato. È importante avere accesso a informazioni affidabili e aggiornate riguardo il tuo prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6mm in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande, non esitare a chiedere supporto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 6mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 6mm. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie z standardowymi i typowymi S diesami oraz pełnej długości Redding.
- Nie używaj z innymi produktami, które nie są zgodne z tym zestawem.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z narzędziami do wymiarowania.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
- Nie dotykaj elementów węglkowych, gdy są gorące.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu: przycisk węglkowy, uchwyt i zapasowy pin do usuwania pocisków.
- Pręt do usuwania pocisków nie jest dołączony, upewnij się, że masz odpowiedni pręt przed rozpoczęciem pracy.

2. Instalacja

- Zamontuj przycisk węglkowy na pręcie do usuwania pocisków, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Upewnij się, że przycisk swobodnie unosi się na pręcie, co pozwoli mu na samodzielne centrowanie się w szyjce łuski.

3. Użytkowanie

- Włóż szyjkę łuski do diesa, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Użyj uchwyty, aby delikatnie wcisnąć przycisk węglkowy w szyjkę łuski.
- Po zakończeniu wymiarowania, usuń łuskę z diesa.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów węglkowych i metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

CARBIDE SIZING BUTTON KIT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein, jotta vältät vahinkoja.
- Varoitus vaarallisista tuotteista: Tarkista säännöllisesti, onko tuotteelle annettu palautusilmoitus tai muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.
- Verkkoshoppailu: Muista, että verkkokaupoissa on samat turvallisuusvaatimukset kuin fyysisissä myymälöissä.
- Erityinen kuluttajansuoja: Ole erityisen varovainen, jos käytät tätä tuotetta lasten kanssa.
- EUyhteyspiste: Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä EU:n yhteyspisteeseen.
- Nopeampi ilmoitus: Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmän kautta nopeita päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Reddingin standardi ja Type S kuulakappaleiden kanssa.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksesta huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta, ovat mukana.
- Asenna karbidikooni purkamiskankeen valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Varmista, että purkamisvarsi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Sääda sisäistä kaulaa karbidikoonin avulla ilman voitelua.
- Tarkista säännöllisesti, että karbidikooni kelluu purkamiskangessa ja on oikein säädetty.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien karbidikooni, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä. Muista myös seurata mahdollisia tuotteen palautusilmoituksia tai turvallisuuspäivityksiä.

Kiitos, että käytät CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON tuotetta. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON. Denna produkt är designad för att förbättra din hylsskjutning och göra processen smidigare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå under användningen.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp innan du börjar.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ noggrant installations och användningsanvisningarna för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidstorlekknappen:

- Ta bort den gamla storlekknappen från din Redding Standard eller Type Sdie.
- Fäst den nya karbidstorlekknappen på avtryckarstången.
- Kontrollera att knappen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av karbidstorlekknappen:

- Placera hylsan i die och se till att den är korrekt centrerad.
- Tryck ned avtryckarstången för att börja hylsskjutningen.
- Kontrollera hylsan efter varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Byt ut karbidknappen om den visar tecken på slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6MM CARBIDE SIZING BUTTON. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Bezpečnostní pokyny pro uživatele Sada karbidových velikostních tlačítek Redding 6mm

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Sadu karbidových velikostních tlačítek Redding 6mm. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich standardních a Type S dies od Reddingu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s výrobkem, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání karbidového tlačítka se ujistěte, že je správně umístěno a zajištěno.
- Používejte pouze s dies od Reddingu, které jsou kompatibilní s karbidovými tlačítky.
- Nikdy nepoužívejte karbidové tlačítko bez maziva, pokud to není výslovně uvedeno.
- Při manipulaci s vyhazovacím prutem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady: karbidové tlačítko, zajišťovací prvek a náhradní vyhazovací kolík.
- Ujistěte se, že máte správné dies od Reddingu pro instalaci.

2. Instalace:

- Opatrně odšroubujte stávající tlačítko z dies.
- Nainstalujte nové karbidové tlačítko a zajistěte ho pomocí zajišťovacího prvku.
- Ujistěte se, že tlačítko volně plave na vyhazovacím prutu pro správné samocentrování.

3. Použití:

- Používejte karbidové tlačítko podle pokynů výrobce pro optimální výkon.
- Sledujte proces vnitřního tvarování krčku a ujistěte se, že nedochází k přetížení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo pro více informací o produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Tímto způsobem zajistíte, že používání Sady karbidových velikostních tlačítek Redding 6mm bude bezpečné a efektivní. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny.