

# GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE DEBURRING TOOL GEN 2 WITH HANDLE

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Sbavatore foro di vampa](#)

L'ultima versione del nostro strumento per la sbavatura dei fori di accensione Model 1000 presenta una costruzione in acciaio inossidabile e fessure per lo scarico dei trucioli che alleviano la tendenza dello strumento a raccogliere trucioli all'estremità dell'albero di taglio. Questo strumento viene inserito nella bocca della cartuccia e utilizza il web della cartuccia come fermo di sicurezza. Un paio di giri rimuoveranno eventuali sbavature e lasceranno una piccola smussatura sul bordo interno del foro di accensione. La sbavatura del foro di accensione è un'operazione da eseguire una sola volta. Poiché le variazioni nella lunghezza della cartuccia non influenzano l'uso di questo strumento, la sbavatura del foro di accensione è più facilmente eseguita su ottone nuovo senza necessità di rifilatura. Questo strumento è disponibile come il 05-1000 standard Generation II, che consiste nell'albero di taglio e nella guida conica. Per i ricaricatori che preferiscono un manico grande e comodo, questo strumento è disponibile anche come il 05-1255, che include il manico grande Sinclair presente in molti dei nostri altri strumenti. Per i ricaricatori che possiedono già questo strumento o il nostro precedente Model 1000 Flash Hole Deburring Tool, il grande manico Sinclair è disponibile separatamente come il 05-1320.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE DEBURRING TOOL GEN 2 WITH HANDLE](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749003822
- N. fab.: 051255
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 22 Calibro (.223-.224), 35 Calibro (.358), 243/6 mm (.243), 30 Calibro (.308), 25 Calibro (.257), 32 Calibro (.312-.313), 8 mm (.323)
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 33mm
- UPC: 050806111646

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL di Sinclair International. Questo strumento è progettato per la sbavatura dei fori di accensione delle cartucce. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben illuminato e privo di ostacoli.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per l'applicazione prevista, ovvero la sbavatura dei fori di accensione.
- Non forzare il prodotto durante l'uso; applica una pressione moderata.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato prima di iniziare la sbavatura.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- In caso di infortunio o incidente, contatta immediatamente un professionista medico.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.
- Rimuovi eventuali oggetti estranei dalla zona di lavoro.

### 2. Installazione:

- Inserisci il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL nella bocca della cartuccia.
- Utilizza il web della cartuccia come fermo di sicurezza.

### 3. Uso:

- Esegui un paio di giri con lo strumento per rimuovere eventuali sbavature.
- Controlla il foro di accensione per assicurarti che sia smussato correttamente.
- Ripeti il processo se necessario, senza esagerare con la pressione.

### 4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci lo strumento per rimuovere i trucioli accumulati.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida per lo smaltimento dei materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## Conclusion

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)