

PUNZONI DI SEDUTA - Matrice di inserimento 204 RUGER

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di seduta Redding include una guida per proiettili, un anello di crimpatura integrato e il corretto plug di seduta. Tutti i dies sono realizzati utilizzando i migliori acciai legati disponibili e lavorati su torni Hardinge Super-Precision in grado di mantenere le tolleranze più strette del settore. Trattati termicamente in forni a controllo atmosferico e lucidati a mano per un funzionamento fluido e impeccabile, questi dies manterranno le tolleranze e dureranno una vita. Ispezionati e puliti ad ultrasuoni prima dell'imballaggio.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Matrice di inserimento 204 RUGER](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749004102
- N. fab.: 92287
- Cartuccia: 204 Ruger
- Matrice tipo: Bullet Seating Dies
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 611760922879

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Seater Die 204 Ruger](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Seater Die 204 Ruger

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Seater Die 204 Ruger. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e durata nella ricarica di munizioni. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizza sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il die se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Evita di applicare troppa forza durante l'installazione e l'uso per prevenire lesioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il die incustodito durante l'uso.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Fissa il die nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Regola il die in base alle specifiche del proiettile che intendi utilizzare.

2. Uso:

- Carica il proiettile nel die secondo le istruzioni del produttore.
- Esegui l'operazione di seduta del proiettile con movimenti lenti e controllati.
- Controlla regolarmente il risultato per garantire che il proiettile sia seduto correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei prodotti chimici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Conclusion

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Redding Seater Die 204 Ruger. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di ricarica positiva e produttiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it