

ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS - NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") SPITZER BT 160GR 50/BOX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per carabina](#)

NOSLER ACCUBOND® CALIBRO 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL PER PROIETTILI DA FUCILE Attraverso un processo di legame proprietario che elimina le cavità nel nucleo del proiettile, il proiettile AccuBond® unisce la comprovata giacca in lega di rame di Nosler con il suo nucleo in lega di piombo, risultando in un proiettile che penetra letalmente e si espande uniformemente all'impatto. L'unico punta in polimero bianco del proiettile garantisce precisione e caricamento fluido, mentre la base a forma di boat-tail sul retro del proiettile funge da piattaforma per funghi di grande diametro. Progettato per la precisione a breve e lungo raggio, il proiettile AccuBond® di Nosler offre un'affidabilità innegabile. CARATTERISTICHE: Punta in Polimero Bianco Garantisce precisione, caricamento fluido ed elimina i danni alla punta durante il rinculo. Giacca in Lega di Rame Sottile Penetrazione letale ed espansione uniforme con massima ritenzione del peso e minima contaminazione della canna. Nucleo in Lega di Piombo Progettato per un'espansione bilanciata. Processo di Legame Proprietario Elimina ogni possibilità di separazione dei componenti. Design Boat Tail La configurazione a boat tail si combina con la punta in polimero aerodinamico per prestazioni a lungo raggio e per un caricamento più facile.



Caratteristiche

- Nome: [NOSLER ACCUBOND 7MM \(0.284"\) SPITZER BT 160GR 50/BOX](#)
- Produttore: [NOSLER](#)
- N. prodotto: 749004140
- N. fab.: 54932
- Ballistic Coefficient (G1): 0.531
- Brand Style: AccuBond
- Calibro: 7mm,284 Caliber
- Diameter (Breech): 0.284
- Diametro (in pollici): 0.284
- Grani: 160
- Sectional Density: 0.283
- Tipo di palla: Spitzer
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.499kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 91mm
- UPC: 054041549325

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili da Fucile NOSLER ACCUBOND 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili da Fucile NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili da fucile NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire una manipolazione e un uso sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni necessarie e le azioni da intraprendere per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'acquisto, il possesso e l'uso di munizioni e armi da fuoco.
- Maneggia sempre le munizioni con cura e rispetto; tratta ogni proiettile come se fosse carico.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni i proiettili fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le tue munizioni per segni di danni o corrosione prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando maneggi o spara armi da fuoco.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia compatibile con le munizioni 7MM (0.284").
- Utilizza solo armi da fuoco che siano in buone condizioni di funzionamento e che siano state correttamente mantenute.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco quando carichi e spari munizioni.
- Non superare i dati di caricamento raccomandati forniti dal produttore del proiettile.
- Evita di utilizzare proiettili danneggiati o corrosi; smaltiscili correttamente.
- Non tentare di modificare o smontare i proiettili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di caricare i proiettili nella tua arma da fuoco, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione dell'arma da fuoco per assicurarti che sia scarica.
- Carica i proiettili secondo le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di arma da fuoco.
- Dopo aver caricato, chiudi l'azione con attenzione e assicurati che sia sicura.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Spara il proiettile in modo controllato, seguendo tutti i protocolli di sicurezza per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali proiettili inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i proiettili nel normale spazzatura o in un modo che potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante i proiettili da fucile NOSLER ACCUBOND 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto appropriati forniti dal produttore o dal tuo distributore locale.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nella manipolazione e nell'uso di questo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it