

# PARTITION® 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS - NOSLER 6MM (0.243") 95GR SPITZER 50/BOX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per carabina](#)

NOSLER® PARTITION 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS Il punto di riferimento per le munizioni da caccia dal 1948, il proiettile Partition® di Nosler è la pietra angolare su cui è stata fondata l'intera azienda. Il nucleo anteriore in piombo del proiettile Nosler® Partition® è progettato per espandersi e trasferire un'enorme energia e shock, mentre la partizione ospita il nucleo posteriore in piombo per massimizzare la ritenzione del peso. Il Nosler® Partition® offre un'energia devastante, un canale di ferita massiccio e una penetrazione profonda. CARATTERISTICHE: Ingegneria Nosler La speciale lega di piombo a doppio nucleo di Nosler fornisce caratteristiche di fungo superiori a praticamente tutte le velocità di impatto. Giacca in lega di rame completamente conica Si rompe istantaneamente all'orlo della giacca sottile, mentre il graduale ispessimento lungo l'asse del proiettile controlla l'espansione e curva uniformemente la giacca verso l'esterno a velocità elevate e basse. La Partizione Integrale di Nosler Supporta il fungo espanso e trattiene il nucleo in lega di piombo posteriore. Il nucleo posteriore racchiuso trattiene più di due terzi del peso originale del proiettile per una penetrazione profonda. Costruzione a Doppio Nucleo Ogni proiettile Partition® della linea Nosler® offre lunghezza, peso e design dell'ogiva ottimali per prestazioni massime in volo e terminali. Speciali Serrature di Crimpatura Aggiungono resistenza per resistere alla deformazione sotto la pressione dei pesanti magnum.



## Caratteristiche

- Nome: [NOSLER 6MM \(0.243"\) 95GR SPITZER 50/BOX](#)
- Produttore: [NOSLER](#)
- N. prodotto: 749004300
- N. fab.: 16315
- Ballistic Coefficient (G1): 0.365
- Brand Style: Partition
- Calibro: 6mm,243 Caliber
- Diameter (Breech): 0.243
- Diametro (in pollici): 0.243
- Grani: 95
- Sectional Density: 0.230
- Tipo di palla: Spitzer
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 56mm
- Lunghezza di spedizione: 81mm
- UPC: 054041163156

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa  
Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler® Partition® 6MM \(0.243"\) Flat Base Spitzer](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer

## Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni di sicurezza essenziali per garantire la manipolazione e l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i proiettili.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle munizioni.
- Assicurarsi di essere familiari con il funzionamento della propria arma da fuoco prima di utilizzare questi proiettili.
- Conservare i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Tenere le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la propria arma da fuoco e le munizioni per segni di danni o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo in armi da fuoco che sono camerate per cartucce 6MM (0.243").
- Non superare le specifiche di carico raccomandate dal produttore.
- Indossare sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante lo sparo.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Controllare il canna per ostruzioni prima di caricare.
- Evitare di utilizzare proiettili che mostrano segni di corrosione, deformazione o altri danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutta l'attrezzatura necessaria, inclusi arma da fuoco, munizioni e dispositivi di protezione.
- Assicurarsi di trovarsi in un ambiente di tiro sicuro, privo di spettatori.

### 2. Caricamento:

- Seguire le istruzioni del produttore dell'arma da fuoco per il caricamento delle munizioni.
- Inserire con cura il proiettile Nosler® Partition® nel bossolo secondo le procedure raccomandate.

### 3. Sparo:

- Una volta caricato, posizionarsi in modo sicuro e assicurarsi che la presa sia ferma.
- Mirare al bersaglio e assicurarsi che l'area sia libera da ostruzioni e persone.
- Premere delicatamente il grilletto per sparare il proiettile.

### 4. PostSparo:

- Dopo aver sparato, scaricare in sicurezza l'arma da fuoco secondo le linee guida del produttore.
- Ispezionare l'arma da fuoco e le munizioni per eventuali problemi prima di un uso successivo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire munizioni usate o danneggiate in conformità alle normative locali.
- Non gettare i proiettili nei rifiuti normali. Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che eventuali cartucce espulse siano smaltite in modo sicuro per prevenire la contaminazione ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i proiettili Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer, si prega di consultare il proprio rappresentante Nosler® locale o il sito web ufficiale per indicazioni.

Questa guida è destinata a fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e dovrebbe essere conservata per future consultazioni. Dare sempre priorità alla sicurezza quando si maneggiano e si utilizzano munizioni. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)