

# SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 416 RUGER

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di seduta Redding include una guida per proiettili, un anello di crimpatura integrato e il corretto plug di seduta. Tutti i dies sono realizzati utilizzando i migliori acciai legati disponibili e lavorati su torni Hardinge Super-Precision in grado di mantenere le tolleranze più strette del settore. Trattati termicamente in forni a controllo atmosferico e lucidati a mano per un funzionamento fluido e impeccabile, questi dies manterranno le tolleranze e dureranno una vita. Ispezionati e puliti ad ultrasuoni prima dell'imballaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING SEATER DIE 416 RUGER](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749005181
- N. fab.: 92347
- Cartuccia: 416 Ruger
- Matrice tipo: Bullet Seating Dies
- Peso della spedizione: 0.295kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 611760923470

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre tutte le attrezzature per la ricarica con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere il die di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante la ricarica.
- Familiarizzare con il processo di ricarica e i requisiti specifici per la cartuccia 416 Ruger.
- Ispezionare regolarmente l'attrezzatura per la ricarica per segni di usura o danni.
- Seguire le istruzioni del produttore per tutti i componenti utilizzati nel processo di ricarica.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i dati di carico raccomandati per la cartuccia 416 Ruger.
- Assicurarsi che il die sia installato in modo sicuro nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Controllare sempre che il plug di seduta del proiettile sia correttamente regolato prima di iniziare il processo di ricarica.
- Evitare di utilizzare dies danneggiati o usurati, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o incidenti.
- Non modificare il die in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dal die durante il funzionamento per prevenire infortuni.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati ai materiali utilizzati nella ricarica, come l'esposizione al piombo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali dies precedenti dalla pressa.
- Inserire il SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER nella pressa, assicurandosi che sia ben serrato.
- Regolare il plug di seduta in base alle specifiche del proiettile per la cartuccia 416 Ruger.

### 2. Uso del Die:

- Preparare i componenti per la ricarica (bossoli, innesci, polvere e proiettili).
- Seguire i dati di ricarica per la cartuccia 416 Ruger per determinare la carica di polvere corretta.
- Inserire un bossolo innescato e riformato nella pressa.
- Posizionare il proiettile sulla bocca del bossolo e azionare la pressa per inserire il proiettile alla profondità desiderata.
- Ispezionare la cartuccia finita per un corretto posizionamento e crimpatura.

### 3. PostUso:

- Pulire il die dopo l'uso per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conservare il die in un luogo sicuro, lontano da umidità e luce diretta del sole.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti di ricarica non utilizzati o scaduti secondo le normative locali.
- Assicurarsi che piombo e altri materiali pericolosi siano smaltiti presso punti di raccolta designati.
- Non smaltire i materiali di ricarica nei rifiuti domestici normali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un processo di ricarica sicuro ed efficace. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)