

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 7MM-08 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 7MM-08 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749005981
- N. fab.: 77139
- Cartuccia: 7 mm - 08 Remington
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.295kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760771392

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 7MM08 REMINGTON](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 7MM08 REMINGTON

Introduzione

Grazie per aver scelto il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 7MM08 REMINGTON. Questo prodotto è progettato per fornire una riduzione a lunghezza completa precisa dei bossoli delle cartucce, mantenendo il controllo del collo del bossolo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimanere aggiornati su richiami di prodotti e avvisi di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza, durante l'uso di questo prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non utilizzare la matrice se è danneggiata o non funzionante.
- Prestare attenzione quando si maneggiano strumenti e componenti affilati.
- Mantenere una distanza di sicurezza da materiali infiammabili durante il processo di riduzione.
- Seguire procedure appropriate per la gestione e lo smaltimento di cartucce e materiali usati.
- Assicurarsi che il bushing sia fissato saldamente prima di iniziare l'operazione di riduzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia compatibile con il Redding Type S Bushing Full Length Die.
- Rimuovere eventuali matrici esistenti dalla pressa e pulire il supporto della matrice.
- Inserire il Redding Type S Bushing Full Length Die nel supporto della matrice e fissarlo saldamente.
- Regolare la matrice nella posizione desiderata in base alla propria configurazione di ricarica specifica.

2. Uso:

- Preparare i bossoli delle cartucce pulendoli e ispezionandoli per eventuali danni.
- Selezionare la dimensione del bushing appropriata per il collo della cartuccia.
- Inserire il bushing nella matrice, assicurandosi che sia correttamente posizionato.
- Regolare la barra di decapping nella posizione desiderata per la riduzione del collo.
- Posizionare un bossolo nella shell holder della pressa di ricarica.
- Sollevare lentamente il ram per ridurre la cartuccia, assicurandosi che l'operazione sia fluida.
- Dopo la riduzione, abbassare il ram e rimuovere il bossolo.
- Ripetere il processo per tutti i bossoli da ridurre.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali cartucce e materiali inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare le cartucce nei rifiuti normali; utilizzare invece punti di raccolta designati per materiali pericolosi.
- Assicurarsi che tutti i componenti del prodotto siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 7MM08 REMINGTON, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 7MM08 REMINGTON. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it