

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 308 WIN

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il Type S Bushing Neck Die offre ai ricaricatori un modo semplice per controllare con precisione la dimensione e la tensione del collo della cartuccia. Utilizza bussole di dimensionamento intercambiabili disponibili in incrementi di .001". L'asta di decapping regolabile consente di posizionare la bussola per ridimensionare solo una parte della lunghezza del collo, se desiderato. La concentricità è migliorata dalla capacità della bussola di ridimensionamento di auto-centrare sul collo della cartuccia. L'asta di decapping è fornita con un pulsante di dimensioni standard. Questo è particolarmente utile per i ricaricatori che utilizzano ottone commerciale così com'è. Un fermo per il pin di decapping è fornito anche con la maggior parte dei Type S Bushing Dies, tranne che per i calibri 17 e 20. Questo consente il ridimensionamento del collo senza l'uso del pulsante di dimensionamento per coloro che ordinano e/o girano i colli delle cartucce per uniformità.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 308 WIN](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006082
- N. fab.: 71155
- Cartuccia: 308 Winchester
- Matrice tipo: Neck Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760711558

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 308 WIN](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 308 WIN

Introduzione

Grazie per aver scelto il TYPE S BUSHING NECK DIE per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro tutti i prodotti non alimentari, comprese le nuove tecnologie e gli acquisti online.
- Sii consapevole dei rischi non trattati da altre leggi dell'UE.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Ricorda che le piattaforme di shopping online devono soddisfare gli stessi requisiti di sicurezza dei negozi fisici.
- Sono in atto ulteriori misure di protezione per gruppi vulnerabili, come i bambini.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, comprese occhiali protettivi, quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutti gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Conserva il die e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per il die.
- Fai attenzione agli spigoli vivi e alle parti in movimento durante l'operazione.
- Segui tutte le linee guida del produttore per l'uso del die per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia montata in modo sicuro.
- Rimuovi il die esistente dalla pressa, se applicabile.
- Avvia con attenzione il TYPE S BUSHING NECK DIE nella pressa fino a quando non è ben fissato. Non stringere eccessivamente.
- Inserisci la bussola di dimensionamento di tua scelta nel die.

2. Utilizzo del Die:

- Regola l'asta di decapping nella posizione desiderata, consentendo il ridimensionamento del collo secondo necessità.
- Posiziona un bossolo di cartuccia pulito e vuoto nel portabossolo della pressa.
- Tira la maniglia della pressa per ridimensionare il collo del bossolo.
- Ispeziona il bossolo ridimensionato per concentricità e corretta tensione del collo.
- Ripeti il processo per ulteriori bossoli secondo necessità.

3. Decapping:

- L'asta di decapping è fornita con un pulsante di dimensioni standard per facilità d'uso.
- Per coloro che ordinano e/o girano i colli delle cartucce, il die consente il ridimensionamento del collo senza il pulsante di dimensionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o difettosi secondo le normative locali.
- Non smaltire il die nei rifiuti domestici regolari; controlla le opzioni di riciclaggio locali.
- Assicurati che tutti i materiali pericolosi, come i primer usati, siano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardo al TYPE S BUSHING NECK DIE, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti i richiami di sicurezza e gli aggiornamenti.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche di ricarica. Goditi la tua esperienza di ricarica con il TYPE S BUSHING NECK DIE!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it