

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6MM BR BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6MM BR BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006083
- N. fab.: 77317
- Cartuccia: 6 mm BR
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760773174

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR

Introduzione

Grazie per aver scelto i TYPE S BUSHING FULL DIES di Redding. Questo prodotto è progettato per la riduzione a lunghezza completa delle cartucce mantenendo un controllo preciso sul collo del bossolo. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il die con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che il die venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il die fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il die per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza, durante l'operazione del die.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti riguardanti i richiami dei prodotti e la sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il die, assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di ridurre le munizioni.
- Utilizzare il die solo con bossoli compatibili come specificato dal produttore.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati, poiché ciò potrebbe portare a guasti dell'attrezzatura o incidenti.
- Quando si regola la posizione della barra di decapping o del bushing, farlo lentamente e con attenzione per evitare infortuni.
- Seguire sempre le linee guida del produttore per l'uso dei bushings intercambiabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparare il Proprio Spazio di Lavoro:

- Selezionare un'area pulita e ben illuminata per le operazioni di riduzione.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari.

2. Installare il Die:

- Fissare il die nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il die sia ben serrato per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Regolare la Barra di Decapping:

- Allentare la barra di decapping e regolarla nella posizione desiderata.
- Serrare la barra in modo sicuro prima dell'uso.

Uso

1. Riduzione dei Bossoli delle Cartucce:

- Inserire il bossolo della cartuccia nel die.
- Azionare la pressa di ricarica per ridurre il bossolo. Assicurarsi che il die sia correttamente allineato.
- Rimuovere il bossolo ridotto e ispezionarlo per eventuali difetti.

2. Utilizzo del Bushing:

- Se necessario, rimuovere il bushing per l'uso come body die.
- Assicurarsi che il bushing sia reinstallato correttamente per le operazioni di riduzione.

3. Cura PostUso:

- Pulire il die dopo ogni uso per mantenere le prestazioni.
- Conservare il die in un luogo sicuro e asciutto, lontano dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il die secondo le normative locali per i rifiuti metallici e pericolosi.
- Non smaltire il die nei normali rifiuti domestici.
- Se il die è danneggiato oltre riparazione, contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso dei TYPE S BUSHING FULL DIES, si prega di consultare il punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it