

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006105
- N. fab.: 77111
- Cartuccia: 223 Remington
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.635kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760771118

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Type S Bushing Full Length Die per le vostre esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'operazione sicura ed efficace. Si prega di leggere e comprendere completamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre l'attrezzatura di ricarica con cura e seguire le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, organizzata e priva di distrazioni.
- Tenere tutti i componenti di ricarica, inclusi die, strumenti e munizioni, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi e guanti, quando si maneggiano materiali di ricarica.
- Essere consapevoli dei potenziali pericoli associati alla ricarica, incluso il rischio di infortuni da strumenti affilati e dalla manipolazione di polveri e inneschi.
- Ispezionare regolarmente l'attrezzatura di ricarica per segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** Rischio di infortunio da bordi affilati e parti in movimento. Rischio di ridimensionamento errato che porta a malfunzionamenti delle munizioni.
- **Evitare i Rischi:** Assicurarsi sempre che il die sia montato saldamente nella pressa prima dell'uso. Non superare le specifiche di ridimensionamento raccomandate per la cartuccia. Utilizzare solo i bushing intercambiabili Redding con questo die per mantenere la funzionalità corretta.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. Assicurarsi che chiunque utilizzi questo die abbia ricevuto una formazione adeguata sulle pratiche di sicurezza nella ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata saldamente su una superficie stabile.
2. Rimuovere il die dalla confezione e ispezionare eventuali segni di danno.
3. Inserire il Redding Type S Bushing Full Length Die nella pressa di ricarica e serrare saldamente.
4. Attaccare il bushing appropriato per la dimensione della cartuccia secondo le istruzioni del produttore.

• Uso:

1. Regolare la barra di decapping per impostare la posizione desiderata del bushing.
2. Inserire il bossolo della cartuccia nel die e abbassare la maniglia della pressa per ridimensionare il bossolo.
3. Se si desidera ridimensionare solo parte della lunghezza del collo, regolare di conseguenza la posizione del bushing.
4. Dopo il ridimensionamento, rimuovere il bossolo della cartuccia e ispezionare per una corretta adattabilità e concentricità.
5. Pulire il die dopo l'uso per prevenire l'accumulo di residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti di ricarica danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che tutti i materiali di ricarica siano conservati in modo sicuro fino allo smaltimento.
- Seguire le linee guida locali per lo smaltimento di materiali pericolosi, come inneschi e polveri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o supporto riguardo al Redding Type S Bushing Full Length Die, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo le linee guida delineate in questo documento, potete garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it