

CLEANING RODS - DEWEY 54 50 CAL CLEANING ROD

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Le aste di pulizia Dewey sono molto apprezzate dai tiratori di competizione in tutte le discipline. Il rivestimento delle aste Dewey è resistente e applicato con maestria. Includiamo un adattatore per jag e spazzola (dove necessario) con tutte le aste Dewey. Abbiamo recentemente aggiunto le aste di calibro 20 - sono anche l'asta perfetta per i tuoi fucili .22 a percussione anulare. Le aste di calibro da .17 a .20 sono in acciaio inossidabile indurito e lucidato e non sono rivestite. Aste Rivestite - Tutte le aste Dewey per fucili a CENTRO FUOCO di calibro .22 e superiori sono rivestite e con filettatura maschio. Un jag e un adattatore per spazzola sono inclusi con ogni asta (jag di calibro .22 con le aste da .22 a 6.5, calibro .30 con le aste da .277 e superiori, calibro .35 con le aste da .35 e superiori e calibro .50 con le aste da calibro .50). Aste in Acciaio Inossidabile - Le aste Dewey di calibro .17 e .22 a percussione anulare/.20 calibro a centro fuoco sono in acciaio inossidabile non rivestito con filettatura femmina. Le aste di calibro .17 vengono fornite con jag di calibro .17. Le aste di calibro .22 a percussione anulare/.20 calibro vengono fornite con un jag di calibro .20 che funziona per entrambi i tipi di cartucce. LA LUNGHEZZA DELLE ASTE NON INCLUDE LA MANIGLIA.



Caratteristiche

- Nome: [DEWEY 54 50 CAL CLEANING ROD](#)
- Produttore: [DEWEY](#)
- N. prodotto: 749006384
- N. fab.: 50C-54
- Calibro: 50 Calibro (.510)
- Lunghezza: 54
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 1,194mm
- UPC: 608060100212

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Aste di Pulizia Dewey](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Aste di Pulizia Dewey

Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste di Pulizia Dewey. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace delle vostre aste di pulizia. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le procedure di maneggio corrette.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controllare sempre l'asta di pulizia prima dell'uso. Verificare eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare l'asta di pulizia solo per il suo scopo previsto, ovvero per pulire le armi da fuoco.
- Tenere l'asta di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare l'asta di pulizia con forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare sia l'asta che l'arma da fuoco.
- Se si notano comportamenti o prestazioni anomale dall'asta di pulizia, interrompere immediatamente l'uso e consultare il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Puntare sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura durante la pulizia.
- Utilizzare l'adattatore per jag e spazzola appropriato per il proprio calibro per evitare danni all'asta di pulizia o all'arma da fuoco.
- Evitare di utilizzare l'asta di pulizia in condizioni di bagnato o con armi da fuoco bagnate per prevenire ruggine e corrosione.
- Non tentare di modificare o riparare l'asta di pulizia; ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, comprese l'asta di pulizia, il jag, l'adattatore per spazzola e la soluzione di pulizia.

2. Attacco:

- Attaccare il jag o l'adattatore per spazzola appropriato all'estremità dell'asta di pulizia. Assicurarsi che sia ben fissato.
- Per i calibri .22 e superiori, utilizzare l'estremità filettata maschio per attaccare il jag o l'adattatore.

3. Processo di Pulizia:

- Inserire delicatamente l'asta di pulizia nel calcio dell'arma da fuoco.
- Muovere l'asta di pulizia avanti e indietro per rimuovere i residui dal calcio.
- Utilizzare una soluzione di pulizia secondo necessità, seguendo le istruzioni del produttore per il prodotto di pulizia.
- Dopo la pulizia, rimuovere l'asta di pulizia e ispezionare eventuali residui.

4. Cura PostUso:

- Pulire l'asta di pulizia con un solvente adatto per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare l'asta di pulizia in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali e solventi di pulizia secondo le normative locali.
- Se l'asta di pulizia è danneggiata oltre la riparazione, smaltirla in modo responsabile secondo le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante l'uso delle Aste di Pulizia Dewey, si prega di contattare direttamente il produttore tramite le informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La vostra attenzione a queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it