

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 17 MACH IV BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING 17 MACH IV BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006553
- N. fab.: 77504
- Cartuccia: 17 Mach IV
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.386kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760775048

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 17 MACH IV BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 17 MACH IV BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il die con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere il die fuori dalla portata di bambini e persone non addestrate.
- Utilizzare il die solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Ispezionare regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano anomalie, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante l'operazione del die.
- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia compatibile con il Type S Bushing Full Length Sizing Die.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante il ridimensionamento dei bossoli, poiché ciò potrebbe danneggiare il die o la cartuccia.
- Prestare attenzione quando si regola la barra di decapping; assicurarsi che sia fissata saldamente dopo la regolazione.
- Non tentare di modificare il die in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso e una manutenzione appropriati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia spenta e in una posizione sicura.
- Rimuovere eventuali die esistenti dalla pressa.
- Inserire il Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Fissare il die in posizione, assicurandosi che sia ben stretto.

### 2. Uso:

- Selezionare il bushing appropriato per la cartuccia che si sta ridimensionando.
- Regolare la barra di decapping nella posizione desiderata se si sta ridimensionando solo parte della lunghezza del collo.
- Posizionare il bossolo della cartuccia nel supporto della pressa.
- Sollevare lentamente il ram per ridimensionare il bossolo, applicando una pressione costante.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il bossolo della cartuccia e ispezionarlo per un corretto ridimensionamento e eventuali danni.
- Ripetere il processo per ulteriori bossoli, se necessario.

### 3. PostUso:

- Pulire il die dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il die in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali die danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare il die nei rifiuti domestici normali. Controllare invece con i programmi di riciclaggio locali o le strutture di rifiuti pericolosi per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o sul loro sito web ufficiale. È possibile anche controllare eventuali aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)