

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007005
- N. fab.: 77141
- Cartuccia: 284 Winchester
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.408kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760771415

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il die per evitare potenziali pericoli.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il die venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggia o si utilizza il die.
- Tenere il die e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il ricaricamento e le munizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo i bushings raccomandati con il Type S Bushing Full Length Die per mantenere prestazioni ottimali e sicurezza.
- Assicurarsi che il die sia montato in modo sicuro nella pressa di ricarica prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Regolare con attenzione la barra di decapping per evitare forze eccessive, che potrebbero causare infortuni o danni al die.
- Quando si ridimensionano i bossoli, assicurarsi che il bossolo della cartuccia sia pulito e privo di detriti per evitare inceppamenti e potenziali infortuni.
- Evitare di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nell'attrezzatura di ricarica.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Attaccare saldamente il Type S Bushing Full Length Die alla pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il die sia allineato correttamente e serrato per prevenire movimenti durante l'operazione.

### 2. Utilizzo del Die:

- Inserire un bossolo di cartuccia pulito nel die.
- Regolare la posizione del bushing utilizzando la barra di decapping secondo le necessità per le proprie esigenze di ridimensionamento.
- Azionare la pressa di ricarica in modo fluido e costante per ridimensionare il bossolo.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il bossolo dal die e ispezionare per verificarne il corretto ridimensionamento.

### 3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il die per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conservare il die in un luogo asciutto per prevenire ruggine e danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti danneggiate o usurate del die in conformità con le normative locali.
- Se il die non è più utilizzabile, considerare il riciclo dei componenti quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, si prega di cercare assistenza presso il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un supporto più efficiente.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida e istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il vostro Type S Bushing Full Length Die. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando si svolgono attività di ricarica. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)