

PRO-SERIES CARBIDE + G1298 DIE SETS - REDDING 45 COLT/454 CASULL CARBIDE 3-DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per pistole e revolvers](#)

Per coloro che cercano il meglio nei dies per pistole, considerare un set Redding Titanium Carbide. Il Titanium Carbide ha la massima durezza di qualsiasi carburo facilmente disponibile e offre una superficie liscia e non adesiva. Il prezzo è leggermente più alto, ma non è necessaria alcuna lubrificazione e i tuoi bossoli scivoleranno attraverso il die di dimensionamento. I set di dies Pro Series per pistole sono progettati per l'uso in macchine di ricarica progressive. Il die espansore è stato eliminato dal set e un die di crimpatura separato è stato sostituito. Il set include un die di dimensionamento in carburo, un inseritore di proiettili (tipo senza crimpatura) e un die di crimpatura separato. Si prega di notare: Questi dies sono specificamente progettati per macchine progressive che espandono l'apertura del bossolo presso la stazione di misurazione della polvere, quindi non è incluso alcun die espansore in questo set di dies.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 45 COLT/454 CASULL CARBIDE 3-DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007135
- N. fab.: 89191
- Cartuccia: 45 (Long) Colt
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.635kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760891915

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI DIES PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 COLT/454 CASULL CARBIDE 3DIE SET](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI DIES PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 COLT/454 CASULL CARBIDE 3DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIES PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 COLT/454 CASULL CARBIDE 3DIE SET. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il set di dies.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'uso di questo set di dies.
- Indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante il ricaricamento.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conservare il set di dies in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente il set di dies per usura o danni. Non utilizzare se componenti sono danneggiati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il ricaricamento e le munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare questo set di dies solo con cartucce compatibili: 45 Colt e 454 Casull.
- Assicurarsi che la macchina di ricarica sia in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per le cartucce che si stanno ricaricando.
- Utilizzare solo i componenti raccomandati (polvere, inneschi e proiettili) per il ricaricamento.
- Evitare distrazioni durante il ricaricamento per mantenere la concentrazione e prevenire incidenti.
- Non puntare mai il set di dies o alcuna munizione ricaricata verso se stessi o verso altri.
- In caso di malfunzionamento o se si sospetta un problema, interrompere immediatamente l'uso del set di dies e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Leggere il manuale di ricarica per la cartuccia specifica con cui si sta lavorando.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare il processo di ricarica.

2. Installazione del Set di Dies:

- Fissare il die di dimensionamento in carburo nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Installare il die di inserimento proiettili nella pressa, assicurandosi che sia correttamente regolato per la lunghezza del proiettile desiderata.
- Installare il die di crimpatura separato come ultimo passaggio nel processo.

3. Processo di Ricaricamento:

- Iniziare ridimensionando i bossoli utilizzando il die di dimensionamento in carburo. Assicurarsi che i bossoli siano puliti e privi di detriti.
- Dopo il ridimensionamento, procedere alla stazione di misurazione della polvere per distribuire la quantità appropriata di polvere in ciascun bossolo.
- Posizionare un proiettile sopra il bossolo riempito di polvere e utilizzare il die di inserimento proiettili per inserire il proiettile alla profondità desiderata.
- Infine, utilizzare il die di crimpatura per applicare una crimpatura all'apertura del bossolo, assicurandosi che il proiettile sia saldamente fissato in posizione.

4. PostRicaricamento:

- Ispezionare ogni colpo per un corretto inserimento e crimpatura.
- Conservare le munizioni ricaricate in modo sicuro e organizzato, chiaramente etichettate con il calibro e le informazioni sul carico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare in nessun caso inneschi o polvere usati nella spazzatura normale. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Riciclare i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto. Assicurarsi sempre di seguire le ultime linee guida e raccomandazioni di sicurezza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del SET DI DIES PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 45 COLT/454 CASULL CARBIDE 3DIE SET. La vostra attenzione a queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it