

# 308 WINCHESTER INSTANT INDICATOR - REDDING INSTANT INDICATOR/308 WINCHESTER

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester è uno strumento di precisione che consente a un ricaricatore di confrontare rapidamente lo headspace e la profondità di caricamento del proiettile con una tolleranza di .001". L'Indicatore Istantaneo fornisce un metodo estremamente veloce per confrontare proiettili, profondità di caricamento, casi sparati, casi dimensionati, lunghezze di taglio e munizioni caricate per uniformità. Esegui facilmente uno dei seguenti compiti:  
Ordina i proiettili per uniformità Ordina i casi sparati in due o più fucili Ordina i casi dimensionati per uniformità Imposta correttamente il die di dimensionamento Confronta i casi dimensionati con i casi sparati per determinare la quantità di headspace Controlla l'uniformità del shoulder bump Controlla l'uniformità della profondità di caricamento del proiettile Ordina le munizioni caricate per uniformità Determina quando i casi necessitano di taglio Controlla l'uniformità della lunghezza di taglio Fornito con un bushing di diametro del foro, contattore di superficie, contattore di spalla, calibro di headspace e istruzioni complete. Indicatore a quadrante incluso.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING INSTANT INDICATOR/308 WINCHESTER](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007157
- N. fab.: 17155
- Cartuccia: 308 Winchester
- Peso della spedizione: 0.431kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760171550

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester. Questo strumento di precisione è progettato per assistere i ricaricatori nel raggiungimento di un headspace e di una profondità di caricamento del proiettile ottimali. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre lo strumento con cura per evitare infortuni.
- Tenere lo strumento lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni durante l'uso dello strumento.
- Indossare un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come occhiali protettivi, quando si utilizza questo strumento.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Se si notano difetti o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare un tecnico qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Evitare di utilizzare lo strumento con modifiche o alterazioni.
- Non superare i limiti di misura specificati (0.001") per garantire risultati accurati.
- Quando si confrontano casi sparati e dimensionati, maneggiare con cura per evitare bordi taglienti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e il funzionamento per prevenire incidenti.
- Non utilizzare lo strumento in condizioni di umidità o bagnato per evitare rischi elettrici, se applicabile.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Impostazione:

- Rimuovere l'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester dalla sua confezione.
- Assicurarsi di avere tutti i componenti: un bushing di diametro del foro, contattore di superficie, contattore di spalla, calibro di headspace e indicatore a quadrante.
- Posizionare lo strumento su una superficie stabile e piana.

### 2. Utilizzo dello Strumento:

- Per ordinare i proiettili per uniformità:
  - Inserire il proiettile nel bushing di diametro del foro.
  - Confrontare con altri proiettili utilizzando l'indicatore a quadrante.
- Per controllare l'headspace:
  - Inserire un caso sparato nel contattore di spalla.
  - Utilizzare il calibro di headspace per misurare e confrontare.
- Per valutare la profondità di caricamento del proiettile:
  - Posizionare le munizioni caricate sul contattore di superficie.
  - Leggere la misurazione sull'indicatore a quadrante per l'uniformità della profondità.

### 3. Manutenzione Regolare:

- Pulire lo strumento dopo ogni uso con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester in conformità con le normative locali.
- Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Se lo strumento diventa danneggiato oltre la riparabilità, consultare le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester, fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto.

**Ricorda:** Dai sempre priorità alla sicurezza e segui le linee guida delineate in questa guida alle istruzioni per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Indicatore Istantaneo Redding 308 Winchester.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)