

# **NT-4000 PREMIUM NECK TURNING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL**

## **PREMIUM NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-4000**

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Raddrizzatore colletti](#) > [Utensili per rifilatura colletto](#)

Riteniamo che il nostro NT-4000 Premium Neck Turning Tool sia il migliore, il più facile da regolare, il più preciso e il più comodo da usare tra gli strumenti manuali per la lavorazione del collo disponibili. Il nostro strumento Premium utilizza un meccanismo eccentrico (non un mandrino eccentrico) per rapidi aggiustamenti della profondità di taglio, precisi fino a .0001 pollici con i nostri mandrini in carburo. La manopola di regolazione dell'utensile, regolabile a scatti, muove l'utensile in entrambe le direzioni in incrementi di .0002 pollici a .00025 pollici per scatto. La profondità di taglio può essere regolata da un totale di .004 a .005 pollici utilizzando la manopola di regolazione incisa al laser. Lo strumento Premium viene fornito con tre gage di profondità contrassegnati al laser, utilizzati per impostare rapidamente la profondità dell'utensile all'intervallo approssimativo del taglio desiderato, e una vite di regolazione del mandrino è inclusa per facilitare l'installazione e la regolazione del mandrino. Con l'utensile in gamma utilizzando i gage di profondità, la manopola di regolazione eccentrica effettuerà l'adeguamento finale per lo spessore di taglio esatto desiderato. La regolazione dell'utensile è molto rapida e sicura, senza i soliti tentativi ed errori che si riscontrano con altri strumenti. La forma ergonomica del corpo dello strumento lo rende molto comodo da usare e molto meno faticoso durante una lunga sessione di lavorazione del collo.



### **Caratteristiche**

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL PREMIUM NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-4000](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749008016
- N. fab.: NT4000
- Calibro: Universale
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 122mm

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Tool](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Tool

## Introduzione

Grazie per aver scelto il NT4000 Premium Neck Turning Tool di Sinclair International. Questo strumento è progettato per precisione e facilità d'uso nelle applicazioni di lavorazione del collo. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali di questo strumento, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare lo strumento.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossa attrezzature di protezione personale (PPE) appropriate, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da detriti e bordi affilati.
- Tieni lo strumento lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano sicure prima di utilizzare lo strumento.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Rischi di Taglio:** Il cutter è affilato e può causare tagli. Maneggia lo strumento con cura e tieni sempre le mani lontane dall'area di taglio.
- Meccanismo Eccentrico:** Fai attenzione quando regoli il meccanismo eccentrico. Assicurati che le dita non siano nel percorso delle parti mobili durante le regolazioni.
- Mandrini in Carburo:** Utilizza solo i mandrini in carburo raccomandati con questo strumento. Mandrini inadeguati possono portare a tagli imprecisi e possibili infortuni.
- Manopola di Regolazione:** Usa la manopola di regolazione con delicatezza per evitare di danneggiare le filettature o il meccanismo.
- Polvere e Detriti:** Sii consapevole che l'utilizzo dello strumento può produrre trucioli e polvere metallica. Assicurati di avere una buona ventilazione e utilizza una maschera antipolvere se necessario.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Setup:

- Posiziona lo strumento su una superficie di lavoro stabile.
- Assicurati che lo strumento sia pulito e privo di detriti precedenti.

### 2. Regolazione del Cutter:

- Usa la manopola di regolazione incisa al laser per impostare la profondità di taglio.
- Regola il cutter in incrementi di .0002 pollici a .00025 pollici secondo necessità.
- Utilizza i gage di profondità forniti per impostare la profondità iniziale del cutter.

### 3. Utilizzo dello Strumento:

- Fissa il mandrino in posizione utilizzando la vite di regolazione del mandrino.
- Ruota con cautela la manopola di regolazione per ottenere lo spessore di taglio desiderato.
- Assicurati di controllare frequentemente la profondità per garantire l'accuratezza.

### 4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci accuratamente lo strumento per rimuovere eventuali trucioli o detriti metallici.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento e eventuali parti associate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio locali o i siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il NT4000 Premium Neck Turning Tool, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite nel packaging del prodotto o sul sito ufficiale di Sinclair International.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del NT4000 Premium Neck Turning Tool. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del tuo strumento!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)