

SINCLAIR BENCHREST STYLE LIGHTWEIGHT REST - SINCLAIR INTERNATIONAL LIGHTWEIGHT BENCHREST COMPLETE SHOOTING REST WITH RT-3

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

Abbiamo progettato il nostro Lightweight Rest per i tiratori che necessitano di un'opzione più leggera ed economica rispetto a un treppiede standard in ghisa. Il treppiede Lightweight è realizzato in alluminio lavorato, e le viti delle gambe e il manico a T sono alleggeriti per ottenere un risparmio di peso di oltre 11 libbre rispetto ai nostri rest standard. Questi Lightweight Rest sono ideali per i tiratori F-Class, i tiratori da campo, le sessioni di taratura e il plinking. I nostri Lightweight Rests accettano tutte le teste e gli accessori Sinclair, inclusi le viti delle gambe estese F-Class e la Speed Screw. Sacchetto frontale non incluso. Il Sinclair Benchrest (B/R) Lightweight Rest è per i tiratori che preferiscono utilizzare sacchetti frontali in sabbia di tipo Protektor o Edgewood con orecchie a forma di gufo (i sacchetti frontali Edgewood richiedono un kit di viti aggiuntivo). Questo rest con un sacchetto frontale Protektor numero 1 (#723-100-001) è perfetto per la taratura della maggior parte dei fucili da caccia, mentre equipaggiato con un sacchetto frontale Protektor numero 2 (#723-100-002) funziona ottimamente per la taratura di fucili da varmint o fucili AR di qualsiasi formato. Equipaggia questo rest con i sacchetti frontali Protektor numero 2 o 3 (#723-000-007) insieme alle estensioni F-Class e ai piedi del rest F-Class (#749-003-699) e avrai un'ottima configurazione per tirare in Open F-Class. Sacchetto frontale Protektor non incluso. È necessario acquistare il kit di viti da abbinare al rest.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL LIGHTWEIGHT BENCHREST COMPLETE SHOOTING REST WITH RT-3](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749008078
- N. fab.: 043130
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Rest
- Peso della spedizione: 2.563kg
- Altezza di spedizione: 109mm
- Larghezza di spedizione: 163mm
- Lunghezza di spedizione: 325mm
- UPC: 050806110953

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lightweight Rest Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lightweight Rest Sinclair

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Lightweight Rest Sinclair di Sinclair International. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le linee guida stabilite dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il Lightweight Rest esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere il Lightweight Rest lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il Lightweight Rest sia assemblato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il Lightweight Rest su superfici instabili o scivolose.
- Verificare che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il Lightweight Rest oltre il suo limite di peso raccomandato.
- Utilizzare solo sacchetti frontali compatibili e consigliati per il Lightweight Rest.
- Evitare di posizionare il Lightweight Rest in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Lightweight Rest

- Rimuovere il Lightweight Rest dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio incluse per montare correttamente il Lightweight Rest.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il treppiede sia stabile prima di procedere.

2. Utilizzo del Lightweight Rest

- Posizionare il Lightweight Rest su una superficie piana e stabile.
- Regolare l'altezza del treppiede secondo le necessità del tiratore.
- Fissare il sacchetto frontale (non incluso) sul Lightweight Rest seguendo le istruzioni del produttore del sacchetto.
- Effettuare una verifica finale per garantire che il Lightweight Rest sia sicuro e stabile prima di utilizzarlo per il tiro.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il Lightweight Rest per rimuovere polvere e detriti.
- Ispezionare frequentemente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Sostituire eventuali parti danneggiate immediatamente per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Lightweight Rest e i suoi componenti in modo responsabile, seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il Lightweight Rest nei rifiuti domestici se può essere riciclato.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del Lightweight Rest Sinclair, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il servizio clienti di Sinclair International.

Grazie per aver scelto il Lightweight Rest Sinclair. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirete a garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it