

COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 243 WINCHESTER

COMPETITION BUSHING NECK DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il set di die Redding Competition Bushing Neck include un die di dimensionamento della boccia di competizione, un die di corpo e un seater per proiettili di competizione. Il die di dimensionamento della boccia e il seater presentano regolazioni micrometriche. Le bocce e il supporto per cartucce sono venduti separatamente. Die di boccia di competizione - Con questo die, il bossolo della cartuccia è completamente supportato e allineato con la boccia di dimensionamento prima dell'inizio del processo di dimensionamento. Quando inizia il processo di dimensionamento, il bossolo della cartuccia rimane supportato nel manico scorrevole a camera stretta mentre si muove verso l'alto, mentre la boccia di dimensionamento si auto-centra sul collo del bossolo. L'asta di deprimerazione è mantenuta in allineamento preciso utilizzando le parti interne del die come supporto lineare, molto simile a quello di un percussore. Nel frattempo, la regolazione micrometrica della posizione della boccia offre un controllo preciso sulla lunghezza del collo da dimensionare. Die di corpo - progettato per ridimensionare completamente il corpo del bossolo e spingere la posizione della spalla per una corretta camera senza disturbare il collo del bossolo. Seater per proiettili di competizione - Tolleranze di produzione più rigorose sono state rese possibili grazie ai dettagli del sistema di stelo di seduta flottante. Il fit tra la guida del proiettile e lo stelo di seduta è così preciso che lo stelo di seduta può effettivamente essere dimostrato di "fluttuare".



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 243 WINCHESTER COMPETITION BUSHING NECK DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749008227
- N. fab.: 58114
- Cartuccia: 243 Winchester
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.885kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760581144

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di ricarica sicura e precisa. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Set di Die Redding Competition Bushing Neck solo per il calibro specificato: 243 Winchester.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il set di die per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il set di die se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il die di dimensionamento della boccola sia correttamente installato prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Non forzare mai il die durante il ridimensionamento; se incontri resistenza, ferma il processo e controlla la causa.
- Mantieni le mani e gli oggetti lontani dalla zona di lavoro durante il processo di ricarica.
- Assicurati che il bossolo della cartuccia sia completamente supportato nel manico scorrevole a camera stretta per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza solo boccole e supporti per cartucce compatibili e forniti dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die di Dimensionamento della Boccola

- Monta il die di dimensionamento della boccola nel tuo pressa per ricarica.
- Regola la posizione del die utilizzando la regolazione micrometrica per ottenere la lunghezza desiderata del collo.

2. Utilizzo del Die di Corpo

- Inserisci il bossolo nella pressa e allinea il die di corpo.
- Esegui il ridimensionamento del corpo del bossolo, assicurandoti che la spalla venga correttamente posizionata.

3. Seating del Proiettile

- Monta il seater per proiettili di competizione.
- Inserisci il proiettile nella boccola e abbassa il die di seating fino a contattare il proiettile.
- Esegui il seating fino a raggiungere la profondità desiderata, controllando frequentemente per garantire la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Set di Die Redding Competition Bushing Neck in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza centri di raccolta autorizzati per materiali pericolosi se necessario.
- Controlla sempre le normative locali riguardanti lo smaltimento di attrezzature di ricarica e materiali associati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Set di Die Redding Competition Bushing Neck. Ricorda di rimanere informato sulle ultime avvertenze e aggiornamenti di sicurezza relativi ai prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it