

Boccole per riduzione collo in acciaio - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .348

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Non puoi ricaricare con i dies RCBS GMM senza uno

I bushings in acciaio RCBS sono intercambiabili per consentire al ricaricatore di selezionare un bushing che offre la giusta quantità di tensione sul proiettile quando si utilizzano i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match. Utilizzare un bushing in acciaio perfettamente adattato riduce l'indurimento del rame del collo della cartuccia, prolungando la vita della cartuccia e contribuendo a migliorare la precisione. Auto-centrante per un corretto allineamento con il collo della cartuccia. Per i migliori risultati, si raccomanda di utilizzare rame di alta qualità con spessori di collo coerenti. I bushings arrivano "in-the-white" - acciaio grezzo - quindi è necessaria una lubrificazione tradizionale delle cartucce. Utilizzare SOLO con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal. RCBS consiglia di avere bushings per il collo uno o due taglie sopra e sotto il diametro target (vedi nota qui sotto). I bushings in acciaio RCBS sono un componente piccolo ma critico per caricare munizioni estremamente consistenti con i tuoi dies di dimensionamento Gold Medal Match. Suggerimento Brownells Gun Tech™: Ci sono due modi per selezionare i bushings in acciaio di cui hai bisogno: (1) Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003". Questo consente circa .001" di rame di tornare indietro per la corretta tensione del collo. (2) Puoi anche misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".



Caratteristiche

- Nome: [RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .348](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749008522
- N. fab.: 81663
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in pollici): .348
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 076683816634

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Boccole per Riduzione Collo in Acciaio RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .348](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Boccole per Riduzione Collo in Acciaio RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .348

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Boccole per Riduzione Collo in Acciaio RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .348. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare rischi e garantire un'esperienza di ricarica sicura e precisa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e al riparo da fonti di umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Assicurati che il bushing sia correttamente installato prima di utilizzarlo.
- Segui le raccomandazioni per la lubrificazione tradizionale delle cartucce.
- Non utilizzare il bushing se non è perfettamente adattato al collo della cartuccia.
- Misura il diametro esterno del collo della cartuccia e sottrai .002" a .003" per garantire la corretta tensione.
- Non superare le tolleranze raccomandate per il diametro del proiettile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
2. **Selezione del Bushing:**
 - Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
 - Sottrai .002" a .003" per determinare il bushing corretto.
3. **Installazione:**
 - Fissa il bushing nel die di dimensionamento.
 - Assicurati che sia ben bloccato e che non ci siano giochi.
4. **Uso:**
 - Inserisci la cartuccia nel die e applica la pressione necessaria.
 - Controlla la tensione sul proiettile per assicurarti che sia conforme alle specifiche.
5. **Verifica:**
 - Dopo l'uso, verifica che il bushing non presenti segni di usura.
 - Sostituisci il bushing se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le procedure di smaltimento sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso delle Boccole per Riduzione Collo in Acciaio RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .348, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di ricarica efficace e soddisfacente. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it