


257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS - NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX

[Ricarica](#) > [Bossoli](#) > [Bossoli per carabina](#)

NOSLER 257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS La Brass Premium Nosler® è progettata per coloro che vogliono prendere in mano la ricerca della carica perfetta. Completamente preparata e pronta per il caricamento, abbiamo già svolto per te il meticoloso lavoro di preparazione dei bossoli. Ogni pezzo è smussato, sgrassato, controllato per un corretto allineamento, dimensionato e rifilato alla lunghezza corretta. La brass viene quindi ispezionata a mano per garantire che siano rispettati gli standard dimensionali e le tolleranze esatte, consentendo la massima precisione e coerenza. Servendo i tiratori volta dopo volta senza compromettere le prestazioni, la Brass Premium Nosler® è realizzata con materiali di qualità per una vita del bossolo ottimale e una ricaricabilità senza pari. Nosler compie alcuni passaggi extra con la sua brass per renderla un componente premium per chi ricarica. La brass viene prima selezionata per peso con una tolleranza di + o - 0,5 grani, quindi i fori di accensione vengono sgrassati. Nosler completa la preparazione del bossolo con dimensionamento del collo e smussatura della bocca del bossolo sia all'interno che all'esterno. Tutti i bossoli non primati Nosler portano il marchio di testa Nosler.

CARATTERISTICHE Completamente preparata, pronta per il caricamento. Boccole smussate e sgrassate Ispezionata a mano e selezionata per peso I fori di accensione sono sgrassati e controllati per un corretto allineamento Dimensionata in lunghezza e rifilata alla lunghezza corretta



Caratteristiche

- Nome: [NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX](#)
- Produttore: [NOSLER](#)
- N. prodotto: 749010356
- N. fab.: 10135
- Cartuccia: 257 Roberts
- Colpi: 50
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.59kg
- Altezza di spedizione: 81mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 054041101356

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nosler 257 Roberts +P Brass](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nosler 257 Roberts +P Brass

Introduzione

Grazie per aver scelto il Nosler 257 Roberts +P Brass. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il brass.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti pertinenti riguardo all'uso dei componenti per ricarica nella tua regione.
- Maneggia sempre tutti i materiali per la ricarica con attenzione per evitare incidenti.
- Conserva il brass in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni tutti i componenti per la ricarica fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami attraverso canali ufficiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Ispeziona ogni bossolo per difetti prima dell'uso. Non utilizzare brass danneggiato o deformato.
- Utilizza solo la polvere e i primer raccomandati per la cartuccia 257 Roberts.
- Segui i dati di caricamento raccomandati da fonti affidabili per evitare sovraccarichi.
- Assicurati che la tua pressa per la ricarica e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Non lasciare mai l'attrezzatura per la ricarica incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il Nosler 257 Roberts +P Brass, polvere, primer e proiettili.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Ispezione del Bossolo:

- Ispeziona ogni bossolo di brass per eventuali segni di danno o usura. Scarta i bossoli difettosi.

3. Preparazione del Bossolo:

- Pesare e classificare il brass per garantire uniformità entro + o 0,5 grani.
- Smussare i fori di accensione per garantire una corretta accensione.

4. Dimensionamento del Collo:

- Esegui il dimensionamento del collo e smussa l'interno e l'esterno dell'apertura del bossolo per facilitare l'inserimento del proiettile.

5. Caricamento:

- Segui i dati di caricamento specifici per la cartuccia 257 Roberts. Utilizza un manuale di ricarica affidabile come riferimento.
- Carica con attenzione la polvere e inserisci il proiettile secondo le specifiche.

6. Ispezione Finale:

- Una volta caricati, ispeziona ogni colpo per coerenza e difetti prima della conservazione o dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bossoli difettosi o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il brass nei rifiuti domestici normali. Invece, considera opzioni di riciclaggio per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai canali appropriati come specificato nella documentazione del prodotto.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il Nosler 257 Roberts +P Brass in modo sicuro ed efficace. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it