

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749011212
- N. fab.: 77745
- Cartuccia: 6 mm XC
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760777455

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni di alta precisione nella riformatura dei bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la barra di decapping sia correttamente regolata prima di ogni utilizzo.
- Non forzare mai il bushing in posizione; assicurati che sia ben allineato.
- Non tentare di utilizzare il die per applicazioni diverse da quelle per cui è progettato.
- Non rimuovere il bushing o le parti interne mentre il die è in uso.
- Se si verifica un malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Monta il Tipo S Bushing Full Die sulla pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurati che il die sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Preparazione per l'Uso

- Seleziona il bushing appropriato per il calibro del bossolo.
- Regola la barra di decapping per ottenere la posizione desiderata.

3. Utilizzo del Die

- Inserisci il bossolo nel die e aziona la pressa per eseguire la riformatura.
- Controlla frequentemente la dimensione e la forma del bossolo durante il processo.
- Se necessario, regola la posizione del bushing per ottenere la dimensione desiderata.

4. Manutenzione del Die

- Pulisci il die dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
- Controlla periodicamente il die per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di riformatura e delle parti del die.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; ricicla o smaltisci secondo le indicazioni delle autorità locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

Conclusion

La sicurezza è una priorità fondamentale durante l'uso del Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Se hai dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it