

# TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SETS - REDDING TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SET 6.5MM CREEDMOOR

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il Set di Dies a Collo con Bushing Tipo S Match contiene un Die di Sizing a Collo con Bushing Tipo S, un Body Die e un Competition Seating Die.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SET 6.5MM CREEDMOOR](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749011228
- N. fab.: 38446
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.839kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760384462

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies a Collo con Bushing Tipo S Match Redding 6.5MM Creedmoor](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies a Collo con Bushing Tipo S Match Redding 6.5MM Creedmoor

## Introduzione

Il Set di Dies a Collo con Bushing Tipo S Match Redding per 6.5MM Creedmoor è progettato per garantire prestazioni ottimali nel ricaricamento delle cartucce. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il set di dies in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
  - Rischio di lesioni dovute a parti mobili durante l'uso.
  - Possibile esposizione a polveri o residui di ricarica.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
  - Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso.
  - Utilizza guanti per proteggere le mani da eventuali irritazioni.
  - Mantieni l'area di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
  - Monta il Die di Sizing a Collo con Bushing Tipo S seguendo le istruzioni del produttore.
  - Assicurati che il Die sia fissato saldamente al tuo pressa di ricarica.
- **Uso:**
  - Regola il Die in base alle specifiche della cartuccia 6.5 Creedmoor.
  - Esegui un test di caricamento con una cartuccia di prova per verificare la correttezza dell'impostazione.
  - Non sovraccaricare le cartucce oltre le specifiche raccomandate dal produttore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i materiali di ricarica nel normale pattume; utilizza apposite strutture di raccolta per rifiuti pericolosi, se disponibili.
- Assicurati che il prodotto non venga abbandonato in aree pubbliche o in modo irresponsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare il processo di assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Set di Dies a Collo con Bushing Tipo S Match Redding per 6.5MM Creedmoor.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)