

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X65 RWS

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il Type S Bushing Neck Die offre ai ricaricatori un modo semplice per controllare con precisione la dimensione e la tensione del collo della cartuccia. Utilizza bussole di dimensionamento intercambiabili disponibili in incrementi di .001". L'asta di decapping regolabile consente di posizionare la bussola per ridimensionare solo una parte della lunghezza del collo, se desiderato. La concentricità è migliorata dalla capacità della bussola di ridimensionamento di auto-centrare sul collo della cartuccia. L'asta di decapping è fornita con un pulsante di dimensioni standard. Questo è particolarmente utile per i ricaricatori che utilizzano ottone commerciale così com'è. Un fermo per il pin di decapping è fornito anche con la maggior parte dei Type S Bushing Dies, tranne che per i calibri 17 e 20. Questo consente il ridimensionamento del collo senza l'uso del pulsante di dimensionamento per coloro che ordinano e/o girano i colli delle cartucce per uniformità.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X65 RWS](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749011245
- N. fab.: 71762
- Cartuccia: -
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.386kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X65 RWS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X65 RWS

Introduzione

Il TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X65 RWS è progettato per offrire ai ricaricatori un modo semplice e preciso per controllare la dimensione e la tensione del collo della cartuccia. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero il ridimensionamento delle cartucce.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni alle mani.
- Non forzare mai il die oltre i limiti raccomandati, poiché ciò potrebbe causare danni o incidenti.
- Evita di utilizzare il die in condizioni di umidità o con materiali contaminati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che il tuo pressore sia compatibile con il TYPE S BUSHING NECK DIE.
- Fissa il die nel pressore seguendo le istruzioni del produttore del pressore.
- Regola l'asta di decapping in base alle tue esigenze.

2. Utilizzo del Die:

- Seleziona la bussola di dimensionamento appropriata per il calibro desiderato.
- Posiziona la bussola nel die e assicurati che sia ben fissata.
- Inserisci la cartuccia nel die e abbassa il pressore per iniziare il processo di ridimensionamento.
- Controlla frequentemente la dimensione e la tensione del collo per garantire risultati coerenti.

3. Manutenzione:

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere residui di polvere o detriti.
- Controlla periodicamente il funzionamento dell'asta di decapping e sostituisci eventuali parti usurate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del die.
- Non gettare il die o le sue parti nel normale sacco della spazzatura.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X65 RWS. Ricorda che la sicurezza è fondamentale durante il processo di ricarica e che è importante rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it