

# NT-1500 DELUXE NECK TURNING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

## DELUXE NECK TURNING TOOL WITH HANDLE

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Raddrizzatore colletti](#) > [Utensili per rifilatura colletto](#)

Il Sinclair NT-1500 Neck Turning Tool presenta un esterno ergonomico, leggermente ridotto rispetto al modello premium, e offre una regolazione fine (80 filetti per pollice) sulla vite di profondità del cutter. La vite di regolazione è incisa con tacche per una facile regolazione fine. Ogni tacca sulla vite di regolazione corrisponde a un cambiamento approssimativo di 0.001" nella profondità di taglio (0.00104" per essere precisi), rendendo estremamente semplice regolare all'interno di 0.0005" di un diametro specifico della parete del collo. Regolazione fine della profondità di taglio (Regolazioni di 0.001") Cutter in acciaio ad alta velocità Finitura anodizzata a rivestimento duro Il NT-1500 è disponibile sia da solo che con il manico per Neck Turning Sinclair incluso e utilizza lo stesso cutter in acciaio ad alta velocità dei nostri altri strumenti per la lavorazione del collo. Accetta tutti i mandrini Sinclair da .17 a 338.



### Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE NECK TURNING TOOL WITH HANDLE](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749011558
- N. fab.: NT1500
- Calibro: 17 Calibro (.172), 20 Calibro (.204), 22 Calibro (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Calibro (.257), 264/6.5 mm (.264), 270/6.8 mm (.277), 284/7 mm (.284), 30 Calibro (.308), 338 Calibro (.338), 8 mm (.323)
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 119mm

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT1500 Deluxe Neck Turning Tool](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT1500 Deluxe Neck Turning Tool

## Introduzione

Grazie per aver scelto il NT1500 Deluxe Neck Turning Tool di Sinclair International. Questo strumento è progettato per offrire prestazioni elevate e un utilizzo sicuro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Regola la profondità di taglio con attenzione, seguendo le indicazioni del produttore, per evitare tagli eccessivi o non controllati.
- Non forzare mai il cutter; lascia che il prodotto faccia il suo lavoro.
- Mantieni le mani e gli oggetti lontani dalla zona di taglio durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o con sostanze chimiche aggressive.
- Dopo l'uso, pulisci il prodotto e riponilo in un luogo sicuro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Cutter

- Rimuovi il cutter dalla confezione.
- Inserisci il cutter nell'apposito alloggiamento del Neck Turning Tool.
- Assicurati che il cutter sia bloccato saldamente in posizione.

### 2. Regolazione della Profondità di Taglio

- Ruota la vite di regolazione per modificare la profondità di taglio.
- Ogni tacca sulla vite corrisponde a un cambiamento di circa 0.001" nella profondità di taglio.
- Verifica la regolazione prima di iniziare l'operazione di taglio.

### 3. Utilizzo del Neck Turning Tool

- Posiziona il Neck Turning Tool sul collo del proiettile da lavorare.
- Esegui movimenti lenti e controllati per garantire un taglio uniforme.
- Controlla frequentemente la profondità di taglio per evitare errori.

### 4. Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il cutter e il corpo del Neck Turning Tool per rimuovere residui di materiale.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti e dei materiali di scarto.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; contatta i servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del NT1500 Deluxe Neck Turning Tool. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)