

BUSHING BUMP NECK SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WINCHESTER MAGNUM BUSHING BUMP NECK DIE

These had-polished bushing style dies are a little different than traditional neck style bushing dies or full-length style bushing dies. Forster's Precision Bushing Bump Dies size the case neck and adjust the headspace length without sizing the body of the case. Includes a decapping assembly without an expander ball so your bushing selection determines the internal neck diameter. This die is only compatible with Forster bushings - does not work with Redding or Wilson bushings. When selecting a bushing size, choose a bushing approximately .002 inch smaller than a loaded round measures at the case neck. Bushings are available in increments of .001 inch. Bushings must be purchased separately.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WINCHESTER MAGNUM BUSHING BUMP NECK DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749012579
- Mfr. No.: BBD3651
- Cartridge: 300 Winchester Magnum
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 757253996085

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Bushing Bump Neck Sizing Dies](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Bushing Bump Neck Sizing Dies](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Dies de Recalibrado de Cuello Bushing](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les dies de dimensionnement à collerette avec bushing](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Ridimensionamento del Collo a Bushing](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla matryc Bushing Bump Neck Sizing Dies](#)
- [Suomi: Turvaohje Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Bushing Bump Neck Sizing Dies](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Bushing Bump Neck Sizing Dies](#)

Sicherheitsanleitung für Bushing Bump Neck Sizing Dies

Einführung

Danke, dass du dich für die Bushing Bump Neck Sizing Dies von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Dies verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass du die Bushing Bump Neck Sizing Dies sicher verwendest, indem du alle Richtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verbesserte Rückrufe: Sei dir der standardisierten Rückrufmitteilungen bewusst. Wenn du eine Rückrufmitteilung erhältst, folge bitte den angegebenen Anweisungen für eine Lösung.
- OnlineEinkauf: Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Besondere Verbraucherklassifizierung: Sei besonders vorsichtig, wenn das Produkt in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- EUKontaktstelle: Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle, die mit diesem Produkt verbunden ist.
- Schnelle Warnungen: Halte dich über Produktupdates zur Sicherheit über die EUSicherheitsgatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushing Bump Neck Sizing Dies immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Dies vor der Verwendung ordnungsgemäß in deiner Wiederladepresse gesichert sind.
- Überschreite nicht die empfohlene BushingGröße; wähle eine Bushing, die etwa .002 Zoll kleiner ist als die gemessene Hülsenhalsgröße einer geladenen Patrone.
- Halte Dies und Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Dies und Bushings vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung und Wartung, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Die:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die Bushing Bump Neck Sizing Die in die Presse ein und sichere sie gemäß den Anweisungen des Presseherstellers.
- Befestige die Entgrateinheit ohne ExpanderKugel gemäß den Spezifikationen der Die.

2. Auswahl der Bushing:

- Wähle eine Bushing, die ungefähr .002 Zoll kleiner ist als die Hülsenhalsmessung einer geladenen Patrone.
- Beachte, dass Bushings separat gekauft werden müssen und in Schritten von .001 Zoll erhältlich sind.

3. Verwendung der Die:

- Lege die Hülse in den Hülsenhalter der Wiederladepresse.
- Ziehe den Hebel, um den Hals der Hülse zu bearbeiten, ohne den Körper zu beeinflussen.
- Überprüfe nach dem Bearbeiten die Hülse, um sicherzustellen, dass sie richtig passt und bearbeitet wurde.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Dies nach jeder Verwendung, um Rückstände zu entfernen und die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Bewahre die Dies an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Dies oder Komponenten nicht mehr verwendbar sind, erkundige dich bei der örtlichen Abfallwirtschaft nach geeigneten Entsorgungsmethoden.
- Entsorge die Dies nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt sind; befolge stattdessen die Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu den Bushing Bump Neck Sizing Dies wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Bushing Bump Neck Sizing Dies

Introduction

Thank you for choosing the Bushing Bump Neck Sizing Dies from Forster Products, Inc. This guide provides important safety information and instructions to ensure the proper and safe use of this product. Please read this manual carefully before using the dies.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Bushing Bump Neck Sizing Dies by following all guidelines and instructions provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of standardized recall notices. If you receive a recall notice, please follow the instructions provided for a remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if the product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the Bushing Bump Neck Sizing Dies in a wellventilated area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, to protect your eyes from potential debris.
- Ensure that the dies are properly secured in your reloading press before use.
- Do not exceed the recommended bushing size; select a bushing approximately .002 inch smaller than the loaded round measures at the case neck.
- Keep dies and bushings out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the dies and bushings for any damage before each use. Do not use damaged components.
- Follow all manufacturer instructions for use and maintenance to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Ensure your reloading press is clean and free from debris.
- Insert the Bushing Bump Neck Sizing Die into the press and secure it according to the press manufacturer's instructions.
- Attach the decapping assembly without an expander ball as per the die's specifications.

2. Selecting the Bushing:

- Choose a bushing that is approximately .002 inch smaller than the case neck measurement of a loaded round.
- Note that bushings must be purchased separately and are available in increments of .001 inch.

3. Using the Die:

- Place the case in the shell holder of the reloading press.
- Pull the handle to size the neck of the case without affecting the body.
- After sizing, inspect the case to ensure proper fit and sizing.

4. PostUsage:

- Clean the dies after each use to remove any residue and maintain optimal performance.
- Store the dies in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the dies or components are no longer usable, check with local waste management for appropriate disposal methods.
- Do not dispose of the dies in regular household waste if they are damaged; instead, follow hazardous waste disposal guidelines if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the Bushing Bump Neck Sizing Dies, please refer to the designated contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Dies de Recalibrado de Cuello Bushing

Introducción

Gracias por elegir los Dies de Recalibrado de Cuello Bushing de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso adecuado y seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los dies.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Asegúrate de usar los Dies de Recalibrado de Cuello Bushing siguiendo todas las directrices e instrucciones proporcionadas en este manual.
- Recalls Mejorados: Mantente informado sobre los avisos de recall estandarizados. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas para obtener una solución.
- Compras en Línea: Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se debe tener un cuidado extra si el producto se utiliza alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- Punto de Contacto de la UE: Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto de la UE designado asociado con este producto.
- Alertas Rápidas: Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre utiliza los Dies de Recalibrado de Cuello Bushing en un área bien ventilada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Asegúrate de que los dies estén correctamente asegurados en tu prensa de recarga antes de usarlos.
- No excedas el tamaño de bushing recomendado; selecciona un bushing aproximadamente .002 pulgadas más pequeño que la medida del cartucho cargado en el cuello de la cápsula.
- Mantén los dies y bushings fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los dies y bushings en busca de cualquier daño antes de cada uso. No utilices componentes dañados.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de escombros.
- Inserta el Die de Recalibrado de Cuello Bushing en la prensa y asegúralo según las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Adjunta el conjunto de decapado sin bola expandidora según las especificaciones del die.

2. Selección del Bushing:

- Elige un bushing que sea aproximadamente .002 pulgadas más pequeño que la medida del cuello de la cápsula de un cartucho cargado.
- Ten en cuenta que los bushings deben comprarse por separado y están disponibles en incrementos de .001 pulgadas.

3. Uso del Die:

- Coloca la cápsula en el soporte de la prensa de recarga.
- Tira de la manija para dimensionar el cuello de la cápsula sin afectar el cuerpo.
- Después de dimensionar, inspecciona la cápsula para asegurar un ajuste y dimensionado adecuados.

4. Postuso:

- Limpia los dies después de cada uso para eliminar cualquier residuo y mantener un rendimiento óptimo.
- Almacena los dies en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si los dies o componentes ya no son utilizables, consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación apropiados.
- No deseches los dies en la basura doméstica regular si están dañados; en su lugar, sigue las pautas de eliminación de residuos peligrosos si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre los Dies de Recalibrado de Cuello Bushing, consulta el punto de contacto designado para asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour les dies de dimensionnement à collerette avec bushing

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de dimensionnement à collerette avec bushing de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation correcte et sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les dies.

Lignes directrices générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous d'utiliser les dies de dimensionnement à collerette avec bushing en suivant toutes les lignes directrices et instructions fournies dans ce manuel.
- **Rappels améliorés** : Soyez conscient des avis de rappel standardisés. Si vous recevez un avis de rappel, veuillez suivre les instructions fournies pour un remède.
- **Achats en ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- **Focalisation spéciale sur le consommateur** : Une attention particulière doit être portée si le produit est utilisé autour de groupes vulnérables, tels que les enfants.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE associé à ce produit.
- **Alertes rapides** : Restez informé des mises à jour de sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilisez toujours les dies de dimensionnement à collerette avec bushing dans un endroit bien ventilé.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité, pour protéger vos yeux des débris potentiels.
- Assurez-vous que les dies sont correctement fixés dans votre presse de rechargement avant utilisation.
- Ne dépassez pas la taille de bushing recommandée ; choisissez un bushing d'environ .002 pouce plus petit que la mesure du col de la douille d'une cartouche chargée.
- Gardez les dies et les bushings hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les dies et les bushings pour tout dommage avant chaque utilisation. N'utilisez pas de composants endommagés.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien afin d'éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du die :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est propre et exempte de débris.
- Insérez le die de dimensionnement à collerette avec bushing dans la presse et fixez-le conformément aux instructions du fabricant de la presse.
- Attachez l'assemblage de décalage sans boule d'expansion selon les spécifications du die.

2. Sélection du bushing :

- Choisissez un bushing qui est d'environ .002 pouce plus petit que la mesure du col de la douille d'une cartouche chargée.
- Notez que les bushings doivent être achetés séparément et sont disponibles par incréments de .001 pouce.

3. Utilisation du die :

- Placez la douille dans le portedouille de la presse de rechargement.
- Tirez la manette pour dimensionner le col de la douille sans affecter le corps.
- Après le dimensionnement, inspectez la douille pour assurer un ajustement et un dimensionnement appropriés.

4. Après utilisation :

- Nettoyez les dies après chaque utilisation pour éliminer tout résidu et maintenir des performances optimales.
- Rangez les dies dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les dies ou les composants ne sont plus utilisables, consultez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas les dies dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont endommagés ; suivez plutôt les directives d'élimination des déchets dangereux si applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant les dies de dimensionnement à collerette avec bushing, veuillez vous référer au point de contact désigné pour assistance.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Ridimensionamento del Collo a Bushing

Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrici di Ridimensionamento del Collo a Bushing della Forster Products, Inc. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le matrici.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Garantire un uso sicuro delle Matrici di Ridimensionamento del Collo a Bushing seguendo tutte le linee guida e le istruzioni fornite in questo manuale.
- **Richiami Migliorati:** Essere consapevoli delle notifiche di richiamo standardizzate. Se si riceve una notifica di richiamo, seguire le istruzioni fornite per un rimedio.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Prestare particolare attenzione se il prodotto viene utilizzato intorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, consultare il punto di contatto UE designato associato a questo prodotto.
- **Allerta Rapida:** Rimanere informati sugli aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare sempre le Matrici di Ridimensionamento del Collo a Bushing in un'area ben ventilata.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui occhiali di sicurezza, per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurarsi che le matrici siano correttamente fissate nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non superare la dimensione del bushing raccomandata; selezionare un bushing circa 0,002 pollici più piccolo rispetto a quanto misura una cartuccia caricata al collo della cartuccia.
- Tenere le matrici e i bushings fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare le matrici e i bushings per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Matrice:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Inserire la Matrice di Ridimensionamento del Collo a Bushing nella pressa e fissarla secondo le istruzioni del produttore della pressa.
- Attaccare l'assemblaggio di decapping senza una pallina espandente secondo le specifiche della matrice.

2. Selezione del Bushing:

- Scegliere un bushing che sia circa 0,002 pollici più piccolo rispetto alla misura del collo della cartuccia di una cartuccia caricata.
- Si noti che i bushings devono essere acquistati separatamente e sono disponibili in incrementi di 0,001 pollici.

3. Utilizzo della Matrice:

- Posizionare il bossolo nel portabossoli della pressa di ricarica.
- Tirare la maniglia per ridimensionare il collo del bossolo senza influenzare il corpo.
- Dopo il ridimensionamento, ispezionare il bossolo per garantire una corretta vestibilità e dimensionamento.

4. PostUso:

- Pulire le matrici dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui e mantenere prestazioni ottimali.
- Conservare le matrici in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se le matrici o i componenti non sono più utilizzabili, verificare con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire le matrici nei rifiuti domestici regolari se sono danneggiate; seguire invece le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante le Matrici di Ridimensionamento del Collo a Bushing, si prega di consultare il punto di contatto designato per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla matryc Bushing Bump Neck Sizing Dies

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matryc Bushing Bump Neck Sizing Dies od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem matryc.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użycie matryc Bushing Bump Neck Sizing Dies, przestrzegając wszystkich wytycznych i instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- **Ulepszone wycofania:** Bądź świadomy standaryzowanych powiadomień o wycofaniu. Jeśli otrzymasz zawiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami w celu uzyskania rozwiązania.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono w Internecie, upewnij się, że platforma spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany w pobliżu wrażliwych grup, takich jak dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do wyznaczonego punktu kontaktowego w UE związane z tym produktem.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj matryc Bushing Bump Neck Sizing Dies w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Upewnij się, że matryce są prawidłowo zamocowane w prasie do reloading przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego rozmiaru bushingu; wybierz bushing o około 0,002 cala mniejszy niż załadowana łuska mierzy w szyjce.
- Trzymaj matryce i bushingi z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Sprawdzaj matryce i bushingi pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących użycia i konserwacji, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy:

- Upewnij się, że Twoja prasa do reloading jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż matrycę Bushing Bump Neck Sizing Die do prasy i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta prasy.
- Zamocuj zestaw do dekapitacji bez kulki powiększającej zgodnie z specyfikacjami matrycy.

2. Wybór bushingu:

- Wybierz bushing, który jest o około 0,002 cala mniejszy niż pomiar szyjki łuski załadowanej amunicji.
- Należy pamiętać, że bushingi muszą być kupowane osobno i są dostępne w przyrostach po 0,001 cala.

3. Używanie matrycy:

- Umieść łuskę w uchwycie łuski prasy do reloading.
- Pociągnij za uchwyt, aby uformować szyjkę łuski bez wpływania na korpus.
- Po uformowaniu, sprawdź łuskę, aby upewnić się, że jest prawidłowo dopasowana i uformowana.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć matrycę po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie resztki i utrzymać optymalną wydajność.
- Przechowuj matrycę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli matryce lub komponenty nie nadają się już do użycia, sprawdź z lokalnym zarządem odpadami odpowiednie metody utylizacji.
- Nie wyrzucaj matryc do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone; zamiast tego postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli dotyczy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących matryc Bushing Bump Neck Sizing Dies, prosimy o odniesienie się do wyznaczonego punktu kontaktowego w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohje Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla tässä käsikirjassa annettuja ohjeita.
- Tehostetut takaisinvedot: Ole tietoinen standardoiduista takaisinvetotiedoista. Jos saat takaisinvetotiedon, seuraa annettuja ohjeita korjaamiseksi.
- Verkkokauppa: Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen kuluttajakeskittyminen: Erityistä huomiota tulee kiinnittää, jos tuotetta käytetään haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- EUyhteyspiste: Kaikilla tuotteilla tulee olla EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- Nopeat ilmoitukset: Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteita aina hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja, suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta.
- Varmista, että die on kunnolla kiinnitetty latausprässiin ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua bushingkokoa; valitse bushing, joka on noin .002 tuumaa pienempi kuin ladatun laukauksen mittausta kaulan kohdalla.
- Pidä dies ja bushings lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista dies ja bushings vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Noudata kaikkia valmistajan käyttö ja huoltoohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Die:n asennus:

- Varmista, että latausprässäsi on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta Bushing Bump Neck Sizing Die prässiin ja kiinnitä se valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä purkuasennus ilman laajennuskuulaa die:n spesifikaatioiden mukaisesti.

2. Bushingin valinta:

- Valitse bushing, joka on noin .002 tuumaa pienempi kuin ladatun laukauksen kaulan mittausta.
- Huomaa, että bushings on ostettava erikseen ja ne ovat saatavilla .001 tuuman välein.

3. Die:n käyttö:

- Aseta hylsy latausprässin hylsypidikkeeseen.
- Vedä kahvaa saadaksesi hylsyn kaula koottua vaikuttamatta rungon muotoon.
- Hylsyn koon jälkeen tarkista, että se sopii oikein.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista dies jokaisen käytön jälkeen jäännöksistä ja ylläpitää optimaalista suorituskykyä.
- Säilytä dies kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos dies tai osat eivät ole enää käyttökelpoisia, tarkista paikalliselta jätehuollolta sopivat hävitysmenetelmät.
- Älä hävitä die:iä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet; noudata sen sijaan mahdollisia vaarallisten jätteiden hävitysohjeita.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteesta, ota yhteyttä designated contact point yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för Bushing Bump Neck Sizing Dies

Introduktion

Tack för att du valde Bushing Bump Neck Sizing Dies från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av denna produkt. Vänligen läs noggrant igenom denna manual innan du använder diesarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktens säkerhet: Säkerställ säker användning av Bushing Bump Neck Sizing Dies genom att följa alla riktlinjer och instruktioner som anges i denna manual.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om standardiserade återkallelsemeddelanden. Om du får ett återkallelsemeddelande, följ instruktionerna för åtgärd.
- Online shopping: Om produkten köpts online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Extra försiktighet bör vidtas om produkten används i närheten av sårbara grupper, såsom barn.
- EU kontaktpunkt: För alla säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten kopplad till denna produkt.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid Bushing Bump Neck Sizing Dies i ett välventilerat område.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Se till att diesarna är ordentligt säkrade i din omladdningspress innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade bushingstorleken; välj en bushing som är cirka .002 tum mindre än vad den laddade patronen mäter vid hylsans nacke.
- Håll dies och bushings utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera diesarna och bushings för eventuell skada före varje användning. Använd inte skadade komponenter.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för användning och underhåll för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dies:

- Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.
- Sätt in Bushing Bump Neck Sizing Die i pressen och säkra den enligt pressens tillverkares instruktioner.
- Fäst dekapperingsmonteringen utan expanderkula enligt diesens specifikationer.

2. Val av bushing:

- Välj en bushing som är cirka .002 tum mindre än hylsans nackmått på en laddad patron.
- Observera att bushings måste köpas separat och finns tillgängliga i intervaller om .001 tum.

3. Använda dies:

- Placera hylsan i hylshållaren på omladdningspressen.
- Dra handtaget för att storleksanpassa hylsans nacke utan att påverka kroppen.
- Efter storleksanpassning, inspektera hylsan för att säkerställa korrekt passform och storleksanpassning.

4. Efter användning:

- Rengör diesarna efter varje användning för att ta bort eventuell rest och upprätthålla optimal prestanda.
- Förvara diesarna på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om diesarna eller komponenterna inte längre är användbara, kontrollera med lokal avfallshantering för lämpliga avfallshanteringsmetoder.
- Kassera inte diesarna i vanligt hushållsavfall om de är skadade; följ istället riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående Bushing Bump Neck Sizing Dies, vänligen hänvisa till den angivna kontaktpunkten för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro Bushing Bump Neck Sizing Dies

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Bushing Bump Neck Sizing Dies od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí správné a bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím dies si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné používání Bushing Bump Neck Sizing Dies dodržováním všech pokynů a instrukcí uvedených v této příručce.
- Zlepšené stažení: Buďte si vědomi standardizovaných oznámení o stažení produktu. Pokud obdržíte oznámení o stažení, prosím, postupujte podle poskytnutých pokynů k nápravě.
- Nákupy online: Pokud jste zakoupili produkt online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Je třeba věnovat zvláštní pozornost, pokud je produkt používán kolem zranitelných skupin, jako jsou děti.
- Kontaktní místo EU: Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na určené kontaktní místo EU spojené s tímto produktem.
- Rychlé upozornění: Zůstaňte informováni o aktualizacích bezpečnosti produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte Bushing Bump Neck Sizing Dies v dobře větrané oblasti.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí, abyste chránili své oči před možnými úlomky.
- Ujistěte se, že jsou dies správně upevněny v vaší nabíjecí lisce před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou velikost bushingu; vyberte bushing přibližně o .002 palce menší, než měří nabitý náboj na krčku nábojnice.
- Držte dies a bushingy mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte dies a bushingy na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené komponenty.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro použití a údržbu, abyste se vyhnuli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace dies:

- Ujistěte se, že vaše nabíjecí liska je čistá a bez nečistot.
- Vložte Bushing Bump Neck Sizing Die do lisky a zajistěte ji podle pokynů výrobce lisky.
- Připojte dekapovací sestavu bez expander ball podle specifikací dies.

2. Výběr bushingu:

- Vyberte bushing, který je přibližně o .002 palce menší než měření krčku nabitého náboje.
- Vezměte na vědomí, že bushingy musí být zakoupeny samostatně a jsou k dispozici v krocích po .001 palci.

3. Použití dies:

- Umístěte náboj do držáku náboje nabíjecí lisky.
- Potáhněte za rukojeť, abyste upravili krček náboje bez ovlivnění těla.
- Po úpravě zkontrolujte náboj, abyste zajistili správné přizpůsobení a velikost.

4. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte dies, abyste odstranili jakékoli zbytky a udrželi optimální výkon.
- Uložte dies na suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou dies nebo komponenty již nepoužitelné, zkontrolujte místní odpadové hospodářství pro vhodné metody likvidace.
- Nepokládejte dies do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozené; místo toho dodržujte pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně Bushing Bump Neck Sizing Dies se prosím obraťte na určené kontaktní místo pro asistenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.