

COMPETITION STANDARD LENGTH VLD SEATER STEMS - REDDING

338 CALIBER STANDARD VLD COMPETITION SEATING STEM

Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. Stems are 1" long.



Attributes

- Name: REDDING 338 CALIBER STANDARD VLD COMPETITION SEATING STEM
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749013509
- Mfr. No.: 55733
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Cartridge: 30-338 Weatherby
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 611760557330

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Vástagos de Asientos VLD de Longitud Estándar de Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tiges de Siège VLD de Longueur Standard Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems](#)

Sicherheitsanleitung für Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems entschieden hast. Dieses Produkt ist für die präzise Nachladung von Munition im .338 Kaliber konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe das Nachladegerät immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass du das gesetzliche Mindestalter erreicht hast und qualifiziert bist, dieses Produkt zu verwenden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – das Setzen von Geschossen in die .338 Kaliber Patrone.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du nachlädst.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich in der Ausrüstung verfangen könnten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für das .338 Kaliber.
- Befolge die Herstelleranweisungen für die Verwendung kompatibler Komponenten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass die Nachladepresse sicher montiert und stabil ist.
 2. Entferne alle vorhandenen Setzstämmen von der Presse.
 3. Wähle den Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem für das .338 Kaliber aus.
 4. Installiere den Setzstamm gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Presse.
 5. Ziehe ihn fest an, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- **Nutzung:**
 1. Bereite deine .338 Kaliber Hülsen vor und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
 2. Stelle die gewünschte Gesamtlängen der Patrone mit den verstellbaren Funktionen der Setzdie ein.
 3. Lege das Geschoss auf den Hülsenmund.
 4. Betätige die Presse, um das Geschoss in die Hülse zu setzen und eine gleichmäßige Tiefe zu gewährleisten.
 5. Überprüfe jede Patrone nach dem Setzen, um sicherzustellen, dass das Geschoss richtig ausgerichtet und in der richtigen Tiefe sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Nachladekomponenten, einschließlich Zündhütchen und Pulver, nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden von gefährlichen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung der Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Safety Instruction Guide for Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. This product is designed for precision reloading of ammunition in the .338 caliber. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide. Your safety is our priority.

General Safety Guidelines

- Always handle reloading equipment with care and follow all safety protocols.
- Ensure that you are of legal age and qualified to use this product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use this product only for its intended purpose—seating bullets in the .338 caliber cartridge.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, while reloading.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the equipment.
- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions.
- Do not exceed the recommended load specifications for the .338 caliber.
- Follow manufacturer guidelines for the use of compatible components.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the reloading press is securely mounted and stable.
 2. Remove any existing seating stems from the press.
 3. Select the Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem for the .338 caliber.
 4. Install the seater stem into the press according to the manufacturer's instructions.
 5. Tighten securely to prevent movement during operation.
- **Usage:**
 1. Prepare your .338 caliber cases and ensure they are clean and free of debris.
 2. Set the desired overall cartridge length using the adjustable features of the seating die.
 3. Place the bullet on top of the case mouth.
 4. Operate the press to seat the bullet into the case, ensuring a consistent depth.
 5. Inspect each cartridge after seating to confirm proper bullet alignment and depth.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading materials, including primers and powders, in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the use of the Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Vástagos de Asientos VLD de Longitud Estándar de Redding

Introducción

Gracias por elegir los Vástagos de Asientos VLD de Longitud Estándar de Redding. Este producto está diseñado para la recarga precisa de municiones en el calibre .338. Para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que eres mayor de edad y estás calificado para usar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa este producto únicamente para su propósito previsto: asentar balas en el cartucho de .338.
- Usa el equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, mientras recargas.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en el equipo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para el calibre .338.
- Sigue las pautas del fabricante para el uso de componentes compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de forma segura y estable.
 2. Retira cualquier vástago de asiento existente de la prensa.
 3. Selecciona el Vástago de Asiento VLD de Longitud Estándar de Redding para el calibre .338.
 4. Instala el vástago de asiento en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 5. Aprieta de forma segura para evitar movimientos durante la operación.
- **Uso:**
 1. Prepara tus cartuchos de .338 y asegúrate de que estén limpios y libres de residuos.
 2. Establece la longitud total deseada del cartucho utilizando las características ajustables del die de asiento.
 3. Coloca la bala sobre la boca del cartucho.
 4. Opera la prensa para asentar la bala en el cartucho, asegurando una profundidad consistente.
 5. Inspecciona cada cartucho después de asentar para confirmar la alineación y profundidad correctas de la bala.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales de recarga, incluidos los fulminantes y pólvoras, en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos adecuados de eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso de los Vástagos de Asientos VLD de Longitud Estándar de Redding, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Guide de Sécurité pour les Tiges de Siège VLD de Longueur Standard Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Siège VLD de Longueur Standard Redding. Ce produit est conçu pour le rechargement précis des munitions au calibre .338. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours l'équipement de rechargement avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous d'être en âge légal et qualifié pour utiliser ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez ce produit uniquement à des fins prévues : enfoncer des balles dans la cartouche de calibre .338.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors du rechargement.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'équipement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt d'obstructions.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour le calibre .338.
- Suivez les directives du fabricant pour l'utilisation des composants compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée et stable.
2. Retirez toutes les tiges de siège existantes de la presse.
3. Sélectionnez la Tige de Siège VLD de Longueur Standard Redding pour le calibre .338.
4. Installez la tige de siège dans la presse selon les instructions du fabricant.
5. Serrez fermement pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

• Utilisation :

1. Préparez vos étuis de calibre .338 et assurez-vous qu'ils sont propres et exempts de débris.
2. Réglez la longueur totale de la cartouche souhaitée à l'aide des caractéristiques ajustables du die de siège.
3. Placez la balle sur le dessus de l'embouchure de l'étui.
4. Actionnez la presse pour enfoncer la balle dans l'étui, en veillant à une profondeur cohérente.
5. Inspectez chaque cartouche après le siège pour confirmer l'alignement et la profondeur appropriés de la balle.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants non utilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux de rechargement, y compris les amorces et les poudres, dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Tiges de Siège VLD de Longueur Standard Redding, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems

Introduzione

Grazie per aver scelto i Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. Questo prodotto è progettato per la ricarica di precisione delle munizioni nel calibro .338. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre l'attrezzatura per la ricarica con cura e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurarsi di avere l'età legale e di essere qualificati per utilizzare questo prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare questo prodotto solo per il suo scopo previsto: il posizionamento dei proiettili nel caricatore calibro .338.
- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezione per l'udito, durante la ricarica.
- Evitare di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nell'attrezzatura.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per il calibro .338.
- Seguire le linee guida del produttore per l'uso di componenti compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
 2. Rimuovere eventuali steli di posizionamento esistenti dalla pressa.
 3. Selezionare il Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem per il calibro .338.
 4. Installare lo stelo di posizionamento nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
 5. Serrare saldamente per prevenire movimenti durante l'operazione.
- **Uso:**
 1. Preparare i casi calibro .338 e assicurarsi che siano puliti e privi di detriti.
 2. Impostare la lunghezza complessiva desiderata del caricatore utilizzando le caratteristiche regolabili del dies di posizionamento.
 3. Posizionare il proiettile sopra l'apertura del caso.
 4. Azionare la pressa per posizionare il proiettile nel caso, assicurandosi di mantenere una profondità costante.
 5. Ispezionare ogni cartuccia dopo il posizionamento per confermare il corretto allineamento e la profondità del proiettile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali per la ricarica, inclusi i primer e le polveri, nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dei Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji kal. .338. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z urządzeniami do ładowania z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że masz odpowiedni wiek i kwalifikacje do korzystania z tego produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tego produktu tylko w jego zamierzonym celu — osadzania pocisków w nabojach kal. .338.
- Zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i ochronę słuchu, podczas ładowania.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą utknąć w sprzęcie.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla kal. .338.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi użycia kompatybilnych komponentów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że prasa do ładowania jest stabilnie zamontowana.
 2. Usuń wszelkie istniejące trzonki osadzające z prasy.
 3. Wybierz Trzonek Redding Competition Standard Length VLD Seater dla kal. .338.
 4. Zainstaluj trzonek osadzający w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
 5. Dokładnie dokręć, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.
- **Użytkowanie:**
 1. Przygotuj naboje kal. .338 i upewnij się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 2. Ustaw pożądaną długość całkowitą naboju za pomocą regulowanych funkcji die.
 3. Umieść pocisk na górze wlotu naboju.
 4. Operuj prasą, aby osadzić pocisk w naboju, zapewniając jednolitą głębokość.
 5. Sprawdź każdy nabój po osadzeniu, aby potwierdzić prawidłowe ustawienie pocisku i głębokość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ładowania, w tym primerów i proszków, w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Turvallisuusohjeet Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan patruunoiden uudelleen lataamiseen .338 kaliiperissa. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata alla olevia turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele uudelleenlatausvälineitä aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että olet laillisesti kykenevä ja pätevä käyttämään tätä tuotetta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tätä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa—kuulien istuttamiseen .338 kaliiperin patruunaan.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja kuulonsuojaimia, lataamisen aikana.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni välineisiin.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääriä .338 kaliiperille.
- Noudata valmistajan ohjeita yhteensopivien komponenttien käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että uudelleenlatauspainike on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
 2. Poista kaikki olemassa olevat istutusvarsit painikkeesta.
 3. Valitse Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem .338 kaliiperille.
 4. Asenna istutusvarsi painikkeeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
 5. Kiristä tiukasti estääksesi liikettä käytön aikana.
- **Käyttö:**
 1. Valmistele .338 kaliiperin patruunat ja varmista, että ne ovat puhtaita ja ilman likaa.
 2. Aseta haluttu kokonaispatruunan pituus istutuskuluan säädettävien ominaisuuksien avulla.
 3. Aseta kuula patruunan suun päälle.
 4. Käytä painiketta kuluan istuttamiseksi patruunaan varmistaen tasainen syvyys.
 5. Tarkista jokainen patruuna istutuksen jälkeen varmistaaksesi oikean kuluan kohdistuksen ja syvyyden.

Hävittämisohteitoja

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä uudelleenlatausmateriaaleja, mukaan lukien sytyttimiä ja jauheita, tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin vaarallisten materiaalien oikeaoppisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems tuotteen käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on toimitettu tuotepakkauksessa.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. Denna produkt är utformad för precisionsladdning av ammunition i .338 kaliber. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide. Din säkerhet är vår prioritet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid laddningsutrustning med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att du är myndig och kvalificerad att använda denna produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd denna produkt endast för sitt avsedda syfte att sätta kulor i .338 kaliberpatroner.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, medan du laddar.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i utrustningen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för .338 kaliber.
- Följ tillverkarens riktlinjer för användning av kompatibla komponenter.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att laddningspressen är ordentligt monterad och stabil.
 2. Ta bort eventuella befintliga seating stems från pressen.
 3. Välj Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem för .338 kaliber.
 4. Installera seaterstammen i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
 5. Dra åt ordentligt för att förhindra rörelse under drift.
- **Användning:**
 1. Förbered dina .338 kaliberhylsor och se till att de är rena och fria från skräp.
 2. Ställ in önskad total patronlängd med hjälp av de justerbara funktionerna på seatingdie.
 3. Placera kulan ovanpå hylsans mynning.
 4. Använd pressen för att sätta kulan i hylsan, och se till att djupet är konsekvent.
 5. Inspektera varje patron efter seating för att bekräfta korrekt kuljustering och djup.

Avfallsinstruktioner

- Släng eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte laddningsmaterial, inklusive tändhattar och pulver, i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. Tento produkt je navržen pro precizní přebíjení nábojů v kalibru .338. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s vybavením pro přebíjení s opatrností a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že jste v zákonném věku a kvalifikováni k použití tohoto produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace o stažení produktů na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte tento produkt pouze pro jeho zamýšlený účel – zasazení projektilů do náboje kalibru .338.
- Při přebíjení noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a sluchadel.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zátěže pro kalibr .338.
- Dodržujte pokyny výrobce pro použití kompatibilních komponentů.

Pokyny k instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je lis na přebíjení bezpečně upevněn a stabilní.
 2. Odstraňte jakékoli stávající seating stems z lisu.
 3. Vyberte Redding Competition Standard Length VLD Seater Stem pro kalibr .338.
 4. Nainstalujte seater stem do lisu podle pokynů výrobce.
 5. Pevně utáhněte, abyste zabránili pohybu během provozu.
- **Používání:**
 1. Připravte své náboje kalibru .338 a ujistěte se, že jsou čisté a bez nečistot.
 2. Nastavte požadovanou celkovou délku náboje pomocí nastavitelných funkcí seating die.
 3. Umístěte projektil na ústí náboje.
 4. Provozujte lis, abyste zasadili projektil do náboje, a zajistěte tak konzistentní hloubku.
 5. Po zasazení každého náboje zkontrolujte správné zarovnání projektilu a hloubku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte přebíjecí materiály, včetně zápalek a prachů, do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.