

SINCLAIR PRIMING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL 223 FAMILY PRIMING TOOL HEAD

[Ricarica](#) > [Innescatori](#) > [Accessori per innescatori](#)

Il Sinclair Priming Tool è uno degli strumenti migliori che produciamo. I ricaricatori di tutto il mondo ci hanno detto "questo è il miglior strumento di caricamento al mondo". Il Sinclair Priming Tool è realizzato con i migliori materiali disponibili. Il corpo principale, la testa e le custodie dei punzoni sono tutti in acciaio inossidabile, il manico è lavorato in alluminio di grado aeronautico e i perni e il pushrod sono temprati. Questi materiali garantiscono all'utente una vita intera di utilizzo senza problemi. Il Sinclair Priming Tool viene fornito completo di custodie e punzoni per primer di grande e piccolo formato. La testa dello strumento utilizza i Shellholders del Sinclair Priming Tool e blocca la testa della cartuccia in modo quadrato rispetto al punzone di caricamento. Il leverage dello strumento è eccezionale, ma estremamente sensibile, così puoi percepire il primer che entra nel foro del primer e si ferma sul fondo. Il nostro strumento è progettato per l'alimentazione singola dei primer. Il nostro strumento è costoso, ma realizzato con attenzione alla qualità e per fornire all'utente uno strumento ben fatto che durerà una vita e oltre. Non ci sono parti in plastica da usurarsi o rompersi. I Shellholders sono acquistabili separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL 223 FAMILY PRIMING TOOL HEAD](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749013845
- N. fab.: 3006091
- Cartuccia: 222 Remington, 223 Remington, 300 AAC Blackout
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Priming Tool](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Priming Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Priming Tool di Sinclair International. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare lo strumento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il Sinclair Priming Tool in un'area ben ventilata.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni e le linee guida del produttore.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere aggiornati sulle notifiche di richiamo e sugli avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiare con Cura:** Utilizzare lo strumento come previsto. Evitare di usare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare lo strumento o causare infortuni.
- **Uso Corretto dei Primer:** Utilizzare solo primer compatibili con il Sinclair Priming Tool. Assicurarsi che siano conservati in modo sicuro e corretto.
- **Alimentazione Singola Solo:** Lo strumento è progettato per l'alimentazione singola dei primer. Non tentare di caricare più primer contemporaneamente.
- **Evitare il Contatto con gli Occhi:** Quando si utilizza lo strumento, assicurarsi che nessun detrito o materiale possa entrare negli occhi. Indossare occhiali protettivi se necessario.
- **Sicurezza dell'Area di Lavoro:** Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posizionare il Sinclair Priming Tool su una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che tutti i componenti, inclusa la custodia e il punzone, siano fissati saldamente.

2. Caricamento dei Primer:

- Selezionare il giusto shellholder per la dimensione del primer che si sta utilizzando (grande o piccolo).
- Inserire lo shellholder nella testa dello strumento e assicurarsi che sia bloccato in posizione.
- Caricare con attenzione un singolo primer nello shellholder.

3. Priming:

- Posizionare la testa della cartuccia quadrata contro il punzone di caricamento.
- Applicare una leggera pressione sul manico per avviare il processo di priming. Dovresti sentire il primer entrare nel foro del primer.
- Continuare ad applicare pressione fino a quando il primer è completamente inserito.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire lo strumento per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali strumenti difettosi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o assistenza riguardante il Sinclair Priming Tool, si prega di contattare il punto di contatto designato nella propria regione. Assicurarsi di fornire i dettagli del prodotto, inclusi il modello e eventuali preoccupazioni specifiche.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura adeguati del Sinclair Priming Tool miglioreranno la vostra esperienza di ricarica e garantiranno la vostra sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it