

Dadi LUBE-A-MATIC-2 per lubrificazione e calibrazione - RCBS 0.224" BULLET SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e crimpare i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS 0.224" BULLET SIZING DIE](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014241
- N. fab.: 82200
- Diametro (in pollici): .224
- Peso della spedizione: 0.073kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 076683822000

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Dadi LUBEAMATIC2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Dadi LUBEAMATIC2

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dadi LUBEAMATIC2 per la lubrificazione e la calibrazione dei proiettili RCBS 0.224". Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Consultare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'operazione per prevenire lesioni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.
- Montare il Dadi LUBEAMATIC2 secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso.

2. Uso:

- Caricare il proiettile nel die di dimensionamento.
- Applicare la lubrificazione secondo le indicazioni del produttore.
- Eseguire il processo di dimensionamento con movimenti lenti e controllati.
- Verificare frequentemente il corretto funzionamento dell'utensile.

3. Manutenzione:

- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo per garantire una lunga durata.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali di lubrificazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, si prega di contattare il punto di contatto europeo del produttore.

Grazie per aver scelto i Dadi LUBEAMATIC2. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it