

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e crimpare i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014261
- N. fab.: 82220
- Diametro (in pollici): 0.355
- Peso della spedizione: 0.073kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 076683822208

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'USO SICURO DELLE DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS 0.355"](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS 0.355"

Introduzione

Grazie per aver scelto le DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS 0.355". Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione delle dies.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente le dies per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso dell'attrezzatura di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il LUBEAMATIC2 sia correttamente impostato secondo le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Non superare il diametro raccomandato di 0.355 pollici durante la dimensionatura dei proiettili.
- Evitare il contatto diretto con lubrificanti e materiali di dimensionamento; utilizzare strumenti appropriati per maneggiarli.
- Se si avverte disagio o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista medico.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e alle parti in movimento durante il funzionamento delle dies.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurarsi che il LUBEAMATIC2 sia spento e scollegato.
2. Rimuovere eventuali dies esistenti dal LUBEAMATIC2.
3. Selezionare la dies di dimensionamento proiettili RCBS 0.355" appropriata e inserirla nel supporto delle dies.
4. Fissare la dies in posizione secondo le istruzioni del produttore.
5. Attaccare il punzone superiore (venduto separatamente) se necessario per la propria applicazione specifica.

Uso

1. Preparare i proiettili in piombo assicurandosi che siano puliti e privi di detriti.
2. Applicare il lubrificante appropriato ai proiettili secondo le raccomandazioni del produttore.
3. Accendere il LUBEAMATIC2 e lasciarlo riscaldare se necessario.
4. Alimentare i proiettili nella dies, assicurandosi che siano allineati correttamente.
5. Monitorare il processo per garantire che i proiettili siano dimensionati in modo uniforme.
6. Una volta completata la dimensionatura, spegnere la macchina e pulire eventuali eccessi di lubrificante dalle dies.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se le dies sono danneggiate oltre la riparazione, smaltirle in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che i lubrificanti e qualsiasi sostanza chimica siano smaltiti correttamente, seguendo le normative ambientali locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it