

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE

RCBS Lube-A-Matic Lube and Sizer Dies make the process of lubricating and sizing cast bullets a breeze. Featuring hardened interiors, these dies insure proper alignment for perfectly cylindrical bullets. These sizer dies also help set and crimp gas checks. Fits RCBS Lube-A-Matic-2 Bullet Sizer/Lubricator and the Lyman 450/4500 Lube Sizer. Top Punches sold separately.



Attributes

- Name: RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014263
- Mfr. No.: 82222
- Diameter (in): 0.357
- Delivery weight: 0.408kg
- UPC: 076683822222

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Lubricación y Tamaño RCBS LUBEAMATIC2 0.357"](#)
- [Français: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: LUBEAMATIC2 DIES DI LUBRIFICAZIONE E DIMENSIONAMENTO RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Bezpečnostní pokyny](#)

LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die RCBS LubeAMatic2 Lube und Sizer Dies gewählt hast. Diese Matrizen sind dafür konzipiert, den Schmier und Größenprozess von gegossenen Geschossen zu erleichtern. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts gemäß der EUVerordnung über allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lese und befolge immer alle Anweisungen vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du die Matrizen verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Vermeide die Verwendung der Matrizen in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenskapazitäten für Geschosse.
- Gehe vorsichtig mit den Matrizen um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Sorge für eine angemessene Belüftung, wenn du Schmierstoffe verwendest, um das Einatmen schädlicher Dämpfe zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die LubeAMatic2 sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche montiert ist.
- Schraube die entsprechende Größenmatrix in den Matrizenhalter, bis sie fest sitzt.
- Setze den Top Punch in den Kolben ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.

2. Verwendung:

- Bereite die Geschosse vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
- Stelle die Größenmatrix entsprechend dem gewünschten Geschossdurchmesser (0.357") ein.
- Setze das Geschoss in die Matrix ein und betätige den Hebel, um zu größen und zu schmieren.
- Überprüfe die Geschosse nach dem Größen, um Gleichmäßigkeit und Qualität sicherzustellen.
- Wenn du Gasdichtungen verwendest, stelle sicher, dass sie während des Größenprozesses richtig eingesetzt und gecrimpt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte Produkte oder Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten.
- Stelle sicher, dass Schmierstoffe und andere Materialien sicher entsorgt werden, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der RCBS LubeAMatic2 Lube und Sizer Dies wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der RCBS LubeAMatic2 Lube und Sizer Dies gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und Compliance.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies. These dies are designed to facilitate the lubricating and sizing process of cast bullets. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always read and follow all instructions before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities.
- Stay informed about any recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the dies.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and well-lit.
- Avoid using the dies near flammable materials or liquids.
- Do not exceed the recommended bullet sizing capacities.
- Handle the dies with care to avoid injury from sharp edges.
- Ensure proper ventilation when using lubricants to avoid inhalation of harmful vapors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the LubeAMatic2 is securely mounted on a stable work surface.
- Attach the appropriate sizing die by threading it into the die holder until snug.
- Insert the top punch into the ram, ensuring it is seated correctly.

2. Usage:

- Prepare the bullets by ensuring they are clean and free from debris.
- Adjust the sizing die according to the desired bullet diameter (0.357").
- Insert the bullet into the die and operate the handle to size and lubricate.
- Inspect the bullets after sizing to ensure uniformity and quality.
- If using gas checks, ensure they are properly seated and crimped during the sizing process.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product or components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste; check for recycling options.
- Ensure that lubricants and other materials are disposed of safely to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using the RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Lubricación y Tamaño RCBS LUBEAMATIC2 0.357"

Introducción

Gracias por elegir los dies de lubricación y tamaño RCBS LUBEAMATIC2. Estos dies están diseñados para facilitar el proceso de lubricación y dimensionamiento de balas de plomo. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre lee y sigue todas las instrucciones antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad y guantes, mientras usas los dies.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Evita usar los dies cerca de materiales o líquidos inflamables.
- No excedas las capacidades de dimensionamiento de balas recomendadas.
- Maneja los dies con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Asegúrate de una correcta ventilación al usar lubricantes para evitar la inhalación de vapores nocivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el LUBEAMATIC2 esté montado de manera segura en una superficie de trabajo estable.
- Coloca el die de tamaño adecuado en el portadie enroscándolo hasta que esté ajustado.
- Inserta el top punch en el ram, asegurándote de que esté correctamente colocado.

2. Uso:

- Prepara las balas asegurándote de que estén limpias y libres de residuos.
- Ajusta el die de tamaño de acuerdo al diámetro de bala deseado (0.357").
- Inserta la bala en el die y opera la manija para dimensionar y lubricar.
- Inspecciona las balas después de dimensionarlas para asegurar uniformidad y calidad.
- Si usas gas checks, asegúrate de que estén correctamente colocados y prensados durante el proceso de dimensionamiento.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier producto o componente no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura general; verifica las opciones de reciclaje.
- Asegúrate de que los lubricantes y otros materiales se desechen de manera segura para prevenir la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de los dies de lubricación y tamaño RCBS LUBEAMATIC2, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar los dies de lubricación y tamaño RCBS LUBEAMATIC2. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Ces dies sont conçus pour faciliter le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Lisez et suivez toujours toutes les instructions avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des dies.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- Évitez d'utiliser les dies près de matériaux ou de liquides inflammables.
- Ne dépassez pas les capacités de dimensionnement des projectiles recommandées.
- Manipulez les dies avec soin pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.
- Assurez une ventilation adéquate lors de l'utilisation de lubrifiants pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le LubeAMatic2 est solidement monté sur une surface de travail stable.
- Fixez le die de dimensionnement approprié en le vissant dans le portedie jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Insérez le poinçon supérieur dans le vérin, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.

2. Utilisation :

- Préparez les projectiles en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
- Ajustez le die de dimensionnement selon le diamètre de projectile désiré (0.357").
- Insérez le projectile dans le die et actionnez la manette pour dimensionner et lubrifier.
- Inspectez les projectiles après le dimensionnement pour garantir leur uniformité et leur qualité.
- Si vous utilisez des gaz, assurez-vous qu'ils sont correctement positionnés et sertis pendant le processus de dimensionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit ou composant inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux ; vérifiez les options de recyclage.
- Assurez-vous que les lubrifiants et autres matériaux sont éliminés en toute sécurité pour éviter la contamination de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité.

LUBEAMATIC2 DIES DI LUBRIFICAZIONE E DIMENSIONAMENTO RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Questi dies sono progettati per facilitare il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi e segui sempre tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei dies.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Evita di utilizzare i dies vicino a materiali o liquidi infiammabili.
- Non superare le capacità di dimensionamento raccomandate per i proiettili.
- Maneggia i dies con cura per evitare infortuni da bordi affilati.
- Assicurati di avere una buona ventilazione quando utilizzi lubrificanti per evitare l'inalazione di vapori nocivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il LubeAMatic2 sia montato in modo sicuro su una superficie di lavoro stabile.
- Fissa il die di dimensionamento appropriato avvitandolo nel supporto del die fino a che non è ben saldo.
- Inserisci il punzone superiore nel ram, assicurandoti che sia posizionato correttamente.

2. Uso:

- Prepara i proiettili assicurandoti che siano puliti e privi di detriti.
- Regola il die di dimensionamento secondo il diametro desiderato (0.357").
- Inserisci il proiettile nel die e aziona la maniglia per dimensionare e lubrificare.
- Ispeziona i proiettili dopo il dimensionamento per garantire uniformità e qualità.
- Se utilizzi gas checks, assicurati che siano correttamente posizionati e crimpati durante il processo di dimensionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti o componenti inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali; verifica le opzioni di riciclaggio.
- Assicurati che i lubrificanti e altri materiali vengano smaltiti in modo sicuro per prevenire la contaminazione ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wkładów smarujących i rozmiarowych RCBS LubeAMatic2. Te wkłady zostały zaprojektowane, aby ułatwić proces smarowania i rozmiaru odlewanych pocisków. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z regulacjami ogólnymi o bezpieczeństwie produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze przeczytaj i stosuj się do wszystkich instrukcji przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania wkładów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Unikaj używania wkładów w pobliżu materiałów łatwopalnych lub cieczy.
- Nie przekraczaj zalecanych zdolności rozmiarowania pocisków.
- Ostrożnie obchodź się z wkładami, aby uniknąć obrażeń od ostrych krawędzi.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania smarów, aby uniknąć wdychania szkodliwych oparów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że smarownica LubeAMatic2 jest pewnie zamocowana na stabilnej powierzchni roboczej.
- Przymocuj odpowiedni wkład rozmiarowy, wkręcając go w uchwyt wkładu, aż będzie mocno osadzony.
- Włóż górny stempel do ramienia, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj pociski, upewniając się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Dostosuj wkład rozmiarowy zgodnie z pożądanym średnicą pocisku (0.357").
- Włóż pocisk do wkładu i operuj uchwytem, aby rozmiarować i smarować.
- Sprawdź pociski po rozmiarowaniu, aby upewnić się o ich jednorodności i jakości.
- Jeśli używasz osłon gazowych, upewnij się, że są prawidłowo osadzone i zaciśnięte podczas procesu rozmiarowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty lub elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź opcje recyklingu.
- Upewnij się, że smary i inne materiały są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania wkładów smarujących i rozmiarowych RCBS LubeAMatic2, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z wkładów smarujących i rozmiarowych RCBS LubeAMatic2. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies tuotteen. Nämä kuulat on suunniteltu helpottamaan valukappaleiden voitelua ja koon säätämistä. Tämä turvaohje tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Lue ja noudata kaikkia ohjeita ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vahinkojen tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi kuulia.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Vältä käyttämästä kuulia lähellä syttyviä materiaaleja tai nesteitä.
- Älä ylitä suositeltuja luotien koon säätökapasiteetteja.
- Käsittele kuulia varovasti terävien reunojen välttämiseksi.
- Varmista riittävä ilmanvaihto käytettäessä voiteluaineita, jotta vältetään haitallisten höyryjen hengittäminen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että LubeAMatic2 on tukevasti kiinnitetty vakaalle työpinnalle.
- Kiinnitä sopiva koon säätökuula kierteittämällä se kuulapidikkeeseen, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Aseta yläpistos rammiin varmistaen, että se on oikein paikallaan.

2. Käyttö:

- Valmistele luodit varmistaen, että ne ovat puhtaat ja vapaat roskista.
- Säädä koon säätökuula halutun luodin halkaisijan (0.357") mukaan.
- Aseta luoti kuulaan ja käytä kahvaa koon säätämiseen ja voiteluun.
- Tarkista luodit koon säätämisen jälkeen varmistaaksesi niiden tasalaatuisuus ja laatu.
- Jos käytät kaasutarkistuksia, varmista, että ne ovat oikein paikallaan ja puristettuina koon säätämisen aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tuotteet tai komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet.
- Varmista, että voiteluaineet ja muut materiaalit hävitetään turvallisesti ympäristön saastumisen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies tuotetta. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies. Dessa dies är utformade för att underlätta smörjning och storleksanpassning av gjutna kulor. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Läs alltid igenom och följ alla instruktioner innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller slitage före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av dies.
- Se till att arbetsytan är ren, torr och väl upplyst.
- Undvik att använda dies i närheten av brännbara material eller vätskor.
- Överskrid inte de rekommenderade kapaciteterna för kulstorlek.
- Hantera dies med omsorg för att undvika skador från vassa kanter.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation när du använder smörjmedel för att undvika inandning av skadliga ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att LubeAMatic2 är ordentligt monterad på en stabil arbetsyta.
- Fäst den lämpliga storleksdiesen genom att skruva in den i diehållaren tills den sitter fast.
- Sätt in top punch i ramen och se till att den sitter korrekt.

2. Användning:

- Förbered kulorna genom att se till att de är rena och fria från skräp.
- Justera storleksdiesen enligt önskad kuldiameter (0.357").
- Sätt in kulan i dies och använd handtaget för att storleksanpassa och smörja.
- Inspektera kulorna efter storleksanpassning för att säkerställa enhetlighet och kvalitet.
- Om du använder gascheckar, se till att de är korrekt placerade och krimpade under storleksanpassningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända produkter eller komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i allmänt avfall; kontrollera återvinningsalternativ.
- Se till att smörjmedel och andra material kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357"

BULLET SIZING DIE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS LubeAMatic2 Lube a Sizer Dies. Tyto dies jsou navrženy tak, aby usnadnily proces mazání a velikosti odlévaných projektilů. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje důležité informace pro zajištění bezpečného a účinného používání produktu v souladu s Nařízením EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy si přečtěte a dodržujte všechny pokyny před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte jakékoli aktualizace stažení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání dies noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Vyhněte se používání dies v blízkosti hořlavých materiálů nebo kapalin.
- Nepřekračujte doporučené kapacity pro velikost projektilů.
- S dies zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.
- Zajistěte dobrou ventilaci při používání maziv, abyste se vyhnuli vdechování škodlivých par.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl LubeAMatic2 bezpečně upevněn na stabilním pracovním povrchu.
- Připevněte odpovídající sizing die zašroubováním do držáku dies, dokud nebude pevně.
- Vložte horní nástroj do ramene a ujistěte se, že je správně usazen.

2. Použití:

- Připravte projektily tím, že zajistíte, aby byly čisté a bez nečistot.
- Nastavte sizing die podle požadovaného průměru projektilu (0.357").
- Vložte projektil do dies a ovládejte rukojeť pro velikost a mazání.
- Po velikosti zkontrolujte projektily, abyste zajistili jednotnost a kvalitu.
- Pokud používáte plynové zátky, ujistěte se, že jsou během procesu velikosti správně usazeny a zalisovány.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý produkt nebo komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace.
- Zajistěte, aby byly maziva a další materiály likvidovány bezpečně, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a použití RCBS LubeAMatic2 Lube a Sizer Dies se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a účinný zážitek při používání RCBS LubeAMatic2 Lube a Sizer Dies. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti a souladu.