

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e crimpere i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014263
- N. fab.: 82222
- Diametro (in pollici): 0.357
- Peso della spedizione: 0.408kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683822222

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- LUBEAMATIC2 DIES DI LUBRIFICAZIONE E DIMENSIONAMENTO RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE
Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

LUBEAMATIC2 DIES DI LUBRIFICAZIONE E DIMENSIONAMENTO RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Questi dies sono progettati per facilitare il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi e segui sempre tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei dies.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Evita di utilizzare i dies vicino a materiali o liquidi infiammabili.
- Non superare le capacità di dimensionamento raccomandate per i proiettili.
- Maneggia i dies con cura per evitare infortuni da bordi affilati.
- Assicurati di avere una buona ventilazione quando utilizzi lubrificanti per evitare l'inalazione di vapori nocivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il LubeAMatic2 sia montato in modo sicuro su una superficie di lavoro stabile.
- Fissa il die di dimensionamento appropriato avvitandolo nel supporto del die fino a che non è ben saldo.
- Inserisci il punzone superiore nel ram, assicurandoti che sia posizionato correttamente.

2. Uso:

- Prepara i proiettili assicurandoti che siano puliti e privi di detriti.
- Regola il die di dimensionamento secondo il diametro desiderato (0.357").
- Inserisci il proiettile nel die e aziona la maniglia per dimensionare e lubrificare.
- Ispeziona i proiettili dopo il dimensionamento per garantire uniformità e qualità.
- Se utilizzi gas checks, assicurati che siano correttamente posizionati e crimpati durante il processo di dimensionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti o componenti inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali; verifica le opzioni di riciclaggio.
- Assicurati che i lubrificanti e altri materiali vengano smaltiti in modo sicuro per prevenire la contaminazione ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it