

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE

RCBS Lube-A-Matic Lube and Sizer Dies make the process of lubricating and sizing cast bullets a breeze. Featuring hardened interiors, these dies insure proper alignment for perfectly cylindrical bullets. These sizer dies also help set and crimp gas checks. Fits RCBS Lube-A-Matic-2 Bullet Sizer/Lubricator and the Lyman 450/4500 Lube Sizer. Top Punches sold separately.



Attributes

- Name: RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014264
- Mfr. No.: 82223
- Diameter (in): 0.358
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 076683822239

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Lubricación y Tamaño LUBEAMATIC2 RCBS 0.358"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Lubrification et de Dimensionnement RCBS LUBEAMATIC2 0.358"](#)
- [Italiano: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Bezpečnostní pokyny](#)

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358"

BULLET SIZING DIE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Prozess des Schmierens und Größen von gegossenen Geschossen zu vereinfachen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Potenzial für Verletzungen bei unsachgemäßer Verwendung.
 - Risiko von Verbrennungen durch heiße Schmierstoffe oder Ausrüstung.
 - Risiko der Inhalation von Dämpfen, wenn in einem schlecht belüfteten Bereich verwendet.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
 - Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.
 - Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Betriebsgrenzen.
 - Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Anweisungen beschrieben.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
 - Stelle sicher, dass die Personen, die das Produkt verwenden, über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten verfügen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass die LubeAMatic2 sicher auf einer stabilen Oberfläche montiert ist.
 2. Befestige die Sizing Die an der LubeAMatic2 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Stelle sicher, dass alle Komponenten richtig ausgerichtet und festgezogen sind.
- **Verwendung:**
 1. Bereite deine gegossenen Geschosse vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
 2. Fülle den Schmierstoffbehälter mit dem geeigneten Schmierstoff.
 3. Stelle die Sizing Die auf den gewünschten Durchmesser (0.358" für dieses Produkt) ein.
 4. Setze das Geschoss in die Sizing Die ein und betriebe die LubeAMatic2 gemäß den Richtlinien des Herstellers.
 5. Überprüfe die fertigen Geschosse auf ordnungsgemäße Schmierung und Größenanpassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte Schmierstoffe und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schmierstoffe nicht in Gewässern oder Abflüssen.
- Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Produktsicherheit wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden, bei dem du dieses Produkt gekauft hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies gewährleisten. Danke für dein Augenmerk auf die Sicherheit und viel Spaß beim Nachladen!

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358"

BULLET SIZING DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies. This product is designed to simplify the process of lubricating and sizing cast bullets. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Potential for injury if used improperly.
 - Risk of burns from hot lubricants or equipment.
 - Risk of inhalation of fumes if used in a poorly ventilated area.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles.
 - Ensure that your work area is clean and free from clutter.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended operating limits.
 - Use the product only for its intended purpose as outlined in the instructions.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
 - Ensure that individuals using the product have the necessary knowledge and skills.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the LubeAMatic2 is securely mounted to a stable surface.
 2. Attach the sizing die to the LubeAMatic2 according to the manufacturer's instructions.
 3. Ensure that all components are properly aligned and tightened.
- **Usage:**
 1. Prepare your cast bullets by ensuring they are clean and free from debris.
 2. Fill the lubricant reservoir with the appropriate lubricant.
 3. Adjust the sizing die to the desired diameter (0.358" for this product).
 4. Insert the bullet into the sizing die and operate the LubeAMatic2 according to the manufacturer's guidelines.
 5. Inspect the finished bullets for proper lubrication and sizing.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lubricant and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lubricants in waterways or drains.
- Follow local guidelines for the disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding product safety, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased this product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies. Thank you for your attention to safety and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Lubricación y Tamaño LUBEAMATIC2 RCBS 0.358"

Introducción

Gracias por elegir los Dies de Lubricación y Tamaño RCBS LubeAMatic2. Este producto está diseñado para simplificar el proceso de lubricar y dimensionar balas de plomo. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el producto se utilice en un área bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Potencial de lesiones si se utiliza de manera incorrecta.
 - Riesgo de quemaduras por lubricantes o equipos calientes.
 - Riesgo de inhalación de vapores si se utiliza en un área mal ventilada.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
 - Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
 - No excedas los límites de operación recomendados por el fabricante.
 - Utiliza el producto solo para el propósito previsto según las instrucciones.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Mantén fuera del alcance de menores.
 - Asegúrate de que las personas que utilicen el producto tengan el conocimiento y las habilidades necesarias.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que el LubeAMatic2 esté montado de manera segura en una superficie estable.
 2. Conecta el die de dimensionado al LubeAMatic2 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 3. Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente alineados y apretados.
- **Uso:**
 1. Prepara tus balas de plomo asegurándote de que estén limpias y libres de escombros.
 2. Llena el depósito de lubricante con el lubricante adecuado.
 3. Ajusta el die de dimensionado al diámetro deseado (0.358" para este producto).
 4. Inserta la bala en el die de dimensionado y opera el LubeAMatic2 de acuerdo con las pautas del fabricante.
 5. Inspecciona las balas terminadas para verificar la lubricación y el dimensionado adecuados.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier lubricante no utilizado y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches lubricantes en cuerpos de agua o desagües.
- Sigue las pautas locales para la eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o el minorista donde adquiriste este producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar los Dies de Lubricación y Tamaño RCBS LubeAMatic2. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y feliz recarga!

Guide de Sécurité pour les Dies de Lubrification et de Dimensionnement RCBS LUBEAMATIC2 0.358"

Introduction

Merci d'avoir choisi les Dies de Lubrification et de Dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Ce produit est conçu pour simplifier le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés. Pour garantir votre sécurité et un usage approprié de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un endroit bien ventilé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte.
 - Risque de brûlures causées par des lubrifiants ou équipements chauds.
 - Risque d'inhalation de fumées si utilisé dans un endroit mal ventilé.
- **Éviter les Risques :**
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité.
 - Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.
 - Ne dépassez pas les limites d'utilisation recommandées par le fabricant.
 - Utilisez le produit uniquement à des fins prévues, comme indiqué dans les instructions.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
 - Assurez-vous que les personnes utilisant le produit ont les connaissances et compétences nécessaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que le LubeAMatic2 est solidement monté sur une surface stable.
 2. Fixez le die de dimensionnement au LubeAMatic2 selon les instructions du fabricant.
 3. Vérifiez que tous les composants sont correctement alignés et serrés.
- **Utilisation :**
 1. Préparez vos projectiles coulés en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
 2. Remplissez le réservoir de lubrifiant avec le lubrifiant approprié.
 3. Ajustez le die de dimensionnement au diamètre souhaité (0.358" pour ce produit).
 4. Insérez le projectile dans le die de dimensionnement et faites fonctionner le LubeAMatic2 selon les directives du fabricant.
 5. Inspectez les projectiles finis pour vérifier la lubrification et le dimensionnement appropriés.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout lubrifiant inutilisé et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas de lubrifiants dans les voies navigables ou les drains.
- Suivez les directives locales pour l'élimination des matériaux dangereux.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou soutien supplémentaire concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Dies de Lubrification et de Dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Merci de votre attention à la sécurité et bonne recharge !

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358"

BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Questo prodotto è progettato per semplificare il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in un'area ben ventilata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami di prodotto attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Potenziale di infortuni se utilizzato in modo improprio.
 - Rischio di scottature da lubrificanti o attrezzature calde.
 - Rischio di inalazione di fumi se utilizzato in un'area poco ventilata.
- **Evitare i Rischi:**
 - Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come guanti e occhiali di sicurezza.
 - Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
 - Non superare i limiti operativi raccomandati dal produttore.
 - Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come indicato nelle istruzioni.
- **Avvertenze Specifiche per Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
 - Assicurati che le persone che utilizzano il prodotto abbiano le conoscenze e le competenze necessarie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che il LubeAMatic2 sia montato saldamente su una superficie stabile.
 2. Fissa il die di dimensionamento al LubeAMatic2 secondo le istruzioni del produttore.
 3. Assicurati che tutti i componenti siano allineati e serrati correttamente.
- **Uso:**
 1. Prepara i tuoi proiettili in piombo assicurandoti che siano puliti e privi di detriti.
 2. Riempi il serbatoio del lubrificante con il lubrificante appropriato.
 3. Regola il die di dimensionamento al diametro desiderato (0.358" per questo prodotto).
 4. Inserisci il proiettile nel die di dimensionamento e aziona il LubeAMatic2 secondo le linee guida del produttore.
 5. Ispeziona i proiettili finiti per una corretta lubrificazione e dimensionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali lubrificanti e materiali di imballaggio non utilizzati secondo le normative locali.
- Non smaltire i lubrificanti in corsi d'acqua o scarichi.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto aggiuntivo riguardo alla sicurezza del prodotto, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso il quale hai acquistato questo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon ricaricamento!

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358"

BULLET SIZING DIE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wkładów smarujących i rozmiarowych RCBS LubeAMatic2. Produkt ten został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu smarowania i rozmiaru odlewanych pocisków. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Potencjalne ryzyko obrażeń w przypadku niewłaściwego użycia.
 - Ryzyko poparzeń od gorących smarów lub sprzętu.
 - Ryzyko wdychania oparów w przypadku używania w źle wentylowanym pomieszczeniu.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i gogle ochronne.
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od niepotrzebnych przedmiotów.
 - Nie przekraczaj zalecanych przez producenta limitów użytkowania.
 - Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu, zgodnie z instrukcjami.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
 - Upewnij się, że osoby korzystające z produktu mają odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Instrukcje montażu i użytkowania

- **Montaż:**
 1. Upewnij się, że LubeAMatic2 jest solidnie zamocowany do stabilnej powierzchni.
 2. Przymocuj wkład rozmiarowy do LubeAMatic2 zgodnie z instrukcjami producenta.
 3. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane i dokręcone.
- **Użytkowanie:**
 1. Przygotuj swoje odlane pociski, upewniając się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 2. Napełnij zbiornik smaru odpowiednim smarem.
 3. Dostosuj wkład rozmiarowy dożądanego rozmiaru (0.358" dla tego produktu).
 4. Włóż pocisk do wkładu rozmiarowego i obsługuj LubeAMatic2 zgodnie z wytycznymi producenta.
 5. Sprawdź gotowe pociski pod kątem prawidłowego smarowania i rozmiaru.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane smary i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj smarów do wód powierzchniowych ani kanalizacji.
- Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dodatkowej pomocy dotyczącej bezpieczeństwa produktu, prosimy o skontaktowanie się z producentem lub sprzedawcą, od którego zakupiono ten produkt.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z wkładów smarujących i rozmiarowych RCBS LubeAMatic2. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego ładowania!

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358"

BULLET SIZING DIE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan valukappaleiden voitelua ja koon säätämistä. Varmistaaksesi turvallisuuden ja tuotteen oikean käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käytössä.
- Varmista, että tuotetta käytetään hyvin tuulettussa tilassa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Mahdollisuus loukkaantumiseen, jos tuotetta käytetään väärin.
 - Palovammojen riski kuumista voiteluaineista tai laitteista.
 - Höyryjen hengittämisen riski, jos käytetään huonosti tuulettussa tilassa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
 - Varmista, että työalueesi on puhdas ja vapaa sotkusta.
 - Älä ylitä valmistajan suosittelemaa käyttörajaa.
 - Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä poissa alaikäisten ulottuvilta.
 - Varmista, että tuotetta käyttävillä henkilöillä on tarvittavat tiedot ja taidot.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että LubeAMatic2 on tukevasti kiinnitetty vakaalle pinnalle.
 2. Kiinnitä koon säätökuula LubeAMatic2:een valmistajan ohjeiden mukaan.
 3. Varmista, että kaikki komponentit ovat oikein kohdistettuja ja tiukasti kiinni.
- **Käyttö:**
 1. Valmistele valukappaleesi varmistamalla, että ne ovat puhtaita ja vapaata roskista.
 2. Täytä voiteluainetankki sopivalla voiteluaineella.
 3. Säädä koon säätökuula haluttuun halkaisijaan (0.358" tälle tuotteelle).
 4. Aseta luoti koon säätökuulan sisään ja käytä LubeAMatic2:ta valmistajan ohjeiden mukaan.
 5. Tarkista valmiit luodit varmistaaksesi, että ne on voitelu ja säädetty oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät voiteluaineet ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä voiteluaineita vesistöihin tai viemäriin.
- Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja varten

Kaikkia tuotteen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä varten, viittaa valmistajan tai jälleenmyyjän tarjoamaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi RCBS LubeAMatic2 Lube and Sizer Dies tuotetta. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämisestä ja mukavaa lataamista!

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358" BULLET SIZING DIE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies. Denna produkt är utformad för att förenkla processen att smörja och storleksanpassa gjutna kulor. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att produkten används i ett välventilerat område.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Potentiell risk för skador vid felaktig användning.
 - Risk för brännskador från heta smörjmedel eller utrustning.
 - Risk för inandning av ångor om produkten används i ett dåligt ventilerat område.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon.
 - Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.
 - Överskrid inte tillverkarens rekommenderade driftgränser.
 - Använd produkten endast för sitt avsedda syfte enligt instruktionerna.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
 - Se till att individer som använder produkten har nödvändig kunskap och färdigheter.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att LubeAMatic2 är säkert monterad på en stabil yta.
 2. Fäst storleksdiesen på LubeAMatic2 enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Se till att alla komponenter är korrekt justerade och åtdragna.
- **Användning:**
 1. Förbered dina gjutna kulor genom att se till att de är rena och fria från skräp.
 2. Fyll smörjmedelsbehållaren med lämpligt smörjmedel.
 3. Justera storleksdiesen till önskad diameter (0.358" för denna produkt).
 4. Sätt in kulan i storleksdiesen och använd LubeAMatic2 enligt tillverkarens riktlinjer.
 5. Inspektera de färdiga kulorna för korrekt smörjning och storleksanpassning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuellt oanvänt smörjmedel och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte smörjmedel i vattendrag eller avlopp.
- Följ lokala riktlinjer för bortskaffande av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående produktsäkerhet, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte denna produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och lycka till med omladdningen!

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.358"

BULLET SIZING DIE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS LubeAMatic2 Lube a Sizer Dies. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil proces mazání a velikosti odlévaných projektilů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Zajistěte, aby byl produkt používán v dobře větrané oblasti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o zpětném volání produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Potenciál pro zranění při nesprávném použití.
 - Riziko popálení od horkých maziv nebo zařízení.
 - Riziko vdechnutí výparů při použití v špatně větrané oblasti.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
 - Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez nepořádku.
 - Nepřekračujte doporučené provozní limity výrobce.
 - Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v pokynech.
- **Varování specifická pro věk:**
 - Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
 - Zajistěte, aby jednotlivci používající produkt měli potřebné znalosti a dovednosti.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Zajistěte, aby byl LubeAMatic2 pevně upevněn na stabilním povrchu.
 2. Připojte sizing die k LubeAMatic2 podle pokynů výrobce.
 3. Ujistěte se, že všechny komponenty jsou správně zarovnané a utažené.
- **Použití:**
 1. Připravte své odlévané projektily tak, aby byly čisté a bez nečistot.
 2. Naplňte zásobník na mazivo vhodným mazivem.
 3. Nastavte sizing die na požadovaný průměr (0.358" pro tento produkt).
 4. Vložte projektil do sizing die a provozujte LubeAMatic2 podle pokynů výrobce.
 5. Zkontrolujte hotové projektily na správné mazání a velikost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité mazivo a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Neličte maziva do vodních toků nebo odtoků.
- Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo prodejcem, od kterého jste tento produkt zakoupili.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání RCBS LubeAMatic2 Lube a Sizer Dies. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné nabíjení!