

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.452" BULLET SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e crimpare i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS 0.452" BULLET SIZING DIE](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014281
- N. fab.: 82233
- Diametro (in pollici): 0.452
- Peso della spedizione: 0.073kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 076683822338

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'USO SICURO DEI DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORI](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALL'USO SICURO DEI DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORI

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies LUBEAMATIC2 Lube e Sizer di RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i dies Lube e Sizer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza delle precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Maneggia sempre i dies Lube e Sizer con attenzione per prevenire incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i dies per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei dies.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non superare le specifiche di dimensione raccomandate (Diametro: 0.452 pollici) per evitare malfunzionamenti o infortuni.
- Evita di utilizzare i dies se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Assicurati che i dies Lube e Sizer siano saldamente fissati al lubrificatore/dimensionatore RCBS LubeAMatic2 o al dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500 prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per impostare e crimpire i gas check.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il LubeAMatic2 sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovi eventuali dies esistenti dal LubeAMatic2.
- Inserisci con attenzione il die LUBEAMATIC2 Lube e Sizer nello slot designato.
- Fissa il die stringendo il meccanismo di bloccaggio secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Prepara i tuoi proiettili in piombo e assicurati che siano puliti e privi di detriti.
- Regola le impostazioni del LubeAMatic2 in base alla dimensione dei proiettili da lavorare.
- Lubrifica i proiettili secondo le linee guida del produttore.
- Monitora attentamente il processo per garantire un corretto allineamento e funzionamento dei dies.
- Dopo l'uso, pulisci accuratamente i dies per mantenere le loro prestazioni e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, controlla le linee guida locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i dies LUBEAMATIC2 Lube e Sizer, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti per assistenza.

Conclusion

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficiente con i dies LUBEAMATIC2 Lube e Sizer. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta la guida ogni volta che è necessario. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it