

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.458" BULLET SIZING DIE

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e crimpare i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS 0.458" BULLET SIZING DIE](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014284
- N. fab.: 82236
- Diametro (in pollici): 0.458
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 79mm
- UPC: 076683822369

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.458" BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.458" BULLET SIZING DIE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Se incontri problemi o hai preoccupazioni per la sicurezza, contatta il tuo distributore o rivenditore locale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Rischio di infortuni da parti mobili durante l'operazione.
- Rischio di ustioni da componenti riscaldati.
- Rischio di inalazione o contatto con la pelle con lubrificanti.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurati sempre che la macchina sia spenta e scollegata quando non in uso.
- Non operare il prodotto con mani bagnate o in condizioni di umidità.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (EPP) come guanti e occhiali di sicurezza.
- Assicurati che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e che tu abbia una superficie stabile su cui lavorare.
- Non superare i limiti di utilizzo raccomandati come specificato nel manuale del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scola i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento LubeAMatic2 con attenzione.
- Ispeziona tutti i componenti per eventuali danni prima dell'installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per installare correttamente i dies nel tuo lubrificatore/dimensionatore RCBS LubeAMatic2 o nel dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500.
- Assicurati che tutti i componenti siano ben fissati e allineati.

2. Uso:

- Prepara i tuoi proiettili in piombo assicurandoti che siano puliti e asciutti prima della dimensionatura.
- Carica i proiettili nel die secondo le raccomandazioni del produttore.
- Applica il lubrificante come indicato, assicurandoti una copertura uniforme sui proiettili.
- Operare il dimensionatore secondo le istruzioni fornite, mantenendo un ritmo costante.
- Dopo l'uso, pulisci i dies per prevenire l'accumulo di lubrificante o detriti.

3. PostUso:

- Spegni sempre e scollega la macchina dopo l'uso.
- Conserva i dies in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Per lubrificanti e altre sostanze chimiche, fai riferimento alla scheda di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il prodotto o preoccupazioni per la sicurezza, contatta il tuo distributore o rivenditore locale per assistenza. Loro forniranno il supporto e le informazioni necessarie.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso dei tuoi Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2 in modo sicuro ed efficace!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it