

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 375 REMINGTON ULTRA MAGNUM TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 375 REMINGTON ULTRA MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 749014455
- N. fab.: LCG-WFT2-375 RUM
- Cartuccia: 375 Remington Ultra Magnum
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks .375 Remington Ultra Magnum Trim Chamber](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 Trimmer

Little Crow Gunworks .375 Remington Ultra Magnum

Trim Chamber

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 Trimmer di Little Crow Gunworks. Questo prodotto è progettato per il rifilamento preciso dei bossoli delle cartucce. Per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni contenute in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante l'uso del trimmer.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Tieni il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il trimmer e i suoi componenti per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il trimmer se qualche parte è danneggiata o non funziona correttamente.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per l'installazione, l'operazione e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il trimmer sia fissato saldamente a una superficie di lavoro stabile prima dell'uso.
- Utilizza solo il mandrino di mezzo pollice specificato per azionare il trimmer.
- Usa sempre il perno di espulsione fornito per cambiare le camere di rifilatura.
- Non tentare di modificare il trimmer o i suoi componenti.
- Fai attenzione quando regoli la profondità del cutter; tieni le dita lontane dalle parti in movimento.
- Non utilizzare il trimmer in condizioni di umidità o bagnato.
- Conserva il trimmer in un luogo asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il WFT 2 Trimmer su una superficie di lavoro stabile.
- Assicurati di avere un mandrino di mezzo pollice pronto per attaccare il trimmer.
- Inserisci l'albero del trimmer nel mandrino di mezzo pollice e stringi saldamente.

2. Cambio delle Camere di Rifilatura:

- Rimuovi il cutter dal trimmer.
- Usa il perno di espulsione fornito per spingere fuori la camera di rifilatura corrente.
- Per installare una nuova camera di rifilatura, posizionala su una superficie piana e spingi l'alloggiamento sulla camera di rifilatura fino a quando non è sicura.

3. Impostazione della Profondità del Cutter:

- Inserisci un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorri il cutter fino alla bocca del bossolo.
- Stringi le viti di regolazione per fissare il cutter in posizione.

4. Rifilamento:

- Assicurati che il trimmer sia alimentato e pronto per l'uso.
- Inserisci il bossolo della cartuccia nel trimmer e attiva il dispositivo.
- Monitora il processo di rifilamento per garantire precisione e pulizia.

5. PostUso:

- Spegni e scollega il trimmer dopo l'uso.
- Pulisci il trimmer e i suoi componenti per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il trimmer raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di contattare il team di supporto del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo WFT 2 Trimmer. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it