

# TRIM PRO 2 CASE TRIMMER - RCBS TRIM PRO-2 MANUAL CASE TRIMMER KIT

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il popolare trimmer per casi Trim Pro è stato migliorato con l'aggiunta di un portascocca universale a molla. Il portascocca a molla blocca saldamente il caso in allineamento con il cutter. Il trimmer è progettato per un'accuratezza di .001". Regolazioni della lunghezza di taglio grossolane e fini. Il manicotto di regolazione fine presenta marcature micrometriche di .001". Il portascocca a molla può ospitare diametri di testa del caso da .250" a .625". La compatibilità dei casi va dal 5.7x28mm al lungo raggio .338 Lapua Magnum. Il kit include i piloti: .22, .24, .25, .27, .28, .30, .35, .44, .45. I piloti del trimmer individuali sono disponibili separatamente.



## Caratteristiche

- Nome: [RCBS TRIM PRO-2 MANUAL CASE TRIMMER KIT](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749015634
- N. fab.: 90366
- Peso della spedizione: 1.343kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 270mm
- UPC: 076683903662

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL TRIM PRO 2 CASE TRIMMER](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL TRIM PRO 2 CASE TRIMMER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO 2 CASE TRIMMER. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il trimmer per evitare potenziali pericoli.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il trimmer venga utilizzato solo per il suo scopo previsto di rifilare i bossoli delle cartucce.
- Leggere sempre e seguire le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Tenere il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il trimmer prima di ogni utilizzo per garantire che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Non modificare il trimmer in alcun modo.
- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti.
- Utilizzare il trimmer in un'area di lavoro ben illuminata e pulita per evitare incidenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia in prossimità durante l'operazione del trimmer.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il trimmer, assicurarsi che il portascocca sia correttamente fissato per prevenire lo slittamento dei bossoli durante il taglio.
- Controllare sempre l'adattamento del bossolo prima di rifilare per evitare danni al trimmer e garantire la sicurezza.
- Non tentare di rifilare bossoli che superano il diametro specificato di .250" a .625".
- Utilizzare il pilota appropriato per il bossolo da rifilare per ottenere risultati accurati.
- Evitare di indossare abiti o accessori larghi che potrebbero impigliarsi nel trimmer.
- Non operare il trimmer se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio mentre il trimmer è in funzione.
- Se il trimmer si inceppa o presenta malfunzionamenti, spegnerlo e disconnetterlo prima di tentare di liberare l'inceppamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### **1. Disimballaggio del Trimmer:**

- Rimuovere con attenzione il trimmer e tutti i componenti dall'imballaggio.
- Ispezionare tutte le parti per eventuali segni di danni o componenti mancanti.

### **2. Impostazione del Trimmer:**

- Posizionare il trimmer su una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che il portascocca a molla sia installato correttamente e funzioni.

### **3. Regolazione della Lunghezza di Taglio:**

- Utilizzare la manopola di regolazione grossolana per impostare la lunghezza di taglio iniziale.
- Affinare la lunghezza di taglio utilizzando il manicotto di regolazione fine con marcature micrometriche di .001".

### **4. Caricamento del Bossolo:**

- Selezionare il pilota appropriato per la dimensione del bossolo.
- Inserire il bossolo nel portascocca a molla, assicurandosi che sia bloccato saldamente in posizione.

### **5. Rifilatura del Bossolo:**

- Con entrambe le mani, tenere saldamente il trimmer e attivare il meccanismo di taglio.
- Rifilare il bossolo fino a raggiungere la lunghezza desiderata, controllando frequentemente l'accuratezza.

### **6. Pulizia e Manutenzione:**

- Dopo l'uso, pulire il trimmer per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il trimmer in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il trimmer raggiunge la fine della sua vita utile, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non smaltire il trimmer nei normali rifiuti domestici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto riguardante il TRIM PRO 2 CASE TRIMMER, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nell'imballaggio del prodotto o sul loro sito ufficiale.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il TRIM PRO 2 CASE TRIMMER. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida stabilite in questo manuale. Grazie per la vostra attenzione e buon rifilamento!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)