

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749016568
- N. fab.: 77817
- Cartuccia: 30 Nosler
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760778179

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 NOSLER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Type S Bushing Full Length Die per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per consentire la riduzione a lunghezza completa dei bossoli mantenendo un controllo preciso sul collo del bossolo. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre l'attrezzatura e i componenti di ricarica con attenzione per prevenire incidenti.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per ridurre al minimo i rischi.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione dell'attrezzatura di ricarica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro quando non in uso.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il die, assicurati che sia compatibile con la cartuccia che stai ricaricando (30 Nosler).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'operazione.
- Non superare le pressioni di riduzione raccomandate per evitare di danneggiare il die o la cartuccia.
- Fai attenzione ai bordi affilati sul die e sui componenti associati.
- Assicurati che il bushing sia installato correttamente e fissato prima dell'uso.
- Evita di posizionare le dita vicino a parti in movimento durante l'operazione.
- Se riscontri difficoltà durante l'operazione, fermati immediatamente e consulta il manuale o contatta il supporto per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il die dalla confezione e ispezionalo per eventuali danni.
- Pulisci il die se necessario per rimuovere eventuali residui di fabbricazione.
- Installa il die nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il die sia serrato in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Regola la barra di decapping nella posizione desiderata in base alla lunghezza del collo del bossolo che desideri ridurre.
- Inserisci il bossolo nella die e applica una pressione costante utilizzando la pressa di ricarica.
- Monitora attentamente l'operazione e fermati se avverti una resistenza insolita.
- Dopo la riduzione, rimuovi il bossolo e ispezionalo per verificare la corretta dimensione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il die o parti metalliche nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del Redding Type S Bushing Full Length Die, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Redding Type S Bushing Full Length Die. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it