

# TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il Type S Bushing Neck Die offre ai ricaricatori un modo semplice per controllare con precisione la dimensione e la tensione del collo della cartuccia. Utilizza bussole di dimensionamento intercambiabili disponibili in incrementi di .001". L'asta di decapping regolabile consente di posizionare la bussola per ridimensionare solo una parte della lunghezza del collo, se desiderato. La concentricità è migliorata dalla capacità della bussola di ridimensionamento di auto-centrare sul collo della cartuccia. L'asta di decapping è fornita con un pulsante di dimensioni standard. Questo è particolarmente utile per i ricaricatori che utilizzano ottone commerciale così com'è. Un fermo per il pin di decapping è fornito anche con la maggior parte dei Type S Bushing Dies, tranne che per i calibri 17 e 20. Questo consente il ridimensionamento del collo senza l'uso del pulsante di dimensionamento per coloro che ordinano e/o girano i colli delle cartucce per uniformità.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749017110
- N. fab.: 71443
- Cartuccia: 6mm Creedmoor
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760714436

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il TYPE S BUSHING NECK DIE REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il die e di conservarlo per riferimento futuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti i protocolli di sicurezza siano seguiti durante l'uso di questo prodotto.
- Questo prodotto è progettato per la ricarica delle munizioni e deve essere utilizzato solo da persone che hanno conoscenze sulle pratiche di ricarica.
- Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano attrezzature per la ricarica.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il die per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se si notano comportamenti o prestazioni insolite, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
  - La bussola di ridimensionamento può causare lesioni se entra in contatto con la pelle. Maneggiare con cura.
  - L'asta di decapping può avere bordi affilati. Usare cautela durante la manipolazione.
- **Evitare i Rischi:**
  - Assicurarsi sempre che il die sia montato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire incidenti.
  - Non superare le specifiche raccomandate per la bussola di ridimensionamento per evitare di danneggiare il die o i bossoli.
  - Non tentare di modificare il die o i suoi componenti.
- **Restrizioni di Età:**
  - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Assicurarsi che solo adulti qualificati utilizzino il die.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### **1. Installazione:**

- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Montare saldamente il TYPE S BUSHING NECK DIE sulla pressa per la ricarica, seguendo le istruzioni del produttore.
- Regolare l'asta di decapping all'altezza desiderata in base alla lunghezza del collo del bossolo da ridimensionare.

### **2. Uso:**

- Selezionare la bussola di ridimensionamento appropriata in base alla tensione del collo desiderata e alle specifiche del bossolo.
- Inserire la bussola nel die, assicurandosi che sia correttamente posizionata.
- Posizionare il bossolo nel supporto per bossoli della pressa per la ricarica.
- Azionare lentamente e costantemente la pressa per ridimensionare il collo del bossolo. Monitorare il processo per garantire un ridimensionamento uniforme.
- Dopo il ridimensionamento, ispezionare il bossolo per uniformità e adattamento corretto.

### **3. PostUso:**

- Rimuovere con attenzione la bussola e pulire il die per prevenire l'accumulo di residui.
- Conservare il die in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per le attrezzature di ricarica.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali, dove applicabile.

## **Contatti per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo al TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR, si prega di contattare il punto di contatto designato fornito dal produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per una risposta più efficiente.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6MM CREEDMOOR. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle migliori pratiche nella ricarica per evitare incidenti e garantire munizioni di qualità. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)