

TIN COATED TURNING MANDRELS - TIN COATED TURNING MANDREL 25 CALIBER (0.255")

The Sinclair TiN Turning Mandrels are a great option for those who want increased resistance to abrasion over our Stainless Steel Mandrels, but don't feel the need to upgrade to our Carbide Mandrels. The Titanium Nitride coating process adds increased lubricity, reduces wear due to abrasion and increases tool life up to 10 times over our standard steel mandrels. Turning mandrels are made to 0.002" under bullet diameter. Originally designed to be used to align the case during neck turning, these Mandrels can also be used to set neck tension.



Attributes

- Name: TIN COATED TURNING MANDREL 25 CALIBER (0.255")
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749019015
- Mfr. No.:
- Caliber: 25 Caliber
- Diameter (in): 0.255
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER \(0.255"\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TIN COATED TURNING MANDRELS 25 CALIBER \(0.255"\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Mandriles de Torneado Recubiertos de TiN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage TiN de Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER \(0.255"\)](#)
- [Suomi: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER \(0.255"\) TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER \(0.255"\) TIN TURNING MANDREL](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání mandrelů TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER \(0.255"\)](#)

Sicherheitshinweise für TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255")

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TIN COATED TURNING MANDRELS von Sinclair International. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Werkzeugs zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, wenn Sie mit dem Mandrel arbeiten.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie das Mandrel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Mandrel nur mit kompatiblen Maschinen und Werkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass das Mandrel korrekt in die Maschine eingesetzt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, wenn das Mandrel heiß ist.
- Lagern Sie das Mandrel an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Mandrels:

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
- Setzen Sie das Mandrel vorsichtig in die Halterung ein, bis es sicher sitzt.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest, um sicherzustellen, dass das Mandrel stabil ist.

2. Verwendung des Mandrels:

- Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie die Drehzahl gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Führen Sie das Werkstück vorsichtig an das Mandrel heran.
- Überwachen Sie den Prozess und stoppen Sie die Maschine sofort bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Bewegungen.

3. Nach der Verwendung:

- Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie das Mandrel abkühlen.
- Reinigen Sie das Mandrel von Spänen und Rückständen.
- Überprüfen Sie das Mandrel auf Abnutzung und lagern Sie es sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Mandrel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair International oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie aktuelle Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der Schutz von Ihnen und anderen von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien und genießen Sie die Verwendung Ihrer TIN COATED TURNING MANDRELS!

Safety Instruction Guide for TIN COATED TURNING MANDRELS 25 CALIBER (0.255")

Introduction

Thank you for choosing the TIN COATED TURNING MANDRELS 25 CALIBER (0.255"). These mandrels are designed to provide enhanced resistance to abrasion, making them an excellent choice for precision tasks. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the TIN COATED TURNING MANDRELS by following all instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls or updates regarding safety through official channels.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform complies with safety regulations similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Be aware that additional precautions may apply if the product is used by vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU-based contact point provided by the seller.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using the mandrels.
- Inspect the mandrels for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged mandrels.
- Ensure that the mandrels are used in a well-ventilated area to avoid inhalation of any dust or particles.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended operating speeds and loads specified in the product documentation.
- Store the mandrels in a safe place, away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that the work area is clean and free from any obstructions.

2. Installation:

- Select the appropriate mandrel size for your specific application (25 Caliber 0.255").
- Insert the mandrel into the tool holder securely, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the tool holder according to the manufacturer's specifications to prevent slippage during use.

3. Usage:

- Align the case with the mandrel during neck turning to ensure proper fit and alignment.
- Use a steady and controlled motion when operating the mandrel to maintain accuracy.
- Monitor the mandrel for signs of wear or overheating during use. If any issues arise, stop the operation immediately.

4. PostUse Care:

- After use, clean the mandrel to remove any debris or residue.
- Store the mandrel in its protective case or designated storage area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn mandrels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mandrels in regular household waste. Instead, use designated recycling facilities if available.
- Consult local authorities for proper disposal methods for materials used in manufacturing.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TIN COATED TURNING MANDRELS, please refer to the contact information provided by the seller or manufacturer. They can assist you with safety inquiries and product support.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the TIN COATED TURNING MANDRELS. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Mandriles de Torneado Recubiertos de TiN

Introducción

Los Mandriles de TiN de Sinclair son herramientas de alta calidad diseñadas para mejorar la precisión y la durabilidad en el proceso de torneado. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar estos mandriles.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Ten cuidado al manipular herramientas afiladas y objetos pesados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el mandril esté en buenas condiciones antes de cada uso. No uses mandriles dañados o desgastados.
- Asegúrate de que el mandril se ajuste correctamente al diámetro de la bala (0.255") para evitar accidentes.
- No fuerces el mandril en la herramienta de torneado; asegúrate de que esté instalado correctamente.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles de la máquina durante el uso.
- Nunca dejes el mandril desatendido mientras está en funcionamiento.
- Si sientes vibraciones inusuales o ruidos extraños, detén el uso inmediatamente y revisa el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mandril:

- Asegúrate de que la herramienta de torneado esté apagada y desconectada.
- Inserta el mandril en el portaherramientas de la máquina.
- Asegúrate de que el mandril esté firmemente sujeto y alineado correctamente.
- Conecta la herramienta y verifica que el mandril esté en su lugar.

2. Uso del Mandril:

- Ajusta la tensión del cuello si es necesario, asegurándote de que el mandril esté alineado.
- Enciende la herramienta de torneado y ajusta la velocidad según las especificaciones del fabricante.
- Comienza el proceso de torneado, manteniendo una mano en el control y la otra en el mandril para mayor estabilidad.
- Detén la máquina y retira el mandril una vez que hayas terminado el trabajo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el mandril de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de herramientas y materiales.
- No arrojes el mandril a la basura común; verifica si hay centros de reciclaje en tu área que acepten herramientas de metal.
- Asegúrate de que el mandril esté completamente inservible antes de desecharlo para evitar accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso de los Mandriles de TiN de Sinclair, por favor contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la descripción del problema para recibir asistencia efectiva.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de los Mandriles de TiN de Sinclair.

Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage TiN de Sinclair

Introduction

Les mandrins de tournage TiN de Sinclair sont conçus pour offrir une meilleure résistance à l'abrasion tout en prolongeant la durée de vie de vos outils. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécurisée de ces produits, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du mandrin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer un mandrin endommagé ; remplacez-le par un nouveau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne forcez pas le mandrin au-delà de ses spécifications de diamètre et de calibre.
- Utilisez le mandrin sur une machine de tournage appropriée pour éviter tout accident.
- Ne laissez jamais le mandrin sans surveillance pendant son utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Mandrin :

- Vérifiez que la machine de tournage est éteinte avant d'installer le mandrin.
- Insérez le mandrin dans le porte-outil de la machine en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Serrez le mandrin selon les spécifications du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation du Mandrin :

- Alignez la douille avec précision lors du tournage de l'encoche.
- Ajustez la tension de l'encoche si nécessaire, en veillant à ce que le mandrin reste stable.
- Évitez de surchauffer le mandrin en maintenant une vitesse de rotation appropriée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les mandrins usés dans la nature ; suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Assurez-vous que les mandrins usés sont hors de portée des enfants avant de les jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et précautions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des mandrins de tournage TiN de Sinclair. N'oubliez pas de consulter régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dei Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair. Questi mandrini offrono una resistenza all'abrasione superiore rispetto ai mandrini in acciaio inossidabile e sono progettati per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i mandrini di tornitura solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti da lavoro per proteggere le mani durante la manipolazione dei mandrini.
- Assicurati che la macchina per il tornio sia configurata correttamente prima di utilizzare i mandrini.
- Non forzare mai il mandrino oltre le specifiche indicate.
- Evita di toccare le parti mobili della macchina durante il funzionamento.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del tornio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Verifica che il tornio sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
 2. Scegli il mandrino corretto in base al calibro del proiettile (25 Caliber / 0.255").
 3. Inserisci il mandrino nel mandrino del tornio, assicurandoti che sia ben fissato.
 4. Controlla che il mandrino sia allineato correttamente prima di accendere il tornio.
- **Uso:**
 1. Accendi il tornio e imposta la velocità di rotazione raccomandata.
 2. Posiziona il bossolo in modo che sia ben allineato con il mandrino.
 3. Inizia il processo di tornitura, monitorando costantemente il funzionamento del mandrino.
 4. Se noti vibrazioni eccessive o rumori anomali, interrompi immediatamente il funzionamento e controlla il mandrino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare i mandrini di tornitura nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali metallici.
- Considera la possibilità di riciclare i mandrini usati presso centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso dei Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare il supporto.

Ti ringraziamo per aver scelto i Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255")

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandrów TiN firmy Sinclair. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj mandrów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak gogle i rękawice, podczas korzystania z mandrów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z tym produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Mandry są przeznaczone do obróbki materiałów w kalibrze 25 (0.255"). Upewnij się, że używasz ich zgodnie z tymi specyfikacjami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu mandrów, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Nie używaj mandrów w połączeniu z niekompatybilnymi narzędziami lub akcesoriami.
- W przypadku używania mandrów do ustawiania napięcia szyjki, upewnij się, że są one odpowiednio zamocowane, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Mandrów:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.
- Włóż mandrel w odpowiednie miejsce w narzędziu, upewniając się, że jest on dobrze osadzony.
- Zastosuj odpowiednią siłę, aby zabezpieczyć mandrel, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

2. Użytkowanie Mandrów:

- Używaj mandrów zgodnie z ich przeznaczeniem do obróbki łusek.
- Monitoruj proces obróbczy, aby upewnić się, że nie występują żadne nieprawidłowości.

3. Demontaż Mandrów:

- Po zakończeniu pracy, delikatnie odkręć mandrel, unikając nadmiernej siły.
- Przechowuj mandry w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj mandrów do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów TiN firmy Sinclair, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu!

TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255")

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255") tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Vältä koskettamasta kääntömandreleita paljain käsin, erityisesti käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut, kulunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Varmista, että kääntömandreli on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta käytön aikana, sillä tämä voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalut ja tarvittavat osat ovat valmiina ennen asennusta.
- Kiinnitä kääntömandreli tarkasti, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Tarkista, että mandreli on oikeassa koossa ja sopii käytettävään kaliberiin.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja varmista, että se toimii oikein ennen mandrelin käyttöä.
- Käytä mandreliä hitaasti ja tasaisesti, jotta vältät vaurioita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana pyörivistä osista.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai tärinää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite käytettäessä TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255") tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255") TIN TURNING MANDREL

Introduktion

Tack för att du valt TIN COATED TURNING MANDRELS från Sinclair International. Denna produkt är designad för att ge högsta kvalitet och säkerhet under användning. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för professionellt bruk och bör hanteras av personer med relevant kunskap och erfarenhet.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid hantering av mandlar.
- Kontrollera produkten noggrant för skador innan användning. Använd inte skadade mandlar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd mandlarna endast för avsedda ändamål, såsom neck turning och justering av nackspänning.
- Se till att mandeln är korrekt installerad och säkrad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik överbelastning av mandlarna; följ tillverkarens rekommendationer för användning.
- Var försiktig med verktygets skärande delar och håll händerna borta från rörliga delar under drift.
- Använd mandlarna endast med kompatibla verktyg och utrustning för att minimera risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mandel:

- Kontrollera att mandeln är ren och fri från skräp.
- Sätt mandeln i det avsedda verktyget och se till att den sitter ordentligt.
- Justera mandeln till rätt position enligt specifikationerna för den aktuella applikationen.

2. Användning av mandel:

- Starta verktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka mandeln under användning för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Stäng av verktyget omedelbart om du hör ovanliga ljud eller ser tecken på skada.

3. Underhåll:

- Rengör mandeln efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp och förlänga livslängden.
- Kontrollera regelbundet för slitage och byt ut mandeln om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Separera metallkomponenter från annat avfall när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TIN COATED TURNING MANDRELS från Sinclair International. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod pro bezpečné používání mandrelů TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CALIBER (0.255")

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mandrel TIN COATED TURNING MANDRELS od společnosti Sinclair International. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a odolnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání mandrelů noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Při prvním použití se ujistěte, že je mandrel správně nainstalován a zajištěn.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nezapojujte mandrel do stroje, pokud je zapnutý.
- Před každým použitím zkontrolujte mandrel, zda nevykazuje známky poškození.
- Nepoužívejte mandrel, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Při manipulaci s mandrelem se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami a horkými povrchy.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace mandrelu:

- Ujistěte se, že stroj je vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Očistěte upínací místo a ujistěte se, že je suché a bez nečistot.
- Vložte mandrel do upínacího zařízení a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda mandrel není uvolněný před spuštěním stroje.

2. Použití mandrelu:

- Nastavte stroj na doporučené otáčky pro použití mandrelu.
- Pomalu a opatrně začněte soustružení, abyste předešli poškození mandrelu.
- Pravidelně kontrolujte mandrel během používání, zda nedochází k opotřebení nebo poškození.
- Po dokončení práce mandrel důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci mandrelu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je mandrel poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály, zkontrolujte, zda je možné jej vrátit výrobci nebo do specializovaného sběrného místa.
- Nikdy nevyhazujte mandrel do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti výrobku nebo dalších informací se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace, které mohou pomoci při vašem dotazu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.