

TYPE-S ELITE BUSHING DIE SET - REDDING 6MM BR REMINGTON BUSHING DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

INCLUDE – Type S – Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S – Die di Dimensionamento del Collo con Bushing – Die di Seduta Competitiva Redding. L'attrezzatura di ricarica Redding ha ancora una volta stabilito un nuovo set di dies basato sul feedback dei clienti. Negli ultimi anni, hai visto l'introduzione di molti nuovi set come il National Match, il Master Hunter e i Premium a seguito di tendenze in evoluzione nella categoria e desideri espressi dalla clientela. L'ultimo, il set di dies Redding Type S Elite, è anche un risultato diretto del feedback dei clienti ed è disponibile per 85 diverse cartucce. Il set Type S Elite è composto da un Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S, un Die di Dimensionamento del Collo con Bushing Type S e l'eccezionale Die di Seduta Competitiva Redding. Tutti i dies Type-S utilizzano un bushing intercambiabile per controllare il diametro del collo e la tensione con un incremento di 0.001". I bushings sono disponibili in acciaio temprato, ma sono anche disponibili con un rivestimento TIN (Nitruro di Titanio) per una maggiore lubrificazione. Questo consente al ricaricatore un controllo e una precisione completi nel settare la tensione del collo appropriata senza timore di sovraccaricare il ottone nel collo della cartuccia. Questi bushings sono anche a flottazione libera per centrare automaticamente il collo della cartuccia, garantendo un grado superiore di precisione nel dimensionamento. Queste caratteristiche offrono non solo un grado migliorato di controllo, ma anche significativi miglioramenti nella coerenza e nell'accuratezza dei proiettili caricati finali.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6MM BR REMINGTON BUSHING DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749019212
- N. fab.: 60317
- Cartuccia: 6 mm BR
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die Set
- Peso della spedizione: 0.762kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760603174

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione nel dimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del set di dies per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o irritazioni durante la manipolazione delle parti del set.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ingombri.
- Non forzare mai i dies durante il processo di dimensionamento; segui sempre le specifiche del produttore.
- Non utilizzare il set di dies per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Seleziona il die appropriato dal set e fissalo saldamente nella pressa di ricarica.
- Controlla che il die sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

2. Utilizzo del Bushing:

- Scegli il bushing appropriato per il calibro della cartuccia.
- Inserisci il bushing nel die di dimensionamento e assicurati che sia ben fissato.
- Regola il bushing per ottenere la tensione desiderata del collo della cartuccia.

3. Dimensionamento della Cartuccia:

- Inserisci la cartuccia nel die e aziona la pressa di ricarica per dimensionare la cartuccia.
- Controlla regolarmente il diametro del collo per garantire che sia conforme alle specifiche.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci i dies e i bushings con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Conserva il set in un contenitore sicuro per proteggerlo da umidità e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile, seguendo le linee guida per i rifiuti pericolosi se applicabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di ricarica. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Set di Dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET. Grazie per aver scelto i prodotti Redding e per il tuo impegno nella sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it