

# TYPE-S ELITE BUSHING DIE SET - REDDING 6.5MM GRENDEL BUSHING DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

INCLUDE – Type S – Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S – Die di Dimensionamento del Collo con Bushing – Die di Seduta Competitiva Redding. L'attrezzatura di ricarica Redding ha ancora una volta stabilito un nuovo set di dies basato sul feedback dei clienti. Negli ultimi anni, hai visto l'introduzione di molti nuovi set come il National Match, il Master Hunter e i Premium a seguito di tendenze in evoluzione nella categoria e desideri espressi dalla clientela. L'ultimo, il set di dies Redding Type S Elite, è anche un risultato diretto del feedback dei clienti ed è disponibile per 85 diverse cartucce. Il set Type S Elite è composto da un Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S, un Die di Dimensionamento del Collo con Bushing Type S e l'eccezionale Die di Seduta Competitiva Redding. Tutti i dies Type-S utilizzano un bushing intercambiabile per controllare il diametro del collo e la tensione con un incremento di 0.001". I bushings sono disponibili in acciaio temprato, ma sono anche disponibili con un rivestimento TIN (Nitrato di Titanio) per una maggiore lubrificazione. Questo consente al ricaricatore un controllo e una precisione completi nel settare la tensione del collo appropriata senza timore di sovraccaricare il ottone nel collo della cartuccia. Questi bushings sono anche a flottazione libera per centrare automaticamente il collo della cartuccia, garantendo un grado superiore di precisione nel dimensionamento. Queste caratteristiche offrono non solo un grado migliorato di controllo, ma anche significativi miglioramenti nella coerenza e nell'accuratezza dei proiettili caricati finali.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6.5MM GRENDEL BUSHING DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749019229
- N. fab.: 60478
- Cartuccia: 6.5 Grendel
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die Set
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760604782

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6.5MM GRENDEL](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6.5MM GRENDEL

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Dies TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6.5MM GRENDEL. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso, l'installazione e lo smaltimento del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Utilizza solo il prodotto per gli scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza occhiali di protezione e guanti quando maneggi il set di dies per evitare infortuni.
- Lavora in un'area ben ventilata per ridurre l'esposizione a fumi o polveri.
- Evita il contatto diretto con la pelle e gli occhi durante l'uso del prodotto.
- Non forzare mai il materiale attraverso il die; segui le specifiche di dimensionamento per ottenere risultati ottimali.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la tua capacità di operare in sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo banco di lavoro sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il set di dies sia completo e privo di difetti visibili.

### 2. Installazione del Die:

- Fissa il Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S nella pressa di ricarica.
- Regola l'altezza del die secondo le specifiche del produttore della pressa.

### 3. Utilizzo del Die:

- Inserisci la cartuccia nel die e applica una pressione uniforme per il dimensionamento.
- Monitora il processo per garantire che non ci siano ostruzioni o resistenza eccessiva.

### 4. Cambio del Bushing:

- Rimuovi il bushing attuale e sostituiscilo con uno nuovo se necessario, seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il nuovo bushing sia ben fissato e allineato.

### 5. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci i dies con un panno asciutto e conserva in un luogo asciutto per prevenire la ruggine.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del die.
- Non gettare i dies o i bushings in normali rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni su come smaltirli correttamente.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o chiarimenti sulle istruzioni di sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Seguendo queste istruzioni, puoi utilizzare il Set di Dies TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6.5MM GRENDEL in modo sicuro e efficace. La sicurezza è una priorità, quindi assicurati di rispettare tutte le linee guida sopra menzionate.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)