

SEATER DIES - REDDING SEATIER DIE 350 LEGEND

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di seduta Redding include una guida per proiettili, un anello di crimpatura integrato e il corretto plug di seduta. Tutti i dies sono realizzati utilizzando i migliori acciai legati disponibili e lavorati su torni Hardinge Super-Precision in grado di mantenere le tolleranze più strette del settore. Trattati termicamente in forni a controllo atmosferico e lucidati a mano per un funzionamento fluido e impeccabile, questi dies manterranno le tolleranze e dureranno una vita. Ispezionati e puliti ad ultrasuoni prima dell'imballaggio.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING SEATIER DIE 350 LEGEND](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749019278
- N. fab.: 92791
- Cartuccia: 350 Legend
- Matrice tipo: Bullet Seating Die
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 611760927911

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEATER DIES REDDING SEATIER DIE 350 LEGEND](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEATER DIES REDDING SEATIER DIE 350 LEGEND

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEATER DIES REDDING SEATIER DIE 350 LEGEND. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il die per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il die durante l'uso; se si incontra resistenza, interrompere l'operazione e controllare il prodotto.
- Non utilizzare il die se presenta segni di usura o danni evidenti.
- Seguire sempre le linee guida del produttore riguardo alla manutenzione e alla pulizia del die.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il die sia compatibile con la cartuccia 350 Legend.
- Montare il die sul pressa utilizzando i dispositivi di fissaggio appropriati.
- Controllare che il die sia saldamente fissato e allineato correttamente.

2. Uso:

- Caricare il proiettile nel die seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di proiettile utilizzato.
- Eseguire il processo di crimpatura seguendo le indicazioni del produttore.
- Monitorare il processo per garantire che il die funzioni senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il die nell'ambiente; contattare le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del SEATER DIES REDDING SEATIER DIE 350 LEGEND. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it