

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE

The most important use of a cartridge case gage is for setting up 7/8"-14 press type full length resizing dies. A common error in reloading is to oversize your brass. Headspace of fired cases can quickly and accurately be measured using this tool and a caliper. Regular Style: This one piece gage will check overall length to indicate a need for trimming and datum to head length to assure correct headspace to prevent over sizing. Adjustable Style: For belted mags. While the belt provides support for proper headspace, the life of the case will drastically shorten unless resizing is held to a minimum at the shoulder. SPECIAL ORDER CASE GAGES ARE AVAILABLE---MEASURE CASE LENGTH ONLY



Attributes

- Name: L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749058025
- Mfr. No.: CG-3ACC
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE](#)
- [Italiano: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Bezpečnostní pokyny](#)

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Hülsenmessgerät stets mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Gerät in einem gut beleuchteten und organisierten Arbeitsbereich verwendet wird.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Messgerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Hülsenmessgerät nur für den vorgesehenen Zweck: das Messen von Hülsen für das Wiederladen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Messen anzuwenden; dies kann zu ungenauen Messungen oder Beschädigungen des Geräts führen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Einrichtung und Nutzung des Messgeräts.
- Sei vorsichtig beim Messen von heißen oder kürzlich abgefeuerten Hülsen; sie können Verbrennungen verursachen.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Verwendung des Geräts unsicher bist, suche Hilfe bei einer sachkundigen Person.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einrichtung des Messgeräts

- Stelle sicher, dass das Messgerät sauber und frei von Schmutz ist.
- Platziere das Messgerät auf einer flachen, stabilen Oberfläche.

2. Verwendung des regulären Messgeräts

- Setze die Hülsen in das Messgerät ein.
- Überprüfe die Gesamtlänge, um festzustellen, ob ein Kürzen erforderlich ist.
- Miss den Bezugspunkt zur Kopflänge, um den korrekten Kopfabstand zu bestätigen.

3. Verwendung des verstellbaren Messgeräts

- Stelle bei GürtelMagazinen sicher, dass der Gürtel richtig im Messgerät positioniert ist.
- Miss die Hülse, um sicherzustellen, dass sie den erforderlichen Spezifikationen entspricht.
- Halte das Resize an der Schulter auf ein Minimum, um die Lebensdauer der Hülse zu verlängern.

4. Nach der Verwendung

- Reinige das Messgerät nach jedem Gebrauch, um Genauigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Hülsenmessgerät gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Messgerät irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE wende dich bitte an die im Produktverpackung oder in der Dokumentation angegebenen Kontaktdaten des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem WILSON CASE GAGE gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und Compliance.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective operation of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle the case gage with care to avoid injury.
- Ensure that the gage is used in a welllit and organized workspace.
- Keep the gage out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gage for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the case gage only for its intended purpose: measuring cartridge cases for reloading.
- Avoid using excessive force when measuring; this can lead to inaccurate readings or damage to the gage.
- Always follow the manufacturer's instructions for setting up and using the gage.
- Be cautious when measuring hot or recently fired cartridges; they may cause burns.
- If you are unsure about any aspect of using the gage, seek assistance from a knowledgeable individual.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Gage

- Ensure the gage is clean and free of debris.
- Place the gage on a flat, stable surface.

2. Using the Regular Style Gage

- Insert the cartridge case into the gage.
- Check the overall length to determine if trimming is necessary.
- Measure the datum to head length to confirm correct headspace.

3. Using the Adjustable Style Gage

- For belted magnum cartridges, ensure the belt is properly positioned in the gage.
- Measure the case to ensure it meets the required specifications.
- Minimize resizing at the shoulder to extend the life of the case.

4. PostUse Care

- Clean the gage after each use to maintain accuracy and longevity.
- Store the gage in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the case gage in accordance with local regulations.
- If the gage is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any queries or concerns regarding the WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your WILSON CASE GAGE. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE

Introducción

Gracias por elegir el WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar tu seguridad y el funcionamiento efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el medidor de casquillos con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el medidor se use en un espacio de trabajo bien iluminado y organizado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor para detectar signos de daños o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el medidor de casquillos solo para su propósito previsto: medir casquillos de cartuchos para recarga.
- Evita usar fuerza excesiva al medir; esto puede llevar a lecturas inexactas o dañar el medidor.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para configurar y usar el medidor.
- Ten cuidado al medir cartuchos calientes o disparados recientemente; pueden causar quemaduras.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto del uso del medidor, busca ayuda de una persona con conocimientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Medidor

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de escombros.
- Coloca el medidor sobre una superficie plana y estable.

2. Uso del Medidor de Estilo Regular

- Inserta el casquillo del cartucho en el medidor.
- Verifica la longitud total para determinar si es necesario recortar.
- Mide el datum a la longitud de la cabeza para confirmar el headspace correcto.

3. Uso del Medidor de Estilo Ajustable

- Para cartuchos de magnum con cinturón, asegúrate de que el cinturón esté correctamente posicionado en el medidor.
- Mide el casquillo para asegurarte de que cumpla con las especificaciones requeridas.
- Minimiza el redimensionado en el hombro para extender la vida del casquillo.

4. Cuidado Después del Uso

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener la precisión y longevidad.
- Almacena el medidor en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el medidor de casquillos de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu WILSON CASE GAGE. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento.

Guide de sécurité pour le WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir votre sécurité et le fonctionnement efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours le gage avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que le gage est utilisé dans un espace de travail bien éclairé et organisé.
- Garde le gage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le gage pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le gage uniquement à des fins prévues : mesurer les étuis de cartouches pour le rechargement.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de la mesure ; cela peut entraîner des lectures inexactes ou endommager le gage.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour configurer et utiliser le gage.
- Sois prudent lors de la mesure de cartouches chaudes ou récemment tirées ; elles peuvent causer des brûlures.
- Si tu n'es pas sûr de quelque chose concernant l'utilisation du gage, demande de l'aide à une personne expérimentée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Configuration du gage

- Assure-toi que le gage est propre et exempt de débris.
- Place le gage sur une surface plane et stable.

2. Utilisation du gage de style régulier

- Insère l'étui de cartouche dans le gage.
- Vérifie la longueur totale pour déterminer si une découpe est nécessaire.
- Mesure la longueur de référence à la tête pour confirmer un espacement correct.

3. Utilisation du gage de style ajustable

- Pour les cartouches à ceinture, assure-toi que la ceinture est correctement positionnée dans le gage.
- Mesure l'étui pour garantir qu'il respecte les spécifications requises.
- Minimiser le redimensionnement au niveau de l'épaule pour prolonger la durée de vie de l'étui.

4. Entretien après utilisation

- Nettoie le gage après chaque utilisation pour maintenir la précision et la longévité.
- Range le gage dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'élimination

- Dispose du gage conformément aux réglementations locales.
- Si le gage est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est éliminé d'une manière qui ne pose pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, consulte les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton WILSON CASE GAGE. Merci de prêter attention à la sécurité et à la conformité.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il gage con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che il gage venga utilizzato in un ambiente di lavoro ben illuminato e organizzato.
- Tieni il gage fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il gage per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il gage solo per il suo scopo previsto: misurare i bossoli per la ricarica.
- Evita di applicare forza eccessiva durante la misurazione; questo può portare a letture imprecise o danneggiare il gage.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per impostare e utilizzare il gage.
- Fai attenzione quando misuri bossoli caldi o recentemente sparati; potrebbero causare scottature.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'uso del gage, cerca assistenza da una persona esperta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Gage

- Assicurati che il gage sia pulito e privo di detriti.
- Posiziona il gage su una superficie piana e stabile.

2. Utilizzo del Gage Stile Regolare

- Inserisci il bossolo nel gage.
- Controlla la lunghezza totale per determinare se è necessaria una rifilatura.
- Misura la lunghezza del dato alla testa per confermare il corretto spazio di testa.

3. Utilizzo del Gage Stile Regolabile

- Per le cartucce con cintura, assicurati che la cintura sia posizionata correttamente nel gage.
- Misura il bossolo per assicurarti che soddisfi le specifiche richieste.
- Minimizza il ridimensionamento sulla spalla per estendere la vita del bossolo.

4. Cura dopo l'Uso

- Pulisci il gage dopo ogni uso per mantenere l'accuratezza e la longevità.
- Conserva il gage in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gage in conformità con le normative locali.
- Se il gage è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da non rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo WILSON CASE GAGE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z wskaźnikiem długości łuski ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany w dobrze oświetlonym i uporządkowanym miejscu pracy.
- Przechowuj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźnika długości łuski tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru łusek do ponownego ładowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas pomiaru; może to prowadzić do nieprawidłowych odczytów lub uszkodzenia wskaźnika.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ustawienia i używania wskaźnika.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiaru gorących lub niedawno wystrzelonych łusek; mogą one powodować oparzenia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące używania wskaźnika, skonsultuj się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie Wskaźnika

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Umieść wskaźnik na płaskiej, stabilnej powierzchni.

2. Użycie Wskaźnika w Stylu Standardowym

- Włóż łuskę naboju do wskaźnika.
- Sprawdź całkowitą długość, aby określić, czy przycinanie jest konieczne.
- Zmierz długość od daty do główki, aby potwierdzić poprawny headspace.

3. Użycie Wskaźnika w Stylu Regulowanym

- Dla naboju z pierścieniem, upewnij się, że pierścień jest prawidłowo umiejscowiony w wskaźniku.
- Zmierz łuskę, aby upewnić się, że spełnia wymagane specyfikacje.
- Ogranicz resizing w okolicy ramienia, aby wydłużyć żywotność łuski.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby zachować dokładność i trwałość.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik długości łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z WILSON CASE GAGE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele mittaosgagia aina varovaisesti loukkaantumisten välttämiseksi.
- Varmista, että gagea käytetään hyvin valaistussa ja järjestetyssä työtilassa.
- Pidä gage lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista gage säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä gagea vain sen tarkoitetulla tavalla: patruunakuorien mittaamiseen uudelleenkäyttöä varten.
- Vältä liiallista voimaa mittaamisen aikana; tämä voi johtaa epätarkkoihin lukemiin tai vahingoittaa gagea.
- Noudata aina valmistajan ohjeita gagen asentamiseksi ja käyttämiseksi.
- Ole varovainen mittaamalla kuumia tai äskettäin ammuttuja patruunakuoria; ne voivat aiheuttaa palovammoja.
- Jos olet epävarma mistään gagen käytön osaalueesta, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Gagen asentaminen

- Varmista, että gage on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta gage tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

2. Käyttö säännöllisessä tyylissä

- Aseta patruunakuori gageen.
- Tarkista kokonaispituus selvittääksesi, onko lyhentäminen tarpeen.
- Mittaa datumin pituus varmistaaksesi oikean päätilan.

3. Käyttö säädettävässä tyylissä

- Varmista, että vyö on oikein sijoitettu gageen belted magnum patruunoita varten.
- Mittaa kuori varmistaaksesi, että se täyttää vaaditut spesifikaatiot.
- Minimoi olkapään uudelleenmuokkaus kuoren käyttöiän pidentämiseksi.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista gage jokaisen käytön jälkeen tarkkuuden ja kestävyysden ylläpitämiseksi.
- Säilytä gage turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä gage paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos gage on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE tuotteesta, voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai asiakirjoissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen WILSON CASE GAGE tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och effektiviteten hos denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid hylsgaget med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att gaget används i en väl upplyst och organiserad arbetsmiljö.
- Håll gaget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gaget för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd hylsgaget endast för sitt avsedda syfte: att mäta patronhylsor för omladdning.
- Undvik att använda överdriven kraft vid mätning; detta kan leda till felaktiga avläsningar eller skador på gaget.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att ställa in och använda gaget.
- Var försiktig när du mäter heta eller nyligen avfytrade patroner; de kan orsaka brännskador.
- Om du är osäker på något aspekt av att använda gaget, sök hjälp från en kunnig person.

Instruktioner för installation och användning

1. Ställa in gaget

- Se till att gaget är rent och fritt från skräp.
- Placera gaget på en plan, stabil yta.

2. Använda Regular Style Gage

- Sätt in patronhylsan i gaget.
- Kontrollera den totala längden för att avgöra om beskärning är nödvändig.
- Mät datum till huvudlängd för att bekräfta korrekt huvudutrymme.

3. Använda Adjustable Style Gage

- För bältesmagasin, se till att bältet är korrekt placerat i gaget.
- Mät hylsan för att säkerställa att den uppfyller de nödvändiga specifikationerna.
- Minimera omformning vid axeln för att förlänga hylsans livslängd.

4. Efter användning

- Rengör gaget efter varje användning för att upprätthålla noggrannhet och hållbarhet.
- Förvara gaget på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera hylsgaget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om gaget är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller offentlig säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning eller dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt WILSON CASE GAGE. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och efterlevnad.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní provoz tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s měřičem nábojnic opatrně, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že měřič používáte v dobře osvětleném a organizovaném pracovním prostoru.
- Držte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte měřič nábojnic pouze pro jeho zamýšlený účel: měření nábojnic pro přebíjení.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při měření; to může vést k nepřesným měřením nebo poškození měřiče.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nastavení a používání měřiče.
- Buďte opatrní při měření horkých nebo nedávno vystřelených nábojnic; mohou způsobit popáleniny.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání měřiče, vyhledejte pomoc od znalé osoby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení měřiče

- Ujistěte se, že je měřič čistý a bez nečistot.
- Umístěte měřič na rovný, stabilní povrch.

2. Použití běžného stylu měřiče

- Vložte nábojnici do měřiče.
- Zkontrolujte celkovou délku, abyste zjistili, zda je potřeba zkracování.
- Změřte datum k délce hlavy, abyste potvrdili správnou hloubku.

3. Použití nastavitelného stylu měřiče

- U nábojů s páskem se ujistěte, že je pásek správně umístěn v měřiči.
- Změřte nábojnici, abyste zajistili, že splňuje požadované specifikace.
- Minimalizujte zmenšování na rameni, abyste prodloužili životnost nábojnice.

4. Údržba po použití

- Po každém použití měřič vyčistěte, abyste udrželi přesnost a dlouhou životnost.
- Uložte měřič na bezpečné místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič nábojnic v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič poškozen natolik, že jej nelze opravit, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT CASE GAGE, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho WILSON CASE GAGE. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a souladu.