

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #6 STAINLESS 218 BEE

[Ricarica](#) > [Shellholders & Shellplates](#)

I portautoma Sinclair per la priming sono progettati per funzionare specificamente con il tuo Sinclair Priming Tool. Ogni portautoma è realizzato con precisione in acciaio inossidabile per garantire una durata e un funzionamento ottimali. Il numero di modello è impresso sulla parte superiore del portautoma.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #6 STAINLESS 218 BEE](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749101032
- N. fab.: 105006
- Cartuccia: 218 Bee, 25-20 Winchester, 32-20 Winchester
- Tipo: Priming Tool
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Portautoma Sinclair. Questi portautoma sono progettati per fornire una vestibilità precisa per il tuo Sinclair Priming Tool, garantendo un processo di priming affidabile ed efficiente. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i portautoma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le cartucce raccomandate: 218 Bee, 2520 Winchester e 3220 Winchester.
- Assicurati che il portautoma sia saldamente fissato al priming tool prima dell'uso.
- Non forzare il portautoma sul priming tool; deve adattarsi perfettamente senza eccessiva pressione.
- Evita di usare il portautoma in condizioni umide o bagnate per prevenire ruggine o corrosione.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi il priming tool.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il priming tool sia pulito e privo di detriti.
- Allinea il portautoma con la presa del portautoma del priming tool.
- Premi delicatamente il portautoma nella presa fino a quando non è saldamente in posizione.
- Verifica che il numero di modello sul portautoma corrisponda alle specifiche del tuo priming tool.

2. Uso

- Posiziona la cartuccia nel portautoma.
- Aziona il priming tool secondo le istruzioni del produttore.
- Dopo l'uso, rimuovi il portautoma dal priming tool tirandolo dritto senza torcere.
- Pulisci il portautoma dopo ogni uso per mantenere la sua precisione e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il portautoma in modo responsabile. Segui le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i punti di raccolta per il riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei Portautoma Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Portautoma Sinclair. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso di questo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it