

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #10 STAINLESS 220 SWIFT

[Ricarica](#) > [Shellholders & Shellplates](#)

I portautoma Sinclair per la priming sono progettati per funzionare specificamente con il tuo Sinclair Priming Tool. Ogni portautoma è realizzato con precisione in acciaio inossidabile per garantire una durata e un funzionamento ottimali. Il numero di modello è impresso sulla parte superiore del portautoma.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #10 STAINLESS 220 SWIFT](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749101036
- N. fab.: 105010
- Cartuccia: 220 Swift, 225 Winchester
- Tipo: Priming Tool
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Portautoma Sinclair. Questi portautoma sono progettati specificamente per l'uso con il tuo Sinclair Priming Tool, garantendo precisione e affidabilità. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Portautoma Sinclair sia utilizzato solo con cartucce compatibili, specificamente il 220 Swift e il 225 Winchester.
- Controlla sempre il portautoma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il portautoma fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Segui tutte le istruzioni e linee guida del produttore per il corretto utilizzo del Sinclair Priming Tool.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami controllando regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi il priming tool.
- Non superare le specifiche raccomandate per le cartucce relative al portautoma.
- Maneggia tutte le munizioni con cura e conservale in un luogo sicuro.
- Non modificare il portautoma o il priming tool in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo Sinclair Priming Tool sia su una superficie stabile.
- Seleziona il Portautoma Sinclair corretto per la tua cartuccia.
- Inserisci il portautoma nel priming tool fino a quando non scatta in posizione. Assicurati che sia fissato saldamente.

2. Uso:

- Carica la cartuccia nel portautoma.
- Segui le istruzioni del produttore per l'operazione del priming tool.
- Applica una pressione costante e uniforme durante il priming della cartuccia.
- Dopo l'uso, rimuovi il portautoma e puliscilo secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il portautoma in modo responsabile. Se è danneggiato o non più utilizzabile, segui le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire alcuna munizione o componente nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel pacchetto del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver scelto i Portautoma Sinclair. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it