

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #24 STAINLESS 408 CHEYTAC

[Ricarica](#) > [Shellholders & Shellplates](#)

I portautoma Sinclair per la priming sono progettati per funzionare specificamente con il tuo Sinclair Priming Tool. Ogni portautoma è realizzato con precisione in acciaio inossidabile per garantire una durata e un funzionamento ottimali. Il numero di modello è impresso sulla parte superiore del portautoma.



Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #24 STAINLESS 408 CHEYTAC](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749101045
- N. fab.: 105024
- Cartuccia: 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm
- Tipo: Priming Tool
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma Sinclair

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Portautoma Sinclair. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e ottimale con il tuo Sinclair Priming Tool. È importante seguire queste istruzioni per assicurarti di utilizzare il prodotto in modo sicuro e conforme alle normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Portautoma Sinclair solo con il Sinclair Priming Tool per il quale è progettato.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Conserva il Portautoma in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali informazioni di richiamo tramite la piattaforma di Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Portautoma se è danneggiato o presenta difetti visibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni le mani e gli altri oggetti lontani dalla zona di lavoro durante l'uso.
- Non forzare il Portautoma oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Portautoma:

- Assicurati che il Sinclair Priming Tool sia spento e disconnesso da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Seleziona il Portautoma corretto per il calibro desiderato (in questo caso, 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Fissa il Portautoma al Sinclair Priming Tool seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale del Priming Tool.
- Verifica che il Portautoma sia saldamente bloccato in posizione prima di procedere.

2. Utilizzo del Portautoma:

- Accendi il Sinclair Priming Tool e segui le istruzioni per caricare la cartuccia.
- Assicurati che il Portautoma funzioni senza intoppi e che non ci siano rumori anomali durante l'uso.
- Una volta completato il processo di priming, spegni il Priming Tool e rimuovi il Portautoma con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle attrezzature.
- Non gettare il Portautoma nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per metalli o attrezzature da lavoro.
- Se possibile, ricicla il Portautoma in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al Portautoma Sinclair, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Sinclair International. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro del tuo Portautoma Sinclair. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it