

PISTOL B STIX, 22-45 CAL 6.5 INCH - BORE TECH PISTOL B STIX, 22-45 CAL 6.5 INCH

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Le Bore Tech Proof Positive Bore Stix presentano un ferrule in lega proprietaria che elimina qualsiasi falsa indicazione di contaminazione da rame nel tuo canna. Questo, insieme a un nuovo rivestimento resistente ai prodotti chimici, rende le aste Proof Positive tra le migliori disponibili. Le Proof Positive Bore Stix sono dotate di nuclei in acciaio specifici per calibro con un manico a cuscinetto che segue senza sforzo le rigature della tua canna. Il manico ergonomico e imbottito previene qualsiasi danno al calcio del tuo fucile. I jags Proof Positive sono venduti separatamente. Ecco un elenco delle caratteristiche delle Proof Positive Bore Stix: - La lega proprietaria e il processo di trattamento secondario eliminano le letture false di rame - Morbide e sicure come il ottone con eccezionale resistenza per prevenire danni durante l'uso - Il ferrule con estremità femminile è lavorato per fornire una transizione senza spigoli tra l'asta e il Jag Proof Positive. Elimina la necessità di adattatori. - Rivestimento dell'asta altamente avanzato che fornisce caratteristiche anti-usura e previene l'incrostazione dei detriti - Manico ergonomico e imbottito con un sistema di cuscinetti a sfera senza pari



Caratteristiche

- Nome: **BORE TECH PISTOL B STIX, 22-45 CAL 6.5 INCH**
- Produttore: **BORE TECH**
- N. prodotto: 749101640
- N. fab.: BSVX-2206-00
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224),25 Calibro (.257),270/6.8 mm (.277),30 Calibro (.308),338 Calibro (.338),35 Calibro (.358),375 Calibro (.375),40/10 mm (.400-.401),416 Calibro (.416),44 Calibro (.429-.430)
- Lunghezza: 6.5
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 28mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 667739980432

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH di Bore Tech. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di pulizia garantendo al contempo sicurezza ed efficienza. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e comprendere le precauzioni necessarie per il tuo benessere.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il PISTOL B STIX seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle aste di pulizia e agli accessori correlati.
- Conserva sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza relativi a questo prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla sempre il PISTOL B STIX per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che l'asta di pulizia sia compatibile con il calibro della tua arma da fuoco.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto: la pulizia della canna delle armi da fuoco.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni alla tua arma.
- Non tentare di modificare in alcun modo il PISTOL B STIX.
- Indossa una protezione per gli occhi appropriata durante l'uso dell'asta di pulizia per proteggerti dai detriti.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e privo di distrazioni durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutte le forniture necessarie per la pulizia, inclusi il PISTOL B STIX, il solvente per la pulizia e le patch.

2. Utilizzo del PISTOL B STIX:

- Attacca il jag specifico per calibro appropriato all'estremità del PISTOL B STIX.
- Applica una piccola quantità di solvente per la pulizia su una patch e inseriscila sul jag.
- Inserisci il PISTOL B STIX nella canna dell'arma da fuoco, assicurandoti che segua le rigature della canna.
- Tira delicatamente l'asta avanti e indietro per pulire la canna, evitando di applicare una forza eccessiva.
- Rimuovi la patch e controllala per eventuali residui. Ripeti il processo di pulizia se necessario.
- Dopo la pulizia, rimuovi il jag e pulisci il PISTOL B STIX secondo le istruzioni del produttore.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il PISTOL B STIX con un panno pulito per rimuovere eventuali solventi o detriti.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali patch e solventi usati secondo le normative locali.
- Non smaltire il PISTOL B STIX nei rifiuti generali. Controlla invece con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al PISTOL B STIX, comprese le richieste di sicurezza, ti preghiamo di contattare il supporto clienti pertinente con sede nell'UE. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo PISTOL B STIX. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it